

A tető dísze lesz.
És sokáig
az is marad.

Tökéletes illeszkedés, hosszú
élettartam, elegáns megjelenés.
Válassza építkezésénél a Tondach
ereszcatorna rendszereket!

A hosszantartó szépség titka: Tondach fém függő ereszcatorna rendszerek

Egy tető nem csupán cserepekből és lécekből áll, hanem több különféle tartozék alkotja meg azt a rendszert, mely biztonságot nyújt a lakók számára. Ezek biztosítják tartósságát, és az épület esztétikai megjelenésében is fontos szerepet játszanak.

A Tondach ereszcatorna rendszerét úgy alkottuk meg, hogy kiemelkedő funkcionalitás és élettartam mellett a tető dísze lehessen.

30 ÉV
funkcionális
GARANCIA

15 ÉV
szín-
GARANCIA

15 ÉV
korrózió elleni
GARANCIA



belső szeglet



külső szeglet



- Téglavörös** RAL 8004
- Barna** RAL 8017
- Antracit** RAL 7016

				Antracit	Barna	Téglavörös					Antracit	Barna	Téglavörös	
	Ereszcatorna 333 4m	6080045	6080046	6080047		Tölcséres betorkolló 333/d100	6080048	6080049	6080050		Lefolyó könyök 72° d100	6080057	6080058	6080059
	Ereszcatorna 333 2m	6080042	6080043	6080044		Lefolyócső d100 1m	6080009	6080010	6080011		Lefolyó lábazati elem d100	6080066	6080067	6080068
	Szeglet külső 333 90°	6080000	6080001	6080002		Lefolyócső d100 3m	6080012	6080013	6080014		Kifolyónyelv d100	6080027	6080028	6080029
	Szeglet belső 333 90°	6080024	6080025	6080026		Y betorkolló 72° d100/100	6080054	6080055	6080056		Szoknyás lefolyócső d100	6080021	6080022	6080023


4 ok, miért válassza a Tondach ereszcatorna rendszert!

Felületkezelés

Az öngyógyuló horgany réteggel ellátott masszív acéllemezt további megnövelt vastagságú, alacsony súrlódási együtthatójú HDP bevonattal láttuk el mind a külső és a belső oldalon egyaránt.

Ez nem csupán a **korrózió elleni védelmet** növeli, de a csatorna **színtartósságát** is évtizedeken keresztül biztosítja. Emellett javítja a termék **ellenállóságát** a szállítás és felszerelés közbeni esetleges **karcolásokkal szemben**.

A belső oldali felületkezelés hatékony **védelmet** biztosít az esetlegesen beeső fém tárgyak **elektrokémiai korróziós hatásával szemben** is.



Geometria

A félköríves **külső peremes** kialakítás **extra merevítésként** biztosítja a termék szerkezeti stabilitását, **ellenállóbbá teszi a mechanikai hatásokkal szemben** (pl. nekítámasztott létra), továbbá biztosítja, hogy a csapadék szélsőséges esetekben is **kizárólag a megfelelő irányban** távozhasson a csatornából.

A belső peremes rendszerekkel ellentétben itt nem kell tartanunk a jég szétfeszítő hatásától és az esetleges horpadásoktól sem.

Kapacitás

A 333 mm-es kiterített csatornaméret és a hozzá csatlakozó 100 mm átmérőjű lefolyó rendszer az érvényes szabványoknak megfelelően a családi házas alkalmazások döntő részében tökéletes vízvezetést biztosítanak.

A szükséges rendszerelemek kiválasztásához kérje szakember segítségét, vagy vegye igénybe **ingyenes mennyiségsszámító szolgáltatásunkat**.

Kivitelezés

Az előregyártott rendszerelemek biztosítják a tökéletes illeszkedést és egyenesfutást.

A Tondach ereszcatorna rendszere többféle illesztési módot biztosít, így a szakemberek az általuk nagyobb gyakorlattal alkalmazott megoldást választhatják.

Az ereszcatorna illesztéseket **gumis gyorscsatlakozó bilinccsel**, vagy a kónikus kialakításnak köszönhetően akár **toldva, szegeccsel** is lehetséges rögzíteni.

A tartóvasakon elhelyezett mélypont jelölések segítik a megfelelő lejtés beállítását.

Ingyenes szolgáltatások

A Tondach ingyenes, személyre szabott szolgáltatásával segít Önnek, hogy még a vásárlás előtt megtudja, házához mennyi kerámia cserépre, illetve milyen kiegészítőkre van szüksége a tökéletes eredmény érdekében.

Ha szakértő kollégánk e-mail címére elküldi alaprajzát, a homlokzati rajzokat és a metszetrajzokat, néhány napon belül választ kaphat kérdéseire!

- Ingyenes kiszállítás: a feltételekről érdeklődjön kereskedő partnerünknel!
- Ingyenes anyagszükséglet-számítás nem csak ereszcatornára!



ajanlat@wienerberger.hu

Antracit				Barna				Téglaivörös						
	Lefolyócső toldó d100	6080060	6080061	6080062		Homlokdeszka kampó 333	6080039	6080040	6080041		Eresz cseppentőlemez 150mm x 2m	6080069	6080070	6080071
	Lefolyócső lezáró d100/115	6080063	6080064	6080065		Gumis toldó szett 333	6080003	6080004	6080005		Táblalemez 1 x 2 m	6080030	6080031	6080032
	Véglemez gumis 333	6080006	6080007	6080008		Dilatációs betét szett 333	6080051	6080052	6080053		Javitófesték 100 ml	6080033	6080034	6080035
	Ereszkampó 333 L 30 cm	6080036	6080037	6080038		Lefolyócső bilincs d100 M10	6080015	6080016	6080017		Menetes szár lefolyócső bilincshez	L140	6080018	
											L200	6080019		
											L250	6080020		
											L300	6080072		

Számoljon a szükséges
kerámiacserép- mennyiséggel és -kiegészítőkkel!
Vegye igénybe ingyenes mennyiségyszámítás szolgáltatásunkat
az **ajanlat@wienerberger.hu** e-mail-címen!

Érvényes: **2020. május 1-től**

Wienerberger Zrt.

H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.
(1) 464-7030
info@wienerberger.hu
shop.wienerberger.hu

wienerberger.hu


Wienerberger