ABUS
Security Tech Germany

ABUS
Security Tech Germany

Termékismertető

Technikai és színbeli eltérések és változtatások joga fenntartva.
Az esetleges nyomdai hibákért és félreértésekért felelősséget nem vállalunk.
ABUS © 11/2009

www.abus.hu

ABUS – A biztonság megnyugtató érzése

ABUS

Az ABUS 1924-es megalapítása óta gyárt és fejleszt mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai termékeket. Ezek a termékek a „biztonság megnyugtató érzését" biztosítják emberek milliói számára. A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül megismerkedhet az ABUS termékek széles választékával.

ABUS lakatok, lakatpántok

Arról, hogy a lakatok napjainkban sokszínűségük révén szinte minden területen hasznosíthatók csak kevesen tudnak. Kiváló minőségű láncokkal és lakatpántokkal alkotott kombináció segítségével a lakatok kitűnően alkalmazhatók ott, ahol rugalmas megoldásokra van szükség. Az ABUS széles választékában minden területre talál megfelelő megoldást.

ABUS lakásbiztonság

A bejárati ajtókhoz elengedhetetlenek a megfelelő minőségű zárbetétek, bevésőzárak, zárcímerek, pajzsok. A mechanikus alapvédelem bővíthető és ezáltal teljessé tehető hevederzár megfelelő felszerelésével vagy egyéb kiegészítő zárak, zsanér oldali biztosítók, ajtóláncok, illetve elektronikus biztonságtechnikai termékek (megfigyelő- és riasztórendszerek) felszerelésével. Mindezekhez széles, minden igényt kielégítő választékot talál az ABUS termékek között.

Egyes statisztikák szerint az ablak- és teraszajtók az elsődleges behatolási pontok a betöréseknél. A kereskedelemben kapható ablakok többsége sem bukó- sem pedig zárt állapotban nem nyújtanak megfelelő biztonságot a betörések ellen. Ehhez kapcsolódik továbbá a gyermekek védelme is, akik ezeket az ablakokat könnyen ki tudják nyitni és akár ki is eshetnek rajtuk. Az ABUS számtalan megoldást kínál ezen problémák megelőzésére.

ABUS kerékpár- és motor biztonság

Legyen az motorja vagy kerékpárja biztonsága, testi épségének védelme, vagy személyes dolgainak sérülés- és kármentes szállítása, az ABUS mindezen területekre kínál megoldásokat az alap biztonsági szinttől egészen a legmagasabb biztonsági szintig.

ART® MABISZ minősített termék SKG® POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN VdS anerkannt

37/60 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kengyelvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 65 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

37/55 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 63 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

20/70, 20/80 Diskus

- Original Diskus Design
- kívül-belül nemesacél
- különleges hegesztéstechnika – kiváló fúrásvédelem
- edzett acél kengyel
- ABUS-Plus zárszerkezet
- 250.000 különböző zárlat variáció
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

20/70: 70 mm-es ház, 10 mm-es kengyelátmérő
20/80: 80 mm-es ház, 11 mm-es kengyelátmérő

34/55; 34CS/55

- a ház és a kengyel edzett acélból készül
- precíz zárszerkezet
- fúrásvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- CS: megerősített kengyel
- 55 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

Lakatok

88-as széria

- masszív réz lakatház
- nikkelezett felület
- ABUS-Plus zárszerkezet
- 250.000 különböző zárlat variáció
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- teljes körű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

88/40: 40 mm széles, 7 mm-es kengyelátmérő
88/50: 50 mm széles, 9,5 mm-es kengyelátmérő

92-es széria

- masszív réz lakatház acélborítással
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 78 mm-es szélesség
- 12 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

722-es széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- fűrészelés elleni védelem
- precíz zárszerkezet
- edzett acélcsap védi a lakatház keskeny oldalát a vágás ellen
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

722/63: 63 mm széles, 10 mm-es kengyelátmérő
722/70: 70 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő
722/90: 90 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő

720-as széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- precíz fúrt kulcsos zárszerkezet
- 10000 különböző zárlat variáció
- 30, 40, 50, 60 mm-es méretekben
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható
- 50-es és 60-as méret D6, D10 zárbetéttel összehangolható

717-es széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárásálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm –es méretekben
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

719-es széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 20, 30, 40, 50, 60 mm-es méretekben
- MABISZ minősítés
- azonos zárlattal is szállítható
- magas kengyellel is szállítható

86/55

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- bármilyen 10/30-as zárbetéttel használható
- zárrendszerekbe integrálható

Key Garage – Kulcstároló

- kulcs- és kártyatároló
- masszív fém ház
- 4 számjegyű önállóan állítható kód (10.000 variáció)
- kb. 25 kulcs tárolására alkalmas
- lakás, iroda, üdülőkulcsok tárolására

787 –falra szerelhető
797- lakatkengyellel rögzíthető

165-ös széria

- réz lakatház
- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)

155-ös széria

- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)

145-ös széria

- alumínium lakatház, 9 különböző szín
- könnyű és rozsdamentes
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)

721/50

- széfzáras lakat
- 3 számjegyű nyitáskombináció
- magas védelem a manipulációs nyitás ellen
- 48 mm-es átmérő
- 7 mm-es kengyelátmérő

78KC: fókulcsrendszerrel kombinálva
(1 kulccsal nyitható az összes rendszerbe integrált lakat)

T84 széria

- réz lakatház műanyag borítással
- réz kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 100 %-ban rozsdamentes
- időjárás és vízálló
- 20, 30, 40 mm-es méretekben
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható

717IB széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárás- és vízálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm –es méretekben
- magas kengyellel is szállítható
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



180 IB Nautilus

- réz lakatház
- edzett acél kengyel
- 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)
- beépített manipuláció elleni védelemmel
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- 53 mm-es szélesség
- 8 mm-es kengyelátmérő
- magas kengyellel is szállítható

215/100 konténerzár

- szállító- és tároló konténerek lezárására
- extra erős acélház
- extra erős lakattal
- 100 %-ban rozsdamentes
- teljeskörű MABISZ minősítés lakattal

140-es széria

- nemesacél
- stabil konstrukció Diskus lakatokhoz
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 120 és 190 mm-es méretben



110-es széria

- csuklós lakatpánt
- stabil konstrukció
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 155, 195, 230 mm-es méretben

100DG széria

- csuklós lakatpánt
- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 80, 100 mm-es méretben

200-as széria

- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 75, 95 , 115, 135, 155 mm-es méretben

Bevésőzárak

- lakás, beltéri és toalett ajtókhoz
- portálzárak
- 92, 90, 85, 72, 55 mm-es méretekben

SK 78

- zárható ajtólánc
- kívülről kulccsal nyitható
- edzett láncszemek
- gyermekvédelemmel ellátott sín
- precíz zárszerkezet
- 155 mm hosszú lánc
- színek, barna, ezüst, fehér

SK 69

- acél ajtólánc
- ferde sín – gyermekvédelem
- 165 mm hosszú lánc
- színek: nikkel és réz

1200

- optikai ajtókitekintő
- 200 °-os látószög
- 35-55 mm-es ajtóvastagságig
- színek: réz és nikkel

Pajzsok

- gomb-kilincs és kilincs-kilincses kivitelben
- maghúzás és fúrás elleni védelemmel is
- 92, 90, 72, 55 mm-es méretekben

2010-es széria

- masszív ajtó kiegészítő zár
- külső körcilinderrel
- 3 kulcs
- Színek: fehér, barna

Hevederzárak

- nagy méretválaszték
- többféle színben
- többféle zárbetét típussal

TAS széria

- ajtó kifeszítés és kiemelésgátlók

EP 10

- 13 csapos zárszerkezet
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- törésvédelem
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfuratos kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha a kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkel



XP 2S

- 12 csapos zárszerkezet
- ütögetéses nyitásmódszer elleni védelem (Anti-Bumping)
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfuratos kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- Szín: nikkel

D10

- 10 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfuratos kulcs
- CODE Card – kulcsmásoláshoz és azonos zárlathoz
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkel

D 6

- 6 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfuratos kulcs
- CODE Card – kulcsmásoláshoz és azonos zárlathoz
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: nikkel, réz (egyes méretekből)

E 5

- 5 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db kulcs
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés

E50: kétoldali fúrásvédelem nélkül
Szín: nikkel, réz



ABUS-Pfaffenhain zárrendszerek

- egyedi zárlatok
- azonos zárlatú zárbetétek
- speciális zárbetétek (ovál, kapcsoló, stb.)
- zárrendszerek (központi, fő- és vezérkulcsos rendszerek)





PS 88

- zártisztító spray
- alkalmas zárszerkezetek karbantartására

FKS 208

- ablakzár nyíló és bukó ablakokhoz
- ideális olyan teraszajtókhoz és ablakokhoz, melyek sűrűn buktatott állapotban vannak
- az összes retesz a zárható ablakkilincs segítségével nyitható és zárható
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FOS 550

- ablakzár nyíló ablakokhoz
- stabil szerkezet
- ideális teraszajtókhoz (max. 310 cm magas) és osztó nélküli kétszárnyú ablakokhoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

Ablakzárak
ABUS Security Tech Germany

FO 500, FO 400

- stabil ablakzár nyíló- és bukó ablakokhoz
- ideális befelé nyíló ablakokhoz az ablakkilincs helyett
- buktatott állapotban a nyitáshatároló véd
- zárása nyomógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna
- FO 400: nyitáshatároló nélkül

TELE-Z

- stabil teleszkópzár befelé nyíló ablakokhoz
- zárás nyomógomb segítségével, nyitás kulccsal
- 2 zárási pont az ablakot határoló falban
- az ablakot nem kell megfúrni
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, króm
- méretek: 1m /1,40m/1,80m/2,20m (68 cm-re rövidíthető)

FTS 99

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak zárásakor kulcs nélkül automatikusan bezáródik, nyitás kulccsal
- nyitás, zárás kijelző
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FTS 96

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- zárása forgatógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FTS 106

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- önállóan állítható kód a nyitáshoz és záráshoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 206

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak nyíló oldalát védi
- zárás egy retesz megnyomásával, nyitás kulccsal
- 2 lépésben zárható (1. lépés a retesz részleges megnyomásakor reteszel; 2. lépés a retesz teljes benyomására zár, nyitás csak kulccsal)
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FTS 88

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- keskeny kivitel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FTS 3003

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

Ablakzárak
ABUS Security Tech Germany

2520

- ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

2510

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- keskeny kivitel
- egyszerű szerelés
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

DFS 95

- masszív ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás forgatógombbal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FTS 3002

- stabil ablakzár kifelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- keskeny kivitel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

DF 88

- stabil ablakzár tetőtéri ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FG 200

- zárható ablakkilincs
- zárás nyomógombbal, nyitás kulccsal
- kiváló gyermekvédelem
- 32 mm-es csavartávolság
- 7 mm-es forgatórúd
- színek: fehér, ezüst, barna

SW

- ablak kifeszítés gátló
- kulcs nélkül nyitható és reteszelhető
- MABISZ minősítés
- színek: fehér és barna



BA

- rögzítőrúd ablakzárak felszereléséhez
- segítségével az ablakzárak megfelelően rögzíthetők az ablakkeretre (pl. nem megfelelő vagy fémmerevítő hiánya esetén)

FAS 97

- stabil automata zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz a zsanér felöli oldalra szerelhető
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál automatikusan reteszel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

FAS 101

- stabil zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz használható
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál kézzel vissza kell zárni
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna

ABUS HomeTec

- elektromos vezeték nélküli ajtózár távirányítóval (CFA100 + CFB1000)
- nem kell mást tennie csak a meglévő zárbetétet egy 10 mm-es hosszabb vésznyitó funkcióval ellátott zárbetétre kell cserélnie és fúrás-faragás nélkül használható is a készülék
- összesen 9 távirányító csatlakoztatható a rendszerhez
- alapcsomag: 1 db CFA 1000 + 1 db CFB 1000
- CFT 1000: külön megvásárolható vezeték nélküli beléptető modul