

 **Den  
Braven**



NAGY SZILÁRDSÁGÚ  
**RAGASZTÓK** / **MAMUT  
GLUE**

# MAMUT GLUE

# MAMUT, RAGASZTÓK

TÖRETLENÜL A CSÚCSON



**BEMUTATJUK  
A DEN BRAVEN 4  
MODERN NAGY  
SZILÁRDSÁGÚ  
RAGASZTÓJÁT.**

**A SPECIÁLISAN MÓDOSÍTOTT,  
KIVÁLÓAN TAPADÓ  
MS-POLIMEREK  
RUGALMASAK ÉS  
RENDKÍVÜL TARTÓSAK!**



A JAPÁNBAN KIFEJLESZTETT  
MS-POLIMEREK SZÜLŐHAZÁJUKBAN  
SIKERREL VÉDTÉK AZ ÉPÜLETEKET  
A FÖLDRENGÉSEK  
PUSZTÍTÓ HATÁSÁTÓL.

A folyamatos tökéletesítésnek  
köszönhetően az építészet és az ipar egyre  
több területén használják őket.

## MAMUT GLUE MINDIG OKOS MEGOLDÁS!



EGYSZERŰ  
ALKALMAZÁS



KIVÁLÓ, HOSSZÚ TÁVÚ  
IDŐJÁRÁS-ÁLLÓSÁG



JÓ RÖGZÍTÉS NEDVES  
ALJZATON IS,  
BUBORÉKKÉPZŐDÉS  
NÉLKÜL



HASZNÁLAT  
MÁR  
+5 °C -TÓL



KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB  
GYÁRTÁS ÉS ALKALMAZÁS

# MAMUT GLUE

HIGH TACK 500 KG/M<sup>2</sup>

## AZONNAL TART!

AZONNALI RÖGZÍTÉS 500 KG/M<sup>2</sup> MINDEN OLYAN  
HELYEN, AHOL GYORS RAGASZTÁS SZÜKSÉGES.




fehér szürke fekete



### A MAMUT GLUE HIGH TACK A MAMUT CSALÁD LEGISMERTEBB ÉS LEGTÖBBET HASZNÁLT TAGJA.


LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ AZONNALI RÖGZÍTÉS 500 KG/  
M<sup>2</sup> TAPADÓSZILÁRDSÁGGAL. JÓL ALKALMAZHATÓ MINDEN  
OLYAN ESETBEN, AHOL GYORS RAGASZTÁS SZÜKSÉGES, ÉS A  
RAGASZTANDÓ TÁRGY NEM TERHELHETŐ, AMÍG A RAGASZTÓ  
MEG NEM KÖT. EZ INDOKOLJA A KÉSZÍTMÉNY SÜRÜBB ÁLLAGÁT.



AZONNALI RÖGZÍTÉS 500 KG/M<sup>2</sup>  
TAPADÓSZILÁRDSÁGGAL



A KIKEMÉNYEDÉS  
UTÁNI VÉGLEGES  
SZILÁRDSÁG 22 KG/CM<sup>2</sup>



24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyebek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsőpofák, burkolólapok, fürdőszobai elemek, párkányok és hasonlók ragasztására



NEDVES ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM  
NEDVSZÍVÓ ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



KÖNNYEN  
ÁTFESTHETŐ



OLDÓSZERT  
NEM TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



# MAMUT GLUE

**CRYSTAL**

## VÍZTISZTA KÖTÉS

A LEGJOBB MEGOLDÁST KÍNÁLJA AHHOZ, HOGY A KÖTÉS  
KAMÉLEONKÉNT OLVADJON BELE KÖRNYEZETÉBE.



átlátszó



**LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI  
KÖZÉ TARTOZIK TERMÉSZETESEN  
AZ ÁTLÁTSZÓSÁG, VALAMINT A  
RUGALMASSÁG IS.**


**IDEÁLIS SEGÍTSÉG A BELTÉRI ÜVEGEKHEZ.  
RAGASZT, KITÖLT, ÉS NEM LÁTSZIK.**



**LENYŰGÖZŐ  
„KAMÉLEONEFFEKTUS”**



**PÁRATLAN KÖTÉSI  
SZILÁRDSÁG**



**24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS**



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Beltérbe
- Az építőanyagok többségén (fa, kerámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Zuhanyválaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs elemek, dohányzóasztalok ragasztására, üvegkorlátok fugázására stb.



NEDVES ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ  
ALJZATON IS ALKALMAZHATÓ



OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



TARTÓSAN  
RUGALMAS

# MAMUT GLUE

**TOTAL**

## RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG

A LEGJOBBAN A MAXIMÁLIS SZILÁRDSÁGÚ,  
RUGALMAS KÖTÉST IGÉNYLŐ HELYEKEN ÉRVÉNYESÜL.



fehér



**A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOB  
B ELŐNYE AZ 50 KG/CM<sup>2</sup>-ES  
VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.**

A MAMUTCSALÁD LEGERŐSEBB TAGJA AZ  
ÉPÍTŐANYAGOK NAGY RÉSZÉT RAGASZTJA,  
ÉS EXTRÉM TERHELÉST IS ELVISEL.



A KIKEMÉNYEDÉS UTÁNI  
VÉGLEGES SZILÁRDSÁG  
50 KG/CM<sup>2</sup>



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM  
NEDVSZÍVÓ ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



24 ÓRA ALATT 2-3 MM-ES  
SZÁRADÁS



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyébek)
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsőpofák, párkányok, beton kerítéstetők, küszöbök, postaládák és egyébek ragasztására



TARTÓSAN  
RUGALMAS



KÖNNYEN  
ÁTFESTHETŐ



OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



# MAMUT GLUE

MULTI

## RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

EGYSZERRE RAGASZT ÉS TÖMÍT. ÍGY IDŐ- ÉS  
KÖLTSÉGTAKARÉKOS A HASZNÁLATA.



fehér szürke




**A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOB  
ELŐNYE A SOKOLDALÚSÁGA.  
MEGBIRKÓZIK A LEGKÜLÖNFÉLEBB  
ANYAGOK RAGASZTÁSÁVAL, DE A  
VAKOLAT TÖMÍTÉSÉVEL IS.**

IDEÁLIS, SOKOLDALÚ SEGÍTSÉG PROFESSZIONÁLIS ÉS  
HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA. NEM ZAVARJA A VÍZ, ÉS  
HÍGABB ÁLLAGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN VÉKONYRÉTEGŰ  
RAGASZTÁSRA IS ALKALMAS.



RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS  
EGYETLEN MŰVELETTEL



UV-ÁLLÓ



HATÉKONY RAGASZTÁS  
VÉKONY RÉTEGBEN



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Padlószegő lécek, bútorok, lépcsőpofák, parkányok és egyébek ragasztására
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására, padló és fal közötti hézagok kittelésére



TARTÓSAN  
RUGALMAS



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ  
ALJZATON IS ALKALMAZHATÓ



KÖNNYEN ÁTFESTHETŐ  
MÁR 1 ÓRA ELTELTÉVEL



OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS

# MAMUT GLUE A ZSEBÉBÉ!

HA NEM FOG  
FELHASZNÁLNI EGY  
TELJES KISZERELÉST,  
VAGY HA VALAMELYIK  
MAMUTUNKAT MINDIG A  
KEZE ÜGYÉBEN SZERETNÉ  
TUDNI, AKKOR PRÓBÁLJA  
KI A KIS TUBUSOKAT.

HIGH TACK ÉS CRYSTAL TERMÉKÜNKET  
KISEBB, KÉSZENLÉTI KISZERELÉSBEN  
IS KÍNÁLJUK, MERT AZ APRÓ  
RAGASZTÁS IS VILÁGSZÍNVONALÚ  
RAGASZTÓT ÉRDEMELI!



[WWW.DENBRAVEN.HU](http://WWW.DENBRAVEN.HU)

