



LEIER CÉGCSOPORT

INNOVÁCIÓ, MINŐSÉG ÉS SZAKÉRTELEM

– TÖBB MINT 35 ÉVE MAGYARORSZÁGON IS

Kedves Olvasó!

Megújulás iránti folyamatos vágyunk épített környezetünkben is fejlesztésre, változtatásra, otthonosabbá tételre sarkall minket: lakóhelyünk, házunk, kertünk meghitt, hangulatos kialakításával egyedi értéket teremtünk, életszínvonalunkat emeljük. A Leier Cégcsoport innovatív és minőségi termékpalettájával ebben segít Önnek.

Hagyomány és innováció

A Leier Cégcsoport története több mint fél évszázadra nyúlik vissza, a cégcsoport első vállalatát 1965-ben a burgenlandi Horitschonban alapította Michael Leier. A magyarországi cég szintén jelentős múlttal rendelkezik, hiszen jóval a rendszerváltás előtt, 1984-ben kezdte meg működését az első Leier-gyár Gönyűn. Egyedülálló módon, elsőként hoztuk „nyugati” látásmódot a keleti blokk kényszerű korlátai között

indultunk, s a folyamatos fejlesztéseknek és innovációnak köszönhetően mára rendkívül széles termékpalettát kínálunk. A Leier Cégcsoport a kerámia és könnyűbeton falszerkezetek mellett a méretre gyártott vasbetonszerkezetek, födémrendszerek, kéményrendszerek, kültéri burkolatok, kertépítő elemek, mélyépítő és környezettechnikai rendszerek gyártójaként ma a legnagyobb, emellett a legszélesebb termékportfólióval rendelkező építőanyaggyártó és forgalmazó vállalat a hazai piacon. A cégcsoport folyamatosan korszerűsíti üzemeit, az elmúlt tíz év során több mint 30 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra.

Minőség

A Leier a fejlődés és a folyamatos innovatív, kreatív munka híve. A cégben felhalmozott tudás és tapasztalat segítségével olyan termékeket hozunk létre, amelyek a legkülön-



Széles termékportfólió: szerkezetkész épület, pincétől a padlásig

Jelenleg elérhető termékeinkből teljes egészében felépíthető egy komplett, szerkezetkész épület pincétől a padlásig: a téglákon és a födémen át a kéményig minden ehhez szükséges termék megtalálható a Leier kínálatában. Minden egyes termékünk megfelel a Leier márkától elvárható legmagasabb minőségi elvárásoknak. Óriási gyártókapacitásunknak, valamint az egész országot behálózó és határainkon is túlnyúló infrastruktúránkunknak köszönhetően a legegységibb megrendelői igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Prémium kertépítési termékek

A Leier KAISERSTEIN® prémium térkövekkel és további prémium kertépítési termékeinkkel segítséget nyújtunk a minőségi kerttervezésben. Széles szín-, stílus- és termékskálánknak köszönhetően csak a fantázia szab határt az igényes, szemet gyönyörködtető kert vagy udvar kialakításának! Az előző évekhez hasonlóan a vintage hangulat, a koptatott színek, az életöréssel antikolt térkövek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A természetes kövekre emlékeztető színek és formák mellett tovább hódít a letisztult, minimalista design is, elsősorban pasztell színekben és a szürke világosabb árnyalataiban.

PINCÉTŐL A PADLÁSIG ÉS A KERTIG, MINDENT A LEIERTŐL

küszködő építőiparba. Legfőbb versenyelőnyünket ez a gondolkodásmód, valamint az innovatív, a mindenkor folyamatos fejlesztést és fejlődést szem előtt tartó cégpolitika jelenti.

Piacvezető Magyarországon

Mára az építőipar piacvezető szereplőjévé váltunk Magyarországon; a győri központ mellett 9 hazai gyárral működünk és több mint 1000 embert foglalkoztatunk. Kezdetben beton falazóelemek gyártásával

féllebb igényeknek és legszigorúbb szakmai feltételrendszereknek is tökéletesen megfelelnek. Mindezt az építkező és felelős magatartást ismerte el Magyarország Kormánya akkor, amikor 2014 januárjában stratégiai együttműködési megállapodást kötött cégünkkel. A megtisztelő megállapodás igazolta, hogy a Leier által képviselt, a minőséget, az innovációt és a folyamatos fejlődést szem előtt tartó üzleti magatartást a legmagasabb kormányzati szinten is elismerik.

A Leier partnerként áll mindenki rendelkezésére, aki álmai otthonának kialakításán dolgozik, hogy a megvalósult, dekoratív épített környezet közös büszkeségünk lehessen, és több generáción át szolgálja az Ön és családja kényelmét.

*Komlós Andor
Ügyvezető – Leier Hungária Kft.*

LEIER ÉPÍTŐANYAGOK EURÓPÁBAN

Ausztria

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Kirchbach
Mautern
Achau
Zurndorf

Magyarország

Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Ács
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Kiskunlacháza
Devecser
Győr
Pápa
Jánosháza
Nyékládháza
Páli

Szlovákia

Petrovany (Tarcaszentpéter)
Bratislava (Pozsony)

Lengyelország

Malbork
Olsztynek
Tarnów
Krakau/Wieliczka
Warschau/Zakroczym
Markowice
Sierakowice

Horvátország

Varaždin

Románia

Cluj Napoca (Kolozsvár)
Unirea (Felvinc)
Iasi (Jászvásár)
Şimand (Simánd)
Catcau (Kackó)
Sighişoara (Segesvár)
Sfantu Gheorghe

Ukrajna

Sjurte (Szurte)



A LEIER CÉGCSOPORT TERMÉKKÍNÁLATA

Michael Leier cégalapító 1965-ben fektette le családi vállalkozásának alapkövét, mely ma már a nemzetközi piacon működik, sikeresen. Fő üzleti tevékenysége a beton alapanyagú magas- és mélyépítési termékek, vasbeton előregyártott szerkezetek, téglaiipari termékek és díszburkolatépítési termékek előállítása. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani teljes termékkínálatunkról.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



Tégla
termékek



Nyílászáthidalók



Beton falazóelemek



Durisol falazórendszerek

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK

LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



Födémrendszerek



Előregyártott
falak és lépcsők

LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



Kerti lapok



Térburkoló kövek



Kerti falazatok



Lépcsők



Kerítéskövek



Fedlapok



Rézűkövek



Virágládák



Medenceszegélyek



Durisol magasságyás



Durisol bortartó

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



Előregyártott gépkocsibeálló



Optikai vezetőoszlop tartóelem



Görkorcsolyapálya elemek



Előregyártott padlóelem állattartáshoz

Leier Kaiserstein

G A L É R I A

Látogass el Leier Kaiserstein Galériánkba, ahol inspiráló környezetben, természetes fényben nézheted meg, hogy melyik kertépítési termék színe és mintázata tetszik a legjobban. 400 m²-es, beltéri bemutatótermünkben a Leier kínálatában található burkolati elemek, impozáns kerítéselemek és egyéb kültéri megoldások jelennek meg.





A vizuális élmény mellett, szakértői segítséget is nyújtunk, ha elakadtál a kültéri burkolat megtervezésében.

Foglalj időpontot Kaiserstein Galériánkba a 96/512-567-es telefonszámon!
Kedden és csütörtökön 10-16 óráig várunk!

Cím:
Leier City Center
Leier Központ új irodaépülete
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

TARTALOMJEGYZÉK

Leier építőanyagok Európában	3
A Leier cégcsoport termékkínálata	4
KAISERSTEIN Minőségi ismérvek	9
KAISER-Clean felületvédelem	10
Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan	11
Antikolt termékek	12
Inspirációk	14

KERTI LAPOK **22**

Áttekintés	24
Kerti lapok	25
GAIA lapok	26
PALAIS® lapok	28
FACELIFT lapok	30
EUROLINE lapok	32
CLASSIC-Line Fifty lapok	34
CLASSIC-Line lapok	36

LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK **38**

Áttekintés	40
SOFTLINE és HARDLINE lépcsőburkoló lapok	42

TÉRBURKOLÓ KÖVEK **44**

Áttekintés	46
CASTRUM® natúr térkő	48
CASTRUM® antik térkő	50
FORUM térkő	52
PATRIA térkő	54
BALNEUM térkő	56
TAVERNA GIGANT térkő	58
TAVERNA térkő	60
MERCATO térkő	62
DOM natúr térkő	64
DOM antik térkő	66
PIAZZA térkő	68
ROLLO térkő	70
TAKTILIS burkolatok	72
ÖKOLITH térkő	74
SERPENTINO térkő	75
SOLIDO térkő	76
QUADRO térkő	77
VERDE gyeprács	78

KERTI FALAZATOK **80**

Áttekintés	82
Falazóelemek	83
ARCHITEKTURA szárazfalazó	84
MOVADO szárazfalazó	86
CASTRUM falazókő	88
CASTRUM lépcsőblokk	90
CASTRUM paliszád	92
CASTRUM Multiblokk	94
KAISERSTEIN térkő és falazó	96
PATIO térkő és falazó	98
BLOCK falazó	100

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK **102**

Áttekintés	104
ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló	106
ANTIK kerítéskő	108
MODERN natúr kerítéskő	110
MODERN finomszórt kerítéskő	112
CASTRUM Multiblokk	114
KAISERSTEIN rézsűkő	116
LUNA rézsűkő	118
Virágtartó edények, kerékpártartó	120
Durisol magasággyás	122
Bortároló rendszer	124
Fedlapok	126
Kiegészítő termékek, szegélyek	127
Fontos tudnivalók	128
Jegyzetek	131
Általános szerződési feltételek	136

KAISERSTEIN MINŐSÉGI ISMÉRVEK

Kézzel válogatott minőség

Üzemeink csak és kizárólag kiváló minőségű Leier Kaiserstein termékeket állítanak elő. A Leier és Kaiserstein márkanevek egyet jelentenek a legmodernebb termékgyártási technológiák alkalmazásával és a terelés minden lépcsőjénél jelen lévő minőségellenőrzéssel, ideértve az egyes termékek csomagolását megelőző kézi válogatást, végellenőrzést is.

CE-minősítés

Lap és térkő termékeink CE-minősítéssel rendelkeznek. A különböző minősítési vizsgálatokat saját laborunk mellett független vizsgálóintézetek is elvégzik. Ez azt jelenti, hogy termékeink kielégítik az MSZ EN 1338 (térek), MSZ EN 1339 (lap termékek) és MSZ EN 1340 (szegélykő termékek) harmonizált Európai Uniói szabványok előírásait.

Méretre gyártott

Kívánságra egyedi igényeknek megfelelő termékeket is előállítunk. Ezért gyártunk olyan egyedi termékeket, mint a méretre gyártott lépcsőelemek vagy medenceszegek. Ezeket a termékeinket munkatársaink a modern technológia és a hagyományos iparosmunka ötvözésével készítik. Kézzel. Csak Önnek.

Fagyálló termék

Az ilyen jelzéssel ellátott termékeink extrém alacsony hőmérsékleten is minőségromlás veszélye nélkül építhetők be. Azoknál a köveknél, melyek nem fagyállóak, az anyaguk által felvett víz fagypontra alatti hőmérsékleten roncsoló hatást fejt ki. Az anyagban lévő hajszálrepedéseket tágítja, tönkretéve ezzel a köfelületet illetve magát a követ is.

Fagy- és olvasztósóálló termék

Termékeink szerkezetének sós vízzel szembeni ellenállását vizsgálva számos tesztet hajtottunk végre, melyek eredményeként az ilyen jelzéssel ellátott termékek faggal és olvasztósóval, valamint valamennyi betontermék esetében használható olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk. A szulfát tartalmú olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk. A szulfát tartalmú olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk. A szulfát tartalmú olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk.

Hidrofobizált termék

A hidrofób, azaz víztaszító betontermékek előnye, hogy minimális vízfelvételüknek köszönhetően nagy eséllyel kivirágzásmentes a felületük. Mellékhatásként ez a tulajdonság pozitívan hat a fagyállóságra és olvasztószerrel szembeni ellenállóságra illetve a kövek élettartamára is.

Csúszásmentes

Valamennyi nemesített felületű termékünk közös tulajdonsága: Száraz és nedves felületen egyaránt garantáljuk a felületek csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Személyautós forgalomra

Így jelöljük azokat a termékeinket, melyek közepes terhelés felvételére károsodás nélkül alkalmasak.

Teherautós forgalomra

Nagy terheléseknek is ellenálló jelölésű termékeink károsodás nélkül veszik fel akár a tehergépjárművek forgalmát is.



KAISER-CLEAN FELÜLETVÉDELEM

KAISER-clean

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a Leier Kaiserstein térkő és laptermékek egyszer tavasszal, egyszer pedig késő ősszel egy alapos tisztítást igényelnek. A felület tisztítása elsősorban seprűvel és erős vízszugárral történhet. Egy speciális eljárásnak köszönhetően azok a termékeink, melyek a belső hidrofobizálás mellett KAISER-clean felületvédelemmel is ellátunk, garantáltan nagyon könnyen tisztíthatóak. Akár moha vagy algák, akár fű vagy falevél festékaanyagai, sőt zsírok és olajok sem hatolnak be mélyen a termékek anyagába. Az ilyen felületi szennyeződések után fennmaradó foltok egyszerűen vízzel és szappannal letisztíthatók.

A KAISER-clean felületkezelés előnyei:

- Csökkentett szennyeződésvelvő képesség
- Mélyített felületi szín
- Könnyű tisztíthatóság
- Minden medencetisztító szerrel szemben ellenálló felület
- A burkolat felületének hosszan fennmaradó szépsége
- Mérsékelt tisztítási költségek
- Strapabíró felület

Ennek ellenére javasoljuk a következők betartását:

általánosan elmondható, hogy minden szennyeződést a keletkezését követő legrövidebb időn belül el kell távolítani a burkolat felületéről, hogy az esetleges kémiai folyamatokat, mint például a hervadó, rothadó növényekből kiváló csersav vagy a vörösbor foltja sem hagyjon nyomot maga után. Erős szennyeződések esetében, ahol a seprű és vízszugár nem fejt ki elégséges tisztítóhatást, beton termékekhez kifejlesztett tisztítószer alkalmazását javasoljuk. Kérjük, kerülje a koncentrált savak és lúgok alkalmazását. Bármilyen tisztítószer felhasználását először egy félreeső kisebb felületen történő próbával tesztelje. A fugaanyagok épségének megőrzése érdekében magasnyomású tisztítóberendezést ne, vagy csak mértéktartóan használjon.

Javaslataink betartása mellett éveken át gyönyörködhet a minőségi Kaiserstein termékek felületében.

Vörösbor



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

Olajos szennyeződés



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

TÉRKÖVEZÉS POFONEGYSZERŰEN, GYORSAN ÉS PONTOSAN

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtféderes kialakításának köszönhetően a mechanikai és esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtféderes kapcsolódási rendszerű térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttműködésére volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűritett, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.


A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttműködésre készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.

Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljában irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatók is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókövek keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén már nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- és olvasztósó-álló, csúszásmentesek, a speciális Kaiserclean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet

szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott.

A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méreteken és textúrákban. A nűtféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetén szakember segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



Nűtféderes térkövek kapcsolódása



Nűtféderes térkövek tisztítása

NF N+F rendszertérkö kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-2,0 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, színük opálössá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt színek jelennek meg. Patio termékre a kivitele miatt speciális szabályok vonatkoznak. Egyoldali, 2 cm-nél nagyobb élcsorbulás esetén a termék megfordítva építhető a burkolatba.

Leier-Kaiserstein antikolt termékkínálatunk:

- Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



Az antikolt térkövek beépítését más térburkolók beépítéséhez hasonlóan egyszerre és párhuzamosan 3-4 raklapból történő felhasználással kell elvégezni, így kiküszöbölhetők az esetleges árnyalati különbségekből adódó felületi eltérések a kész burkolaton. A sarkoknál, éleken, felületen erősen kopott, tört kövek beépíthetők a burkolatba, az ilyen elemek erősítik az antik hatás megjelenését. Az erősen letört sarkú kövek a beépítési folyamat során, a fugahomokkal besöprés, tömörítés, iszapolás, újrasöprés után illeszkednek harmonikusan a burkolatképbe. A térkő felületén nyers állapotban látható karcolási nyomok a burkolat használata következtében eltűnnek, így ezek előzetes szortírozása nem szükséges. A burkolat megjelenése normál használati körülmények között természetesnek hat, így az összképet normál testtartással, szemmagasságból szemlélve vizsgáljuk.





INSPIRÁCIÓK

Egy díszkert napjainkban többet jelent egy tipegőkkel szabdalts füves területnél és néhány örökzöldnél. Környezetünket ízlésesen formálva, funkcionális zugok elrejtésével rekreációs teret alakíthatunk ki, mely lehetőséget biztosít egy kis félrehúzódásra, pihenésre, meditációra vagy egyszerűen csak az épített környezetben történő gyönyörködésre. Az alábbiakban bemutatunk néhány, Leier-Kaiserstein termékek felhasználásával kialakított funkcionális teret, melyet nivós a rohamléptekkel fejlődő magyarországi kertépítési kultúrát is alakító kertépítő vállalkozások alkottak meg.

Romantikus terasz

Az installációt a Prime Garden Kft (1131 Budapest, Csuka utca 1. fsz. 2.) alkotta.



Felhasznált anyagok: CASTRUM falazókő fűstantracit, GAIA Marmor softline élkezelt lapok, GAIA platinaszürke teraszlapok

Növénylista: Olea europaea, Photinia x fraseri 'Red robin', Taxus baccata (gömb), Leicthoe axillaris 'Zeblid', Nandina domestica, Nandina domestica 'Fire Power', Pieris japonica 'Little Heath Green', Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', Sedum telephium 'Matrona', Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Thymus x citriodorus 'Silver Queen'

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, sötét-nyár színben

Modern terasz

Az installációt az iL Garden Kft (8800 Nagykanizsa, Kistrác u. 19.) alkotta. Ez a letisztult, modern kerti terasz dísz lehet akár egy minimalista, akár egy tájképi kertnek is. A világos színű, divatos építőanyagok optikailag is növelik a teret. A homogenitást megfelelő növény használattal törhetjük meg, ültethetünk díszfűveket, virágos évelőket, kisméretű fákat, gyeppótló növényeket, hagymásokat. Egy csobogó és egy modern pergola is remekül mutatna.



Felhasznált anyagok: Modern és Architektúra kerítéskövek törtfehér színben, KANT hasított fedlappal. Növénykazetta BLOCK natúr kerti falazóból, teraszburkolat GAIA mármor lap, járda GAIA platinaszürke lap.

Növénylista: Taxus baccata ,Fastigiata Robusta', Polystichum setiferum, Aucuba japonica ,Variegata', Ficus sp. Narcissus Tete a Tete

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, szürke-nyár színben

Modern fűvészkert

Az installációt KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium diákjai Adamcsek Gergely és Tóth Levente alkották. Botanikai gyűjtemény és szövevényes akadálypálya, ilyen a modern fűvészkert kombi térköbe öltöztetve.



Felhasznált anyagok:

Taverna térkő szürke színben.

növénylista: Cserje: Cornus stolonifera ,Flaviramea', Örökzöld: Pittosporum tobira, Juniperus chinensis ,Mint Julep', Euonymus japonicus; Évelő: Festuca glauca
A növényfelületeket csak gyeppel ültetve egy igazi minimalista közlekedő-teret alakíthatunk ki.

Modern fűvészkert 2.

Az installációt KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola diákjai Petrás Hunor, Sütő Botond, Bencsik Botond és Koszó György alkották Ekert Sára tanárnő és Horváth Ferenc tanár úr felkészítésével. Kertvízióink modern stílusban jeleníti meg a régi kolostorkertek „Füves kertjeit” vagy mai nyelvezetben „Fűvészkertjeit”, melyek anno a gyógyítást szolgálták a középkori kolostorok kertjeiben. A modern kor embere ezt a kertstílust, illetve kert részletet örökzöldek nevelésére, évelő dísznövények gondozására, fűszernövények nevelésére tudja használni, ez utóbbiak különösen népszerűek! A felület nagy része Leier Taverna szürke térkővel burkolt felület, melynek merev egyhangúságát, mértani pontosságát elszórtan elhelyezett „hálós” elrendezésű növény ültető kazetták oldják fel. A központi „tér” közepén egy nagy ültető kazetta helyezkedik el, mely nagyobb méretű örökzöldek Thuja orientalis „Smaragd” csoporttal felosztja és határolja a teret. A kisebb méretű ültető helyek a burkolatban és a kert sarok pontjain kaptak elhelyezést, itt légyszárú évelők és fűszernövények helyezkednek el.



Felhasznált anyagok:

Taverna térkő szürke színben.

Növénylista: Achillea millefolium, Heuchera hibridek, Festuca glauca, Stipa tenuissima, Lavandula angustifolia, Thymus fajták.

Kerti romfal sarok

Az installációt KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola diákjai Bán Dominik és Forró Eszter alkották Horváth Ferenc tanár úr felkészítésével. Kert részletünk lehetőséget nyújt egy csendes elmélyedő sétára, vagy a padon ülve csendes elmélyedő szemlélődésre egyaránt. A kert központi helyét egy áttört romfal uralja, mely a tájképi angol kertek kertépítészeti elemeit hozza vissza napjaink stílus irányzatába. A fal középső felső része áttört, így a vele szemben elhelyezett padon ülve a szemlélő előtt megjelennek a kert távoli tájképi elemei és növényei. A kerti út koptatott, öregített felületével pedig itt is a régi tájképi kertek érzetét kelti a kert használójában. A burkolat merevségét négy félkör irányú évelő csík oldja fel és teszi mozgalmassá kertünket. A növényhasználat letisztult, minimalista a kert három sarokpontján örökzöld lomblevelűek jelennek meg.



Felhasznált anyagok: Leier Patio agyagbarna és Leier Patio klinkersárga antik térkő és falazó elem. Modern beige kerítéskő pad támfalként. Castrum antik térkő gesztenye színben.

Növénylista: Magnolia grandiflora és Phoetinia foetida, bordó levelű Heuchera hibridek, Stipa tenuissima és a Festuca glauca

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, szürke-nyár színben

Modern kerti tűzrakó

Az installációt a Barackvirág Kft (2822 Szomor, Hegyalja u. 52.) alkotta. A privát kerti élmény megteremtésére alkalmas az installáció. A kert-rész intimitását fokozzák egyrészt a növények, melyek zöld térfalat alkotnak, másrészt a tartózkodó tér lesüllyesztése, melynek központi eleme a corten acél tűztál. A burkolatok és a növények egyensúlya, valamint a választott anyagok együttesen alkotják az installáció egyedi, személyes, hívogató hangulatát.



Felhasznált anyagok: Forum 60x20 térkő középszürke színben. Virágtartó láda tűztál tartófalaként Rome színben. MOVADO szárazfalazó fűstantracit színben. CASTRUM lépcsőblokk fűstantracit színben Lépcső melletti támfalként Virágtartó láda Berlin színben.

Növénylista: Taxus baccata - forma növény – bonsai, Taxus baccata – forma növény – gömb, Taxus baccata 'Repandens', Magnolia grandiflora, Lonicera nitida 'Maigrün', Cotoneaster salicifolius 'Bella', Salix gracilistyla 'Mount Aso', Photinia x fraseri 'Red Robin', Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Photinia x fraseri 'Pink Marble', Calluna vulgaris, Helleborus niger

Talajtakaró kőzetek: Láva talajtakaró – barna színben

Rézsűmegoldások

Az installációt a Grassmaster Kft (1112 Budapest, Rétkerülő u. 19.) alkotta.

Lejtős kert teraszos kialakítására mutat egy zöld, fenntartható megoldást a multifunkcionális elemekkel megépített sarok. A növényzettel élővé varázsolt rézsű, és a csatlakozó támfal biztosít keretet a vízáteresztő takarókőzetben úszó elegáns közlekedőfelület köré.



Felhasznált anyagok: Castrum Multiblokk homokbeige és carbon színekben, Castrum lépcsőlap homokbeige és carbon színekben, tipogóként beépítve, Lábazati finombeton fedlap támfal fedéseként.

Növénylista: Cytisus rac., Hebe andersonii Variegata, Yucca gloriosa Variegata, Euonymus jap. Benkomasaki Erecta, Helleborus, Picea abies Nidiformis, Euonymus jap. Argenteovariegata, Leucothoe, Páfrány, Magnolia grandiflora, Cham. laws. Elwoodii, Euonymus jap. Bravo, Carex, Aucuba jap. Var., Cupressus ariz. Fast. Törzsés, Pinus mugo Pumilio, Osmanthus het. Tricolor, Photinia fr. Little Red Robin, Skimmia jap. Rubella, Lonicera nitida Maigrün, Azalea japonica 1, Acer palmatum Bihou, Euphorbia martinii Rainbow, Prunus laurocerasus Micky, Buxus variegata, Ilex aq, Alaska törzsés, Hedera helix, Bellis perennis

Talajtakaró kőzetek: Lávazúzalék – parázsfekete színben

Modern medence

Az installációt Stummer Gergő, a Szent István Egyetem hallgatója alkotta.

Az alapján szürke tónusokkal operáló építményt a természetes kőzetűzsalék szabálytalansága által biztosított fény-árnyék hatás, a tükröződő vízfelület illetve a zöld növényzet és takarómulcs természetes színvilága varázsolja élhetővé.




Felhasznált anyagok: MODERN natúr kerítéskő szürke színben, Castrum lépcsőlap carbon színben fedlapként és lépcsőlapként beépítve, GAIA platinaszürke kerti lapok softline éllel medenceszegésként beépítve, Taverna Gigant térkő feketemárvány színben

Növénylista: Festuca glauca, Chrysanthemum morifolium

Talajtakaró kőzet: gneisztörmelék, szürke-nyár színben a tipegők köré, palalemezek grafitfekete színben a medencefenékhez.

Zöldfolyosó

Az installációt Bokor Péter és a KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium diákjai alkották. Egy lakóépület bevezető útjához kínál megoldást a zöld kiszögellésekkel osztott felületű üdvözlőfal és a robusztus virágtartó edények közötti mosott kavicsos ágyban elhelyezett finomszemcsés járdalap kombinációja. A falazat tájolása lehetőség szerint keleti vagy északi legyen, így a nyári közvetlen napsütés nem csökkenti a növényzet túlélési lehetőségeit.



Felhasznált anyagok: Virágtartóláda London és Berlin színekben, MODERN natur törtefehér és füstantracit kerítéskövek, KANT hasított feketemárvány fedlappal, Classic-line finomszemcsés járdalap

Növénylista: Pinus Mugo, Juniperus chinensis, Festuca glauca

Talajtakaró kőzet: Folyami kavics, színes

KERTI LAPOK





TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

TÉLIKERTEK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

KERTI PIHENŐK

FALAZATOK FEDÉSE

ÁTTEKINTÉS

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
GAIA lapok				
Marmor	törtfehér	60/40/3,8	•	•
Homokbeige	beige	60/40/3,8	•	•
Platinaszürke	szürke/fehér	60/40/3,8	•	•
Zafrifekete	antracit/fekete	60/40/3,8	•	•
PALAIS finomszóró lapok				
Altwein	szürke	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Belvedere	világossárga	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Edlitzer	antracit	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Nussdorf	fehér/fekete	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Schönbrunn	sárga	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Fehér	fehér	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
EUROLINE finommosott lapok				
Paris	sárga/fehér/narancs/zöld	40/40/3,8	•	•
London	fehér/fekete	40/40/3,8	•	•
Berlin	antracit/fekete	40/40/3,8	•	•
Rome	narancs	40/40/3,8	•	•
Praga	aranyárga	40/40/3,8	•	•
FACELIFT finommosott lapok				
Arany	sárga/fekete	60/40/3,8		
Ezüst	szürke/fekete	60/40/3,8		
Bronz	vörösarna	60/40/3,8		
Króm	fekete	60/40/3,8		

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
CLASSIC-LINE lapok mosott és finomszemcsés felülettel				
finomszemcsés	szürke	40/40/3,8		
		50/50/3,8		
mosott	gyöngykavics (barna/szürke)	40/40/3,8		
		50/50/3,8		
CLASSIC-LINE FIFTY lapok finomszemcsés felülettel				
Középszürke	szürke	50/25/3,8		
Ezüstszürke	törtfehér	50/25/3,8		
Carbonszürke	fekete	50/25/3,8		
Beton járdalap, mederlap				
Beton járdalap	szürke	40/40/5		
Mederlap quartz	szürke	40/40/10		
		60/40/10		



KERTI LAPOK

A ház körül változatos a kerti lapok felhasználási lehetősége. A teraszoktól kezdve a gyalogutakon át a bejáratokig – a lapok felhasználásának semmi sem szab határt.

A lapok fagyálló, kopásálló és csúszásbiztosak. Alkalmasak mind kültéri mind beltéri felhasználásra. Széles termékkínálatunk a különböző színű és felületű lapokat és élkezelt kiegészítő lapokat is.

Csiszolt finomszórt lapok

A lapok egyforma csiszolása megjelenésében érvényre juttatja a kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. A zúzalékszemcse belseje így válik láthatóvá, majd egy a megmunkálást befejező finomszórás száraz és nedves felületen is garantálja a lapok csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Finomszórt lapok

Ezek a lapok a felhasznált természetes anyagok és felületmegmunkálási eljárások révén nyerik el exkluzív megjelenésüket.


A kiegészítő eljárásaként alkalmazott, finomszórás megelőző könnyű csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék belsejét.

Finommosott lapok

A lapfelület finom kimosása a maga természetes, sarkosan tört vagy éppen kerekített formájában teszi láthatóvá a kopórétegben felhasznált nemesközeteket. Az ilyen eljárással nemesített lapok így markáns megjelenéssel bírnak.

Struktúrált lapok

A struktúrált lapok színvilága és felületi megjelenése a természetes köveket idézi. A vertikális struktúrák felerősítik a felület fényárnyék játékát, természetesnek láttatva a burkolatot.



TERASZOK


MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
40×60 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
KAISER- CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
CURLING FELÜLET



Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvárásol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



Színválaszték:



marmor*



platinaszürke*



homokbeige*



zafírfekete*

*gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 40 cm

60 x 40 cm

Vastagság:

3,7 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes nemesközet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen nagy ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termékprogramot.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Csiszolt és finomszórt felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Színválaszték:



TERASZOK

GYALOGBEJÁRÓK

KERTI UTAK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMMOSOTT FELÜLET



Tetszetős, mélységi kőzetekből álló kopóréteggel ellátott burkolólap családunkat attraktív színekben kínáljuk. Tetszőlegesen kombinálható Classic-Line, illetve Euroline burkolólapokkal.

Teraszok, járdák ideális burkolóanyaga. Egyéb azonos vastagságú lapokkal kombinálva lehetővé teszi funkciójában eltérő, de azonos geometriai megjelenésű terek kialakítását.

- Természetes megjelenés
- Finommosott felület
- Élettérrel
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető




Színválaszték:



arany



ezüst



bronz




króm

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET
FINOMMOSOTT FELÜLET



Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



Az Appeninek, Pireneusok, Ardennek, Alpok színvilága festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével mutatkozik meg lapjainkon.

Euroline lapcsaládunk Európa hegységeinek legnemesebb kőzeteit jeleníti meg.

- Természetes kőrlemények természetes színei
- Finommosott vagy szemcseszórt
- SOFTLINE® vagy HARDLINE® - látszó oldalélek
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Színválaszték:




Rome




Praga




Berlin



Paris



London



TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
25 x 50 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETHEZ GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
NATÚR FELÜLET



Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Monokróm színeivel harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Méretarányai kiemelik a burkolat letisztult megjelenését.

- Természetes megjelenés
- Finomszemcsés felület
- Élletőrésel
- Ellenálló kvarchomok kopóréteggel



Színválaszték:



ezüstsürke



carbonsürke




középsürke

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság

50 x 50 cm

40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
NATÚR FELÜLET



Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Szürke színével harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító mosott gyöngykavicsos felület szintén a kínálat része.

- Természetes megjelenés
- Mosott vagy finomszemcsés felület
- Élettérrel
- Kvarchomok vagy gyöngykavics kopóréteggel

Színválaszték:



szürke natúr felülettel



mosott gyöngykavics felülettel



LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK





TERASZLÉPCSŐK

ÚSZÓMEDENCÉK

LÉPCSŐSZERKEZETEK

ÁTTEKINTÉS

Méretre gyártott lépcsőlapok

A lépcsőszerkezetek legalább olyan egyéni formájúak, mint maguk az egyes épületek, házak. Ehhez az egyediséghez igazodva készítünk szabvány laptermékeinkhez illeszkedő élkezelt kiegészítő lapokat, illetve egyedi méretre gyártott illesztőelemeket is. Igény esetén akár önhordó lépcsőelemeket is rendelhet szabvány járdalap termékeink felületi megjelenésével.

Az önhordó elemek vastagsága az elem hosszától és az Ön által megrendelt felülettől függ. A speciális elemeket, mint például a pihenőlemezeket vagy íves elemeket a megrendelő által biztosított sablon alaprajz alapján tudjuk elkészíteni.


Választható lapburkolatok:

Euroline, Palais – 40 x 40 cm


Gaia, Palais – 60 x 40 cm

SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó oldalélű lapok

Csaknem minden laptermékünk mellé kínálunk egy vagy kétoldalon élkezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kiegészített lapokat. Ezek a lapok az aktuális nemeszúzalékok homogén anyagából készülnek, a homlokoldalon látszó éleket marással alakítjuk ki. A lapok mérsékelt vastagsági mérete ennél az eljárásnál előnyt jelent. A precíziós marásnak köszönhetően egy tiszta vonalú lágy lezárást adunk a lapoknak.



Softline oldalél kiképzés



Hardline oldalél kiképzés



Softline oldalél kiképzés



TERASZOK

MEDENCESZEGÉSEK

LÉPCSŐK

FEDLAPOK

KERTI UTAK

GYALOGOSBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 40 cm

60 x 40 cm

Vastagság:

3,7 cm

3,8 cm

Választható lapburkolatok:

Euroline, Palais – 40 x 40 cm

Gaia, Palais – 60 x 40 cm



Egyéb termékek:

- Burkolólapok
- Lábazati szegély elemek

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET



A lapok gyártásához felhasznált nemeszúzalék szemcséinek finom csiszolása érvényre juttatja a burkolólapok elegáns optikai megjelenését. E nemeskőzet anyag biztosítja a termék időjárási hatásokkal és használat közben jelentkező igénybevételekkel szembeni ellenállását is.

A lapok felületi megmunkálásának utolsó fázisa, a kivittől függően finommosás vagy finomszórás a csúszást gátló és lépésbiztonságot garantáló finom struktúrával látja el a burkolat felszínét.

Azonos felülettel készült kiterjedt kiegészítő elemkínálat teszi teljessé burkolólap kínálatunkat.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó élek
- Csúszásbiztos lapfelület
- Kül- és beltéri használatra is alkalmas
- Finommosott vagy csiszolt finomszórás felület
- Fugakeresztekkel könnyen beépíthető
- EUROLINE, PALAIS termékeinkhez illeszkedő kivitelek



TÉRBURKOLÓ KÖVEK





TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	Vastagság	natúr	antikolt	életőrrel
CASTRUM natúr térkő					
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
sepia	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fuoco	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
CASTRUM antik térkő					
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
sepia	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fuoco	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
FORUM N+F térkő					
carbonszürke	40/20; 60/20; 20/20*; 40/40*	8 cm	•	•	
középszürke	40/20; 60/20; 20/20*; 40/40*	8 cm	•	•	
ezüstsürke	40/20; 60/20; 20/20*; 40/40*	8 cm	•	•	
PATRIA N+F térkő					
szürke	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
carbon	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
jégszürke satírozott	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
ébenfekete satírozott	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
homokbeige satírozott	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
BALNEUM N+F térkő					
gesztenye	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
gránitszürke	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
sierra	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
costa	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
TAVERNA N+F térkő					
szürke	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
fahéj	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
carbon	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
szalmasárga satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
fűstantracit satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
kagylóhéj satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
mogyoró satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
gesztenye satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
macchiato satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
bazaltbarna satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	

Szín	Méret	Vastagság	natúr	antikolt	életőrrel
TAVERNA GIGANT N+F térkő					
szürke	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
beige-barna satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
feketemárvány satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
tejeskávé satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
MERCATO N+F térkő					
palaszürke	10/20	6 cm	•		
mogyoró	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
fahéj	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
piros	10/20;	6 cm	•		
DOM térkő					
agyagszürke	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
palaszürke	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
fuoco	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
sepia	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
fűstantracit	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
PIAZZA N+F térkő					
szürke	10/20; 20/20*; 20/30*; 30/30	6 cm; 8 cm*	•	•	
antracit	10/20; 20/20*; 20/30*; 30/30	6 cm; 8 cm*	•	•	
piros	10/20; 20/20; 20/30; 30/30	6 cm; 8 cm*	•	•	
őszilomb	10/20;	6 cm	•	•	
ROLLO térkő					
szürke	10/20;	6 cm	•		
piros	10/20;	6 cm	•		
mogyoró	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
fahéj	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
TAKTILIS térkő					
szürke	30/30; 20/10	6,5 cm	•		
fehér	30/30; 20/10	6,5 cm	•		
piros	20/10; 20/20; 30/20 vegyesen	6 cm	•		
ÖKOLITH térkő					
szürke	20/20	8 cm	•		
piros	20/20	8 cm	•		
SERPENTINO térkő					
szürke	24/12;	6 cm*; 8 cm*; 10 cm; 12 cm	•	•	
antracit	24/12;	6 cm*; 8 cm*; 10 cm; 12 cm	•	•	
piros	24/12;	6 cm*; 8 cm*; 10 cm; 12 cm	•	•	
SOLIDO térkő					
szürke	16,5/20	6 cm*; 8 cm (ÖKO és zökk. m. is*); 10 cm	•	•*	
antracit	16,5/20	6 cm*; 8 cm (zökk. m. is*); 10 cm	•	•*	
piros	16,5/20	6 cm*; 8 cm (zökk. m. is*); 10 cm	•	•*	
QUADRO térkő					
szürke	8/8;	6 cm	•	•	
antracit	8/8;	6 cm	•	•	
piros	8/8;	6 cm	•	•	
VERDE gyeprács					
szürke	60/40	8 cm; 10 cm	•	•	



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Köszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömtől visz az Ön kertjébe

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű felhasználási lehetőséggel.

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elengedhetetlen beszabások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherautós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

CASTRUM paliszád
 CASTRUM falazókő
 CASTRUM lépcsőblokk
 CASTRUM Multiblokk és lépcsőlap

Színválaszték:




kagylóhéj




gesztenye



füstancrít



Fuoco



Sepia




TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Köszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-KOLT FELÜLET



Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömet visz az Ön kertjébe

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű felhasználási lehetőséggel.

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elengedhetetlen beszabások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherautós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

- CASTRUM paliszád
- CASTRUM falazókő
- CASTRUM lépcsőblokk
- CASTRUM Multiblokk és lépcsőlap

Színválaszték:



kagylóhéj antik




gesztenye antik



füstancrit antik



Fuoco



Sepia



KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 20 cm


40 x 20 cm

20 x 20 cm (egyedi rendelésre)

40 x 40 cm (egyedi rendelésre)

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A FORUM térkő neve egyik legfőbb felhasználási területére utal, a különösen erős oldaltartást biztosító kivitele és nagyméretű formái elsősorban közterületek burkolására teszik alkalmassá.

A burkolatépítés a a térkövek nűtfédes oldalsó kialakításának köszönhetően csaknem játékos módon történhet.

Elegáns, letisztult fugaképe, kis élletörése miatt könnyen illeszthető bármely építészeti stílushoz.

- Elegáns szürke árnyalatú színek
- Alacsony gördülési ellenállású térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- 8 cm-es kővastagság és N+F kialakítás a nagyobb forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés



Színválaszték:



ezüstsürke



középsürke



carbonsürke

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

35 x 20 cm,

30 x 20 cm,

30 x 14,3 cm,

25 x 14,3 cm,

20 x 14,3 cm vegyesen

Vastagság:

7 cm




KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A kombinált csomagolással, 5 méretben és két burkolási szélességgel megjelenő PATRIA térkőnél a szigorú vonalvezetést ötvöztük a játékos burkolatképpel. A magas esztétikai igényeket kielégítő burkolat tagolást kontrasztszínű elemkínálatunk biztosítja. Kapcsolódási rendszere gyalogos, személyautós és alkalmankénti tehergépjárműves terhelésre is alkalmasá teszi.

- Kombinált méretekből készült csomagolás
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Natúr felület



Színválaszték:



szürke




carbon



jégszürke



ébenfekete



homokbeige

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

25 x 16,6 cm

20 x 16,6 cm

15 x 16,6 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET




A kombinált csomagolással, három méretben kínált BALNEUM 5 cm térkövünk az egyszerű rakáskép ellenére dinamikus eleganciát kölcsönöz a burkolathoz. A burkolat környezetbe illesztésénél a visszafogottságot megjelenítő gránitszürke és a közvetlen természetességet sugárzó földszínek biztosítják a választás lehetőségét. Kapcsolódási rendszere gyalogos, személyautós és alkalmankénti tehergépjárműves terhelésre is alkalmassá teszi.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Natúr felület




Színválaszték:




gesztenye



gránitszürke



costa



sierra

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK



Méret:

szélesség × hosszúság

33,3 × 50 cm

33,3 × 33,3 cm

16,7 × 33,3 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



Taverna termékünk attraktív megjelenésű változata a Taverna Gigant térkő.

Nagyobb elemméret, tiszta kontúrok jellemzik a Gigant burkolatokat.

Tényszerű, visszafogott, természetes színárnyalatú, vegyes méretű burkolatok kialakításának lehetőségét biztosítja a Taverna Gigant térkő.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettörések
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



Szürke



Beige-barna satírozott



Feketemárvány satírozott



Tejeskávés satírozott

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

20 × 30 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres megjelenés titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk fugái garantálják a burkolt felület biztonságos használatát, akár kecses tűsarkú cipőkkel is. A térkő felülete még nedves állapotban is csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez felhasznált nagyértékű kőrlemények és a nemes felületek minden burkolatnak egy összetéveszthetetlen karaktert kölcsönöznek és különleges kisugárzást biztosítanak.

- Kombinált méretekből készült csomagolás.
A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettörések
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke




fahéj



fűstantracit satírozott



kagylóhéj satírozott



mogyoró satírozott



gesztenye satírozott



macchiato satírozott



carbon



szalmasárga



bazaltbarna satírozott



sepia




TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

30 × 20 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET



A satírozott felület, szabálytalanul letört élek egyedi, antik hatást biztosítanak.

Megfelelő színválasztással meleg hatást kölcsönöz a burkolat környezetének.

Természetes színvilága és felületkialakítása révén szépen illeszkedik a tradicionális, patinás környezetbe.

- Sima felület
- A különböző színek és kőformátumok kombinálása különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



palaszürke*



mogyoró



fahéj



piros*

* csak 20x10 méretben



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK



Méret:

szélesség × hosszúság

14 × 14 cm

14 × 21 cm

21 × 21 cm

7 × 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A térkő kopórétegéhez felhasznált különleges kvarchomok nem csak a burkolat finom, elegáns megjelenését, hanem a felület nagy kopási ellenállását is biztosítja.

Nagy terhelhetőségének köszönhetően gazdasági udvarok, üzleti funkciójú közterületek, felületek kialakításához is ideális termék.

Az ék formájú kő egy kisméretű, kónuszos kialakítású elem, mely megkönnyíti az íves alaprajzú, körmintájú felületek, vagy faszegések kialakítását.

- Az egyszintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül
- Teherautós forgalomra



Színválaszték:




Fuoco



Sepia



agyagszürke



palaszürke



fűstantracit



körív kialakítás

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK



Méret:

szélesség × hosszúság

14 x 14 cm

14 x 21 cm

21 x 21 cm

7 x 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET



A DOM® Antik térkő rusztikus megjelenését a szabálytalanul letört élek biztosítják. Az agyagszürke, palaszürke, és téglavörös színek hangsúlyossá teszik a térkő természetes karakterét.

Falvak, kisvárosok településközpontjainak felújításához, illetve idősebb épületek környezetének hangsúlyosabbá tételéhez különösen ajánlott a termék használata.

A DOM® Antik térkőhöz kifejlesztett ék alakú kő minden más Leier-Kaiserstein térkővel is kombinálható.

- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül
- Teherautós forgalomra



Színválaszték:



Fuoco



Sepia




agyagszürke



palaszürke



fűstantracit



körív kialakítás

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

10×20 cm

20×20 cm

30×20 cm

30×30 cm

Vastagság:

6 cm, 8 cm (20×10 méretben)



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA (8 cm)
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Sík felület, egyenes vonalvezetés, egyszerű formavilág. A széles méretválaszték gazdag lerakási mintavariációkat eredményez. Az igazi atmoszférát a térkő zseniális egyszerűsége biztosítja.

- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Teherautós forgalomra (10×20×8 cm kő)
- Személyautós forgalomra


Színválaszték:



piros



antracit



szürke



őszilomb*



sárga*



* csak 10×20×6 cm elérhető

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KERÉKPÁRUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 x 20 cm

20 x 20 cm, 30 x 20 cm (csak fahéj és
mogyoró színekben)

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Rollo térkő a „gördülékeny” hézagmentes burkolatokhoz.

Klasszikus felületével és sarkos, fuga nélküli kiképzésével kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít. Különösen ajánlott kiskerekes járműre tervezett burkolathoz.

- Az egyszintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes kivitel
- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



szürke



mogyoró



fahéj



piros*

* csak 20x10 méretben

JÁRDÁK

SÉTÁNYOK

VASÚTI PERONOK

VILLAMOS PERONOK



Méret:

szélesség × hosszúság

30 x 30 cm (vezetőkő)


20 x 10 cm (jelzőkő burkolatból kiálló felépítmények, lépcsők, útpálya előtt)

30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm

vegyesen (figyelmeztető kő vasúti peronok sodrási sáv burkolataként)

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK

NATÚR FELÜLET



Hátránnyal élő embertársaink gyalogos közlekedését, tájékozódását segítik a burkolatba építhető, taktilis jelekkel ellátott burkolókő termékeink.


A biztonságos szakaszt jelző, síkból kiemelkedő bordás kivitelű termék a taktilis vezetőkö. A veszélyes szakaszokat, irányváltásokat a felületből kiemelkedő csonkolt kúpokkal ellátott taktilis jelzőkő határolja.

Speciálisan kötöttpályás járművek peronjainál használatos a vasúti szerelvények sodrósávjába beépített Taverna figyelmeztető térkő.

- Gyalogos forgalomra



Színválaszték:



szürke



fehér



piros (figyelmeztető)

ÖKOLITH TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI


IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK

Az ÖKOLITH térkövel a felület teljes lezárása nélkül építhet szilárd burkolatot.

A speciálisan formázott távtartóknak köszönhetően megfelelő felületi arányú-fuga képződik a csapadékvíz elvezetéséhez.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



piros

Méret:

szélesség × hosszúság
20 x 20 cm

Vastagság:

8 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET



SERPENTINO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK


LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK

Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett burkolat. Egyszerű formai kialakításával magas forgalmi terhelés felvételére alkalmas.

- Személyautós, teherautós (8 cm, 10 cm és 12 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

Méret:

szélesség x hosszúság
12 x 24 cm

Vastagság:

6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET



SOLIDO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK




Solido a robusztus és funkcionális térkő.

Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.

Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású Solido zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot a burkolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű Solido ÖKO térkövek.

- Személyautós, teherautós (8 cm és 10 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

Méret:

szélesség × hosszúság
16,5 x 20 cm

Vastagság:

6 cm (zökkenőmentes kivitel is)
8 cm (zökkenőmentes és
ÖKO kivitel is)
10 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET

QUADRO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI




A Quadro térkő méretéből adódóan ideális más térkövekkel történő kombináláshoz.

Ideálisan használható sűrűn tört vonalú, esetleg íves felületek burkolásához is.

VERDE gyeprács termékkel kombinálva a gyeprács üregeinek burkolásához, jelzőként használható termék.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

Méret:

szélesség × hosszúság

8×8 cm

Vastagság:

6 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET



KOCSIFELHAJTÓK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓK

SZIVÁRGÓSÁVOK

SZEMÉLYGÉPKOCSI PARKOLÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

8 cm
10 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET




A gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mellett szilárd burkolatot kell kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

A rácsokba jelzőkőként illeszthető be Quadro kocka termékünk.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



KERTI FALAZATOK





TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ

FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK

ÁTTEKINTÉS

	Szín	Méret	natúr	antik	hasított
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó					
	fűstantracit	36/12/6			•
	terra	36/12/6			•
	fuoco	36/12/6			•
	sepia	36/12/6			•
MOVADO falazókő					
	fűstantracit melírozott	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)	•		
	fuoco	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)	•		
	sepia	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)	•		
CASTRUM falazókő					
	fűstantracit melírozott	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)	•	•	
	fuoco	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)	•	•	
	sepia	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)	•	•	
CASTRUM lépcsőblokk					
	fűstantracit melírozott	60/48/12			•
		36/48/12			•
		24/48/12			•
	fuoco	60/48/12			•
		36/48/12			•
		24/48/12			•
	sepia	60/48/12			•
		36/48/12			•
		24/48/12			•
CASTRUM paliszád					
	fűstantracit melírozott	60/12/123			•
		30/12/12			•
	fuoco	60/12/123			•
		30/12/12			•
	sepia	60/12/123			•
		30/12/13			•
CASTRUM Multiblokk támfalként					
	jégszürke satírozott	40/38/15			•
	homokbeige	40/38/15			•
	carbon	40/38/15			•

	Szín	Méret	natúr	antik	hasított
KAISERSTEIN térkő és falazó					
normálkő	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/5			•
címeres kő	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/5			•
teraszburkoló	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/2,2			•
lábazati szegő	téglavörös, Stella del Giardino	26/7,5/2,2			•
falburkoló	téglavörös, Stella del Giardino	26/5/2			•
BLOCK kerti elem					
	agyagszürke	35/21/14	•	•	
	palaszürke	35/21/14	•	•	
	fűstantracit	35/21/14	•	•	
	fuoco	35/21/14	•	•	
	capuccino	35/21/14	•	•	
	sepia	35/21/14	•	•	
KANT univerzális burkolókő					
	törtfehér	33/25/6	•		
	feketemárvány	33/25/6	•		
	beige	33/25/6	•		
	agyagszürke	33/25/6	•	•	
	fuoco	33/25/6	•	•	
	sepia	33/25/6	•	•	
	palaszürke	33/25/6	•		
	creme	33/25/6	•		
PATIO térkő és falazó					
	téglavörös	25/12,4/5			•
	agyagbarna	25/12,4/5			•
	klinkersárga	25/12,4/5			•
	carbon	25/12,4/5			•

FALAZÓELEMEK

A falazókövek nem csak falszerkezetek elemeiként, hanem sík felületek burkolóanyagaként is beépíthetők, mivel homogén anyagból készülnek és egyik oldalukon sem tartalmaznak formázott távtartókat – egyszerűen: szépek.

KAISERSTEIN®

Az első antik burkoló és falazóelem. A szabálytalanul letört élek biztosítják a KAISERSTEIN® antik megjelenését. Ennek a kőnek az antik felület és a harmonikusan meghatározott színek a különlegességei. Térkőként és falazóelemként is felhasználható.

PATIO

Formája, harmonikus színvilága és antik felülete által klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

KANT®

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő elemévé teszi a KANT univerzális antik burkolókövet. Öt színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális építőelemként használható virágágyások szegéseként, peremszegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, pillérek fedőelemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén megoldható KANT elemekkel.

BLOCK

BLOCK elemmel klasszikus stílusban alakíthatóak ki kerti falazatok, támfalak és térlépcsők. A gazdag színválaszték és antikolt felület jól harmonizál egyes térfelületekkel, egységes rendszert alkotva azokkal.

MOVADO

A MOVADO falazókővel a szigorú geometria, vonalvezetés ellenére a sokféle elem adta lehetőséggel élve tetszőlegesen alakíthatja a falazati képet. A készfal struktúrájában a természetes fény-árnyék játék mozgatja meg a szemlélő fantáziáját.

CASTRUM

CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők rusztikus megjelenésű falazattá.

CASTRUM Multiblokk

CASTRUM Multiblokk termékünk – ahogy erre neve is utal – többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsűk stabilizálása és a talajsuvadások megakadályozása. CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott Multiblokk elemünk tereplépcsőként is használható.



SZÁRAZFALAK

GARÁZSFELJÁRÓ
TÁMFAL BURKOLATAI

MAGAS VIRÁGÁGYAK

PALISZÁDOK

PADOK



Méret:

szélesség × hosszúság
12 x 36 cm

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



A szárazfalazó hasított nyers felületei kiemelik környezetük természetességét.

wieNatur® - a speciális eljárással előállított falazatban egyik kő sem hasonlít a másikra, és a valódi természetes kő megjelenését és érzetét adja vissza Önnek.

Egy különleges gyártási eljárásnak köszönhetően egyik kő sem hasonlít tökéletesen a másikra, ezért minden egyes Architektura szárazfalazóból épített falazat egyedi megjelenésű.

- Természetes színvilág
- Könnyű beépítés

Színválaszték:



terra



füstantracit satírozott



fuoco



sepia



FALAZATOK

RÉZSŰK

SZÁRAZFALAZATOK

HATÁROLÓFALAK

NÖVÉNYKAZETTÁK

ÜLŐPADOK



Méret:

*szélesség × hosszúság**

14 x 7 cm 14 x 14 cm 14 x 21 cm

21 x 7 cm 21 x 14 cm 21 x 21 cm

28 x 7 cm 28 x 14 cm 28 x 21 cm

35 x 7 cm 35 x 14 cm 35 x 21 cm

* a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszolgáltatásra

Vastagság:

21 cm

Egyéb kiegészítő termék:

MOVADO falkorona

60 x 29 cm

vastagság: 6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET

Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőblokk
- FORUM térkő
- CASTRUM térkő
- TAVERNA térkő
- PATRIA térkő



Modern, jól variálható elemek. A MOVADO falazókővel egyéniségéhez illő falazatot építhet.

A MOVADO falazókővel a szigorú geometria, vonalvezetés ellenére a sokféle elem adta lehetőséggel élve tetszőlegesen alakíthatja a falazati képet. A készfal struktúrájában a természetes fény-árnyék játék mozgatja meg a szemlélő fantáziáját.

A MOVADO egyszerű építési rendszere az individualista megjelenés záloga. Minden elkészült falazat egyedi. Engedje szabadjára fantáziáját.

- Könnyű felhasználás
- Minden építési stílussal variálható
- Szokatlanul hangsúlyos megjelenés
- Sokrétű variálhatóság
- Méretpontos előállítás




Színválaszték:



fűstantracit satírozott



fuoco



sepia

FALAZATOK

RÉZSŰK


SZÁRAZFALAZATOK

HATÁROLÓFALAK

NÖVÉNYKAZETTÁK

TŰZRAKÓK

ÜLŐPADOK



Méret:

*szélesség x hosszúság**

12 x 6 cm	12 x 12 cm	12 x 18 cm
24 x 6 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
36 x 6 cm	36 x 12 cm	36 x 18 cm

* a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra

Vastagság:


12 cm, 24 cm

Egyéb kiegészítő termék:

- CASTRUM falkorona 12
- CASTRUM falkorona 24
- CASTRUM falkorona kezdő
- CASTRUM pillérkorona
- vastagság: 6 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET





A CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők falazattá.

A falazat anticolással és finomszórással nemesített felülete biztosítja az építmény természetes kinézetét.

- Két különböző szín
- Kiegészíti a CASTRUM térkő, BLOCK kerti elem és KANT univerzális térkő termékeket
- A sík illeszkedő felületeknek köszönhetően egyszerű beépítés
- 12 és 24 cm vastagságú falszerkezetek felhasználási igénynek megfelelően



Színválaszték:



füstantracit satírozott



fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE

TÉRLÉPCSŐK



Méret:

elemszélesség x mélység

60 x 48 cm

36 x 48 cm

24 x 48 cm

Vastagság:

12 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



CASTRUM térkő és CASTRUM falazókő családunk új kiegészítő eleme a hasított látszó éllel készülő CASTRUM lépcsőblokk elem.

A CASTRUM lépcsőblokkot 48 cm mélységgel, 12 cm magassággal és 60, 36 illetve 24 cm elemhosszúsággal kínáljuk. Standard verzióban a lépcsőblokkok egymással párhuzamos hosszanti oldalapjai hasított felülettel készülnek.

- Csúszásbiztos járófelület
- Hasított homloklap
- CASTRUM kínálatunkhoz kiválóan illeszkedik

Kapcsolódó termék:

CASTRUM térkő
CASTRUM falazókő
CASTRUM paliszád
CASTRUM Multiblokk




Színválaszték:



füstantracit satírozott



fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE


NÖVÉNYKAZETTÁK SZEGÉSE

VIRÁGÁGYÁSOK

PALISZÁDOK

KERTI TŰZRAKÓK

KERTIBÚTOROK



Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság:

12 cm

Kapcsolódó termék:

CASTRUM térkő

CASTRUM falazókő

CASTRUM lépcsőblokk



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A CASTRUM paliszád a Leier Kaiserstein kertszépítési kínálat univerzális kiegészítője.

A CASTRUM paliszádot számos funkcióra használható, könnyen beépíthető, ragasztással vagy falazással egyszerűen rögzíthető.

Kerti utak díszes szegélyezése? Virágágyások időtálló keretezése? Szintkülönbségek áthidalása? Tűzrakók, bográcszók kialakítása? A CASTRUM paliszád mindenre megoldást biztosít!

- Minden kertkialakításba integrálható
- Egyszerű beépíthetőség
- Magasfokú funkcionalitás
- Sokrétű kombinálhatóság
- Natúr vagy nyers hasított felület



Színválaszték:



fűstantracit satírozott



fuoco



sepia

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

TÁMFALAK

TEREPLÉPCSŐK



Méret:

szélesség × hosszúság
40x38 cm

Vastagság:

15 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE
FAGYÁLLÓ
FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
HASÍTOTT FELÜLET



Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőlap
115 x 36 x 6 cm méretben



CASTRUM Mukltiblokk termékünk - ahogy erre neve is utal - többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsúk stabilizálása és a talajsúvadások megakadályozása. A függőleges üregelésű elembe töltött termőföldben a növények gyökeret ereszhetnek, a vegetáció vízzel táplálását pedig az öntöző és csepegtetővezetékek részére kialakított illesztőrészek biztosítják. Ez jobb növekedést, valamint optimális kapcsolatot biztosít a növénytartó kövekből készült fal és a rézsú között.

Tartószerkezeti tervezővel történő egyeztetés után a termék támfalak építéséhez is felhasználható, ebben az esetben az elemek hornyolása a vízszintes elosztóvasak elhelyezését szolgálja.

A lejtőn történő feljutást a CASTRUM Multiblokk harmadik funkciója biztosítja, CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott elem tereplépcsőként használható.


- Hasított, roppantott homlokfelület
- Hozzá illeszkedő Castrum lépcsőlappal
- Többfunkciós alkalmazás



Színválaszték:



jégszürke



homokbeige



carbon

TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK



Méret:

szélesség × hosszúság
15,6 x 26 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET

Egyéb termékek:

- Címeres kő 15,6 x 26 x 5 cm
- Teraszburkoló lap 15,6 x 26 x 2,2 cm
- Lábazati szegélyelem 7,5 x 26 x 2,2 cm
- Falburkoló elem 5 x 26 x 2 cm



A szabálytalanul letört élek kölcsönzik a Kaiserstein kő antik megjelenését, mely akár falazatba építve, akár burkolatba fektetve érvényesül. Tökéletesen harmonizál a modern építészeti stílusokkal és illeszkedik felújított épületekbe és udvarokba is. Antik hatású térkő és falazókő, mely harmonikus színei és rusztikus felülete által mediterrán antik környezeti hatást ér el. Ruházza fel különleges stílusjegyekkel térburkolatait és falazatait a szabálytalanul elhelyezett címeres kövek segítségével.

- Fagyálló és kopásálló
- Kül- és beltérre is alkalmas
- Különböző stílusirányzatokba illeszthető
- Kiegészítő lehetőségek a gazdag tartozék választéknak köszönhetően, úgy mint a dekorkövek, falburkoló kövek, padlóburkoló kövek és lábazati szegélyek

Színválaszték:



téglavörös



Stella del Giardino



TERASZOK

JÁRDÁK

KERTI PIHENŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

KERÍTÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK



Méret:

szélesség × hosszúság
12,4 x 25 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET



Formája, harmonikus színvilága és antik felülete révén klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO térkő és falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idill képét és könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.

Kerítések, kutak, díszfalazatok megépítése sem jelenthet akadályt Patio térkő és falazókővel.

- Sokszínűség
- Kül- és beltérre is alkalmas
- Különböző stílusirányzatokba illeszthető



Színválaszték:



carbon



klínkersárga



tégjavörös



agyagbarna

LÉPCSŐK

TÁMFALAK

FALAZATOK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

SZEGÉLYKÖVEK



Méret:

szélesség × hosszúság
35 x 21 cm

Vastagság:

14 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET
ANTIK FELÜLET



Egyéb termékek:

- KANT® ANTIK burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve




Az egyöntetűen szép kőfelületek beépítési lehetőségeket sokaságát biztosítják részünkre. Felhasználható kiemelt szegélyelemként, térburkolatok süllyesztett szegélyeként, virágágyások szegéséhez vagy blokklépcsők építőelemeként.

A BLOCK kerti elem két felületi kialakítással, natúr vagy antik kivitelben a térburkolatok harmonikus kiegészítője.

- Natúr és antik kivitelben
- Sok felhasználási lehetőség
- Térkő felületekkel kombinálható
- Kerti falazatok egyszerűen építhetők vele
- Ideális építőanyag térlépcsők építéséhez



Színválaszték:



agyaszürke antik



palaszürke antik




sepia antik



füstantracit antik



fuoco antik



capuccino antik



agyaszürke natúr




palaszürke natúr



sepia natúr



füstantracit natúr



fuoco natúr



capuccino natúr

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK





TERASZOK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

BURKOLAT LEHATÁROLÁSOK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓ

KERÍTÉSEK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	natúr	finomszórt	hasított	antik
ARCHITEKTÚRA kerítéső					
törtfehér	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
feketemárvány satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
kagylóhéj satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
jégszürke satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige-barna satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige	40/20/20			•	
ARCHITEKTÚRA falburkoló					
törtfehér	40/20/5			•	
feketemárvány	40/20/5			•	
beige	40/20/5			•	
ANTIK kerítéső					
agyagszürke	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
fűstantracit melírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
creme	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
fuoco	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
sepia	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
MODERN kerítéső					
agyagszürke	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
törtfehér	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige-barna satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
fűstantracit satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
jégszürke satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
kagylóhéj satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
LUNA Quartz rézsűkő					
szürke	40/50/30			•	
barna	40/50/30			•	
LUNA Quartz midi rézsűkő					
barna	30/40/25			•	
sierra	30/40/25			•	
Kaiserstein rézsűkő					
szürke	25/31/12,5			•	
barna	25/31/12,5			•	

Szín	Méret	natúr	finomszórt	hasított	antik
KANT natúr fedlap					
agyagszürke	33/25/6			•	
törtfehér	33/25/6			•	
beige	33/25/6			•	
KANT hasított fedlap					
feketemárvány	25/28/6				•
törtfehér	25/28/6				•
beige	25/28/6				•
KANT antik fedlap					
agyagszürke	33/25/6				•
fűstantracit melírozott	33/25/6				•
creme	33/25/6				•
fuoco	33/25/6				•
sepia	33/25/6				•
MODELL fedlap					
agyagszürke	25/28/6			•	
törtfehér	25/28/6			•	
beige	25/28/6			•	
antracit	25/28/6			•	
CASTRUM Multiblokk rézsűkőként					
jégszürke satírozott	40/38/15				•
homokbeige	40/38/15				•
carbon	40/38/15				•
CASTRUM Multiblokk lépcsőlap					
homokbeige	115/36/6				•
carbon	115/36/6				•
Virágtartó edény					
dézsza	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld) London (fehér/fekete) Berlin (antracit/fekete) Rome (narancs)	40/40, 50/50, 60/60			
hatszög	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld) London (fehér/fekete) Berlin (antracit/fekete) Rome (narancs)	40/40/40, 50/50/50, 60/60/60			
láda	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld) London (fehér/fekete) Berlin (antracit/fekete) Rome (narancs)	30/30/30, 60/30/30, 40/40/40, 80/40/40, 50/50/50, 100/50/50, 60/60/60, 120/60/60			
Kerékpártároló					
	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld), London (fehér/fekete), Berlin (antracit/fekete), Rome (narancs)	36/74/20			



FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK




Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 20 cm
20 x 20 cm (félkő)
40 x 20 cm (sarokelem)
40 x 5 cm (falburkoló)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



Az Architektura kerítéskő a ház elegáns lehatárolása és erősíti a ház és kert kapcsolatát. A hasított felület és az azzal összhangban álló színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy masszív, elpusztíthatatlan kerítés építése is, aminek a nedveség és a fagy sem árthat.

- Hasított felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal

Színválaszték:



feketemárvány satírozott



beige



törtfehér



kagylóhéj satírozott



jégszürke satírozott



beige-barna satírozott

Egyéb termékek:

- MODELL fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm méretben, párhuzamosan hasított oldalélekkel
- Falburkoló elem 5 cm vastagságban



FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

KERTI TAVAK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 20 cm
20 x 20 cm (félkő)
40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET

Egyéb termékek:

- KANT® ANTIK burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve



Ez a kerítés elem tökéletesen illeszkedik a téréburkolathoz! Az antik termékvonaltól közvetlen kibővítéseként kellemes színeivel kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán hangulatú környezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás hatást kelt, mely hangsúlyossá teszi az antik formai megjelenését.

- Az Antik rendszerhez illeszkedő megjelenés
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



Színválaszték:



szürke



füstantracit



Arktis



Fuoco



Sepia

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 20 cm
20 x 20 cm (félkő)
40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



MODERN kerítéskövünk tökéletes a letisztult tömegformálású épületek kerítéséhez.

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket.


Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Natúr felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal

Színválaszték:



agyagszürke



beige



törtfehér



beige-barna satírozott



füstancrit satírozott



jégszürke satírozott



kagylóhéj satírozott




Egyéb termékek:

- MODELLEL fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm méretben, párhuzamosan hasított oldalélekkel

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 20 cm
20 x 20 cm (félkő)
40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET



MODERN kerítéskövünk tökéletes a leisztult tömegformálású épületek kerítéséhez.

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket.

Az egyes falazóelemeken körbefutó éllétörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Finomszórta felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



Színválaszték:



törtfehér

Egyéb termékek:

- MODELLEL fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

TÁMFALAK

TEREPLÉPCSŐK



Méret:

szélesség × hosszúság
40x38 cm

Vastagság:

15 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE
FAGYÁLLÓ
FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
HASÍTOTT FELÜLET



Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőlap
115 x 36 x 6 cm méretben,
beige és carbon színben




CASTRUM Multiblokk termékünk – ahogy erre neve is utal – többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsűk stabilizálása és a talajsúvadások megakadályozása. A függőleges üregeles elembe töltött termőföldben a növények gyökeret ereszhetnek, a vegetáció vízzel táplálását pedig az öntöző és csepegtetővezetékek részére kialakított illesztőrések biztosítják. Ez jobb növekedést, valamint optimális kapcsolatot biztosít a növénytartó kövekből készült fal és a rézsű között.

Tartószerkezeti tervezővel történő egyeztetés után a termék támfalak építéséhez is felhasználható, ebben az esetben az elemek hornyolása a vízszintes elosztóvasak elhelyezését szolgálja.

A lejtőn történő feljutást a CASTRUM Multiblokk harmadik funkciója biztosítja, CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott elem tereplépcsőként használható.

- Hasított, roppantott homlokfelület
- Hozzá illeszkedő Castrum lépcsőlappal burkolva a kibetonozott elem tereplépcsőként használható
- Többfunkciós alkalmazás



Színválaszték:



jégszürke



homokbeige



carbon

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK



Méret:

Kőméret

25 x 31 x 12,5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Ez a natúr felületű rézsűkő természetesen illeszkedik a növényzet által zölddé varázsolt falakba, egyúttal garantálja a növényvel fedett nagy felületi arányt. A nyílt humuszos felületek lehetővé teszik a beültetett növények optimális gyökerzetését és fejlődését. Az egyes elemek kis mérete és alacsony tömege biztosítja a rézsűburkolat gyors felépítését. A rézsűelem felső nűtolt kialakítása biztosítja a csepegtetős öntözés tömlőjének egyszerű fektetését.

Színválaszték:



sziklabarna



agyagszürke



LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK
RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK



Méret:

Kőméret

40 x 50 x 30 cm

30 x 40 x 25 cm




KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Növényekkel beültethető zaj- és szélvédő falak építéséhez, dombhajlatok, lejtők megerősítéséhez vagy akár lankás kert teraszának virágokkal való beültetéséhez ajánljuk, Luna Quartz és Luna Quartz midi rézsűkő elemeinket.

Színválaszték:



szürke



barna



sierra*

* csak LUNA Quartz midi





Méret:

Felületi méretek cm-ben

hatszög \varnothing 40 cm (magasság 40 cm)

hatszög \varnothing 50 cm (magasság 50 cm)

hatszög \varnothing 60 cm (magasság 60 cm)

Dézsza \varnothing 40 cm (magasság 40 cm)

Dézsza \varnothing 50 cm (magasság 50 cm)

Dézsza \varnothing 60 cm (magasság 60 cm)

Láda 30 x 30 x 30 cm

Láda 40 x 40 x 40 cm

Láda 50 x 50 x 50 cm

Láda 60 x 60 x 60 cm

Láda 60 x 30 x 30 cm

Láda 80 x 40 x 40 cm

Láda 100 x 50 x 50 cm

Láda 120 x 60 x 60 cm

különböző Euroline színekben



Egyéb termékek:

- Kiegészítő termékként kerékpártartót is kínálunk 36 x 74 x 20 cm.

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
FAGYÁLLÓ TERMÉK



A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak.

A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására. Minden virágtartó edény rendelkezik egy vízfolyó nyílással, ezáltal biztosított a fagyállósága.


- Dekoratív díszítőelem



Színválaszték:



Berlin



London



Paris



Rome

MAGASÁGYÁS

VIRÁGÁGYÁS


KOMPOSZTÁLÓ



Méret:

Változatos formák, egyedi méretek



Rendelhető alakzatok:





A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magasságásokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átitatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel



Komposztálónak is!





Bortároló szett I.*
max. palack: 30 db
súly: 36,5 kg



Bortároló szett II.*
max. palack: 88 db
súly: 102 kg



Bortároló szett III.*
max. palack: 120 db
súly: 130 kg



Bortároló szett IV.*
max. palack: 208 db
súly: 232 kg



Normál elem

- Max. palackmennyiség: 14 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 13,5 kg



Osztott normálem

- Max. palackmennyiség: 14/16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 14,5 kg



Záróidom – kicsi

- Max. palackmennyiség: 16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 42 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 15,5 kg



Záróidom – nagy

- Max. palackmennyiség: 18 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 47 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 16,5 kg



Lábazat – íves

- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg



Lábazat – hagyományos

- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg





Méret:

szélesség × hosszúság

25×25 cm
30×30 cm
35×35 cm
40×40 cm
50×50 cm

49×20 cm
49×25 cm
49×30 cm
49×35 cm
49×40 cm
49×50 cm

Vastagság:


4 cm



Színválaszték:




szürke finombeton



szürke finomszört

beton járdalap

40×40×5 cm
színválaszték: szürke



folyóka szegélykő

25×50×17/11 cm
színválaszték: szürke



süllyesztett szegélykő

40×20×15 cm
40×15×20 cm
színválaszték: szürke



mederlap

40×40×10 cm, 60×40×10 cm
színválaszték: szürke



“K” szegélykő

25×25×15/10 cm
színválaszték: szürke



térburkoló szegélykő

100×8×20 cm
színválaszték: szürke



kiemelt útszegélykő

100×15/12×25 cm,
100×15/12×30 cm
színválaszték: szürke



sorszegélykő

50×6×30 cm
színválaszték: szürke, antracit,
barna, piros, mogyoró



kiemelt útszegélykő

24×15/12×25 cm, 24×15/12×30 cm
színválaszték: szürke



Lunetta gepszegély

22×12×4,5 cm
színválaszték: szürke, barna




kerti szegélykő

100×5×20 cm,
színválaszték: szürke,
piros, antracit, barna, mogyoró
100×5×25 cm
színválaszték: szürke



Színválaszték:

Homogén színek:



szürke




antracit



barna



piros



mogoró

FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- Egyezik a raklapok száma?
- A szállítólevél tartalma és az áru egyezik?
Majd a szállítólevél aláírása.
- Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- A megrendelt termék érkezett meg?
- A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- Dörzsölődés nyoma, karcolás
- Kivirágzás
- Színárnyalati eltérés
- Élettörések
- Felületi szerkezet
- Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az utépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- Kerüljük a termék szennyeződését.



A beépítés után fontos:

- Szennyeződések helyes eltávolítása
- Ápolás és tisztítás
- A felületek jégmentesítése

Tévedések és minőségi reklamációk elkerülése végett kérjük vegye figyelembe az alábbiakat.

Olvasztósó

Kérjük, hogy lehetőség szerint csak olvasztósót vagy más, a betonfelületek esetében alkalmazható olvasztószert alkalmazzon csúszásmentesítésre (pl. NaCl alapú szerek). A szulfát bázisú hatóanyagokon alapuló olvasztószerek roncsolhatják a betonanyagú lapok, térkövek és lépcsők felületeit. Az olvasztósó vagy más ilyen szulfáttartalmú olvasztószer használata minden termék esetében kimutatható.

Az ilyen, betonra káros szerek használatára visszavezethető károsodásokért Társaságunk nem vállal felelősséget. Minden lap, térkő, lépcsőelem, medence-szegőelem és virágtartó edény termékünk fagy- és kopásálló és ezt saját illetve független laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Fontos!

A kívánt termék kiválasztásánál kérjük vegye figyelembe a későbbi burkolat tervezett használati módját illetve egyéb igénybevételét:

- Gyalogosforgalomra
- Személyautós forgalomra
- Teherautós forgalomra

Az írásos megrendeléseknek legalább két munkanappal a kívánt szállítási időpont előtt kell beérkeznie Társaságunkhoz.

A szállítási illetve rakodási késedelem miatti utólagos igényeket nem tudunk elfogadni.

Kivirágzások

A kivirágzások a vízben oldható mészkivirágzása miatt keletkeznek, mely a víztartalom elpárolgása után jelenik meg a beton felületeken. A mészkivirágzások nem befolyásolják a betontermékek mechanikai tulajdonságait. Az időjárás viszontagságainak és a burkolat használatának köszönhetően ezek az elszíneződések nagy mértékben enyhülnek és az idő múlásával meg is szűnnek. A kivirágzások nagy része vízben oldódik, így egyszerű mosással eltávolítható. Termékeink környezetbarátok. Ezért nem ajánljuk, hogy a kivirágzásokat különböző vegyi anyagok használatával távolítsák el, ezen kívül e szerek használata a színes termékek esetében a felület elszíneződését is okozhatja.

Színeltérések

A színes betontermékek természetes anyagokból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalati eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során:

- A cement színárnyalati eltérése,
- A nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom),
- Segédanyagok pigmentjei
- A beton kora.

Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leg gondosabb betartása ellenére fenti színeltérések technikailag nem

elkerülhetőek, de nem is befolyásolják termékeink minőségét. Lapok, látszó élekkel készített lapok, lépcsőelemek, térkövek, kerítéscsövek, falazat-fedések, virágtartó edények különböző gyártási időpontokban és eljárások szerint készülnek, ezért ezek között enyhén szín és felületi struktúra különbségek jelentkezhetnek.

Burkolás közben javasoljuk az egyidőben több raklapból, csomagból történő anyagfelhasználást, mely kiegyenlítheti az esetleges eltéréseket.

Megfelelő használat esetén az időjárási hatásoknak is köszönhetően minden esztétikai jellegű eltérés gyorsan megszűnik és a burkolt felület egyöntetűen természetesen jelenik meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a katalógusban szereplő képek és minták tájékoztató jellegű illusztrációk, melyek az Önök választását hivatottak megkönnyíteni. A termékek közötti szín és felületi különbségek elkerülhetetlenek, eltérhetnek a prospektusban bemutatottaktól, így reklamációs okként nem fogadjuk el.

Élcsorbulások

Térköveknél és burkolólapoknál a szakszerűtlen beépítésre visszavezethető élcsorbulások jelentkezhetnek az egyes elemeken.

Ez a probléma mindenekelőtt akkor jelentkezik, ha az egyes elemek túl szoros fugával, vagy fuga nélkül csatklakoznak egymáshoz, esetlegesen a burkolat alépítménye nem megfelelő teherbírású, ami által az egyes burkolóelemek csorbulási veszélynek vannak kitéve. Az ilyen igénybevételeknek a legkiválóbb minőségű betonok sem bírnak ellenállni. A csorbulások ilyen esetekben nem a termék, hanem a nem megfelelő alépítmény vagy kivitelezői technológiai fegyelem hibái.

Felületstruktúra

Egyes esetekben a termék felületén jelentkező hajszáltrepedések vagy pórusok sem a nem megfelelő betonszilárdságra vagy korlátozott használati értékre utalnak. Ezek a jelenségek gyártástechnológiából erednek és a terméknek természetes karaktert kölcsönöznek. A különböző gyártástechnológiára visszavezethető finommosási struktúra eltérések a termék használhatóságára nincsenek hatással, és nem jelentenek hiányosságot.

CASTRUM térkő, ARCHITEKTÚRA szárazfalazó és kerítéskő valamint CASTRUM falazókó termékeink különböző felületi struktúrával készülnek, azért hogy első pillantásra még természetesebb hatást keltsenek.

A felületi struktúrák kialakítását természetes kőzetek ihlették. Ezért, mint ahogy az a természetes kőzeteknél is előfordul, a termékek felületén kisebb foltokban vékony, 1-2 mm vastagságú filmet képezhet a csapadékvíz. Ez a jelenség e termékekre jellemző és nincs hátrányos hatása.

Mérettérések

Betontermékek esetében a legkorszerűbb technológiák alkalmazása ellenére is jelentkezhetnek bizonyos méreteltérések. A különböző eltérések nagyságát az MSZ EN 1338 (tépkövek),

FONTOS TUDNIVALÓK

MSZ EN 1339 (beton lap termékek) MSZ EN 1340 (beton szegélykő termékek) számú szabványok rögzítik.

A térkövek és lapok magassági különbségei beépítés közben a zúzalék ágyzatban vagy cementhabarcsban kerülnek kiegyenlítésre.

• Lap termékek

Általánosan jellemző, hogy az egyes lapok között egy terméktípuson és gyártási ütemen belül ritkán fordulnak elő magassági méreteltérések. Különböző lapokból készülő burkolatmintáknál ez a jelenség gyakoribb. Ahogy fent leírtuk, az ilyen magasságkülönbségek az ágyazóréteggel kerülhetnek kiegyenlítésre. Ragasztóhabarcsba történő burkoláskor nehezebb a magassági méreteltérések kiegyenlítése, itt a habarcspogácsákba történő fektetés segítheti elő a burkolat hibátlan végleges megjelenését.

• Térkő

A térkövek magasságkülönbségei a felület zúzalékágyba vibrálásával tűnhetnek el. Ragasztóhabarcsba történő burkolás esetén ez nehezen kivitelezhető.

• Lépcsőlapok

A készen beépített lépcsőburkolatoknak egységesen ugyanolyan lejtési viszonyokkal kell megjeleníteniük. A nyers lépcsőszerkezeten jelentkező méreteltérések, belépő és homloklapok eltérései a cementhabarcs ágyzat vastagságával kerülnek kiegyenlítésre. Nagy felületű vagy bonyolult lépcsőszerkezeteknél, medenceszegéseknél az illesztések (gérbevágások, illesztőelemek alkalmazása) kialakítását egyszerűbb az építés helyszínén elvégezni.

• Kerítéskövek

A leggyakoribb két sor magas kerítéslábazat alsó sora egy habarcságyba kerül beépítésre, melynél a felső éleket egy alumíniumléc segítségével lehet gyorsan azonos szintre állítani. Az erre felrakott második sor már tökéletes fugaképet mutat. A második sor felső élének esetleges magassági méreteltéréseit a lábazati fedlap rögzítésekor lehet kiegyenlíteni. A többsoros falszerkezetben jelentkező méreteltérések kiegyenlítése a fugákban elhelyezett kis faékek alkalmazásával történhet.

Szennyeződések

A termékek felületei, elsősorban szabadban, ismétlődően szennyeződhetnek. Ezek kiváltó okai lehetnek a csapadék (por, hamu és koromtartalom miatt), növények (cserepes növények, levelek, virágok, termékek, gyanta, fű, termőtalaj), általában a fák, ételek és italok, kertigrill tevékenység (faszén, olajok, zsírok) rozsda, réz, guminyomok. Kerülje az elemek megmunkálása és beépítése során a habarcs, ragasztó vagy festékek (lakkok, faanyagvédő szerek) okozta szennyeződések. Ezek az anyagok tartósan fennmaradó foltosodást idézhetnek elő. Az ilyen jellegű színeltéréseknek nem a betontermékek minőségi hiányosságai, hanem a szennyeződések az okozói. A fátyolszerű foltosodás megakadályozására a beépítés (a termék vágása, fűrészelése, csiszolása) után a betontermék felületét a portól, vágási és egyéb szennyeződéstől bő vízzel lemosva kell megtisztítani. Az építmény tisztításához csak jó minőségű, bevizsgált terméket alkalmazzon.

Dörzsölődések / Csomagolás

A térkövek, laptermékek, kerítéskövek és rézsűkövek nagy koptató hatású igénybevételre méretezett termékek, de a fuvarozás és rakodás során fellépő igénybevételek (dörzsölés, súrlódás) nyomot

hagyhatnak rajtuk. A természetes időjárási hatások és a használat során az ilyen jellegű nyomok rövid idő alatt eltűnnek (illetve újak is keletkezhetnek). A teraszlapok, lépcsőelemek és medenceszegések viszont megfelelő csomagolással rendelkeznek a dörzsölési igénybevételek ellen. A vészfékezés, targonca- vagy rakodóvilla behatolás okozta fuvarozási sérülésekre termékeinket nem méretezzük, ezért ezek nem képezhetik minőségi kifogás alapját. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékeink jellegzetes jegyei. A dörzsölődések és élettörések tudatos jellemzői az antik megjelenésnek, így ezek sem képezhetik minőségi kifogás alapját.

Visszaru/Árumozgatás

Társaságunk csak kifogástalan megjelenésű, eredeti gyári csomagolású terméket vesz vissza. Teljes raklap termék visszavásárlása az anyagmozgatási és adminisztrációs költségeink fedezésére a listaárból számított 15%-os kezelési költség levonása mellett lehetséges. A visszaru átvétele csak előre egyeztetett időpontban lehetséges, de ekkor is fenntartjuk a jogot a kezelési költségen felüli értékcsökkenésre vagy az átvétel megtagadására az áru állapotfelmérése alapján. Termék visszaszállítása csak utólagos elszámolással, a bemutatott minta visszaigazolása mellett, Társaságunk beleegyezésével lehetséges. Bontott raklapok visszavétele esetén a termék árát nem térítjük meg, mert az ilyen termékek újraértékesítésének bevétele csak az értékesíthető állapotba hozásra fordított költséget fedezi. Termékeink elnevezéseit szabadon választottuk, ügyelve arra, hogy már használatban lévő elnevezéseket kerüljük. A termék tulajdonságaira, a felhasznált anyagokra és előállítási helyekre történő visszacsatolások hibás következtetéseket vonhatnak maguk után, melyekért nem vállalhatunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a termékek változtatására, különösen a színek, anyagok és méretek vonatkozásában.

Termék megmunkálás és beépítés

A termékek szakszerű beépítéséhez kérjük használja alkalmazás-technikai útmutatóinkat, melyek letölthetők hivatalos honlapunkról: www.leier.hu

Termékmegmunkálási eljárásaink megfelelnek a technika jelenlegi állása által elvárható szintnek.

Ápolás és Tisztítás

Termékeink belső hidrofobizáltak, ezért a szennyeződések nehezebben távolíthatók el felületükről. Lap és térkő termékeink tisztítására hagyományos eljárást, seprű és erős vízszugár alkalmazását ajánljuk. Amennyiben például növények, grillezési nyomok okozta foltosodás tisztítása a feladat, betontermékek tisztítására alkalmas szerszemet alkalmazzunk.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontterjesztő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét és a csomagolási díjat az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összehajtott konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvévo személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvévo személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvévo az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvévo személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárvesztély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszervevény, illetve az áru rendeltetészerű szállítására alkalmas jármű számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötézős minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges áttállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felröható indokolatlan fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételere jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmére megfelelően szorgalmasan használatára. A Leier a Leier téglá- és Leier piros raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határonapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a

hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értéksökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszaszállítását céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvévo személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon is előterjesztheti. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. més-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabcsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térburkolókövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellek-szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül mentheti okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások legmondosabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra különbségek technikaig nem elkerülhetőek, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbterjesztés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkori aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikeretelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VÁLLALKOZÁSKÖZPONT, GYŐR



Felelős kiadó: Leier Hungária Kft., H-9024 Győr, Baross G. u. 42.

A katalógus utánnyomása, kivonatolása csak előzetes írásos engedélyünk alapján lehetséges. A katalógusban szereplő termékek esetében fenntartjuk általános értékesítési és szállítási feltételeinket valamint a fontos tudnivaló rovatban leírtakat. Fenntartjuk a színváltoztatás lehetőségét. A katalógusban szereplő nyomdai hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A Kaiserstein® szabadalmilag védett márkanév, melynek védelmét a törvény biztosítja.

2023. március

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ÉPÍTŐANYAG-GYÁRTÓJA



LEIER ÜZEMEK:

- 1 JÁNOSSOMORJA**
Betonelemüzem, méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Leier út 2.
Tel.: +36 (96) 565-286
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu
- 2 GYŐR**
Betonelemüzem
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu
- 3 GÖNYŰ**
Betonelemüzem
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu
- 4 MÁTRADERECSCKE**
Téglauzem
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu
- 5 JÁNOSHÁZA**
Betonelemüzem
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu
- 6 DEVECSER**
Téglauzem
8460 Devecser, Sűmegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu
- 7 KISKUNLACHÁZA**
Betonelemüzem
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu
- 8 HAJDÚSZOBOSZLÓ**
Betoncserepüzem, betonelemüzem
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszosboszlo@leier.hu
- 9 PÉCS**
Betonelemüzem
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertesites@leier.hu



LeierHU leier_hu Leier Hungária Kft.

Az Ön építőanyag-kereskedője:



Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.
Nyomdai előkészítés: GSW99 Bt. • Leier Kaiserstein termékkatalógus HU • 2022.02.28.