

TERMÉKKATALÓGUS

2020/2021







Tisztelettel köszöntöm!

A MOFÉM legújabb katalógusát tartja kezében. Azt a gyűjteményt, melyet a legnagyobb szakértelemmel állítottunk össze azért, hogy segítségére legyen a mindennapok során.

Örömmel számolok be arról, hogy a MOFÉM megújult. Eddig soha nem látott új termékek, forradalmi műszaki megoldások, bővülő szolgáltatások jelennek meg kínálatunkban és mindez egy magával ragadó környezetbe „csomagolva”, amit egyszerűen csak új arculatnak nevezünk.

Lendület és dinamizmus jellemzi, akár a rajtgépből kirobbanó futót!

A MOFÉM márkanevet gyakran ipari Hungaricumként emlegetik. Mi valamennyien a MOFÉM-nél büszkék vagyunk a múltunkra és nagy hangsúlyt helyezünk történelmünk ápolására.

De nem a múlt dicsfényében akarunk tetszelegni, hanem a ma és a holnap kihívásaira választ adva eljutni abba a jövőbe, amiről mindig is álmodtunk. Jobbá, szebbé tenni a világot, új dolgokat alkotni miközben vigyázunk arra a környezetre, ahol dolgozunk. Ahol élünk! Ez a MOFÉM küldetése! Ezt jelenti az új embléma. Egy vonallal kirajzolt karakterében egyszerre van ott a folytonosság és a megújulás.

A MOFÉM mindig több volt, mint egyszerűen termékek gyűjteménye vagy szolgáltatások halmaza. A MOFÉM egy igazi legenda, mely az emberekről szól, történeteikről a családból, melyet Felhasználó, Kivitelező, Forgalmazó és Gyártó együtt alkot 1900 óta. Üdvözlöm Önt családjunkban!

Dohovics László
Értékesítési Igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

Csapterlepek és zuhanyok

7. oldal

Zuhanyprogram

65. oldal

Konyhai csapterlepek

85. oldal

Mofém Professional

119. oldal

Flexibilis bekötőcsövek


142. oldal

Alkatrészprogram

149. oldal

Víz-, gáz-, fűtőszelvények

161. oldal



ELEGANCE

Azoknak szól, akik egy gondolattal mások előtt járnak, akik nem félnek változtatni, akik fogékonnyak az új dolgokra, akik saját képükre szeretnék formálni otthonukat, ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a magas minőségi színvonalról és megbízhatóságról, amelyet a Mofém márka képvisel. Azoknak, akik képesek megmutatni, hogy lehet másként csinálni úgy, hogy közben felelősséget vállalnak környezetükért.



STANDARD+

Az alap kategória valamennyi jellemzőjét magán hordozza, ugyanakkor mindezt a design és funkcionalitás tekintetében magasabb szintre emeli. Azoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a modern designt és megjelenést, amely nem megy a funkcionalitás rovására, akik valóban haladnak az aktuális irányzatokkal, amelyek mentesek a szélsőségektől. Ezáltal válnak a mai modern fürdőszobák díszévé.



BASIC

Alap értékek és funkciók, amelyek a Mofém márkát már a belépő kategóriában is a legjobb minőségű választások közé emeli: magas fokú szolgáltatásokkal, szervizhálózat, 5 év garancia, 10 év alkatrész ellátás, bevizsgált komponensek és minősítések. A kategória jól ötvözi a hagyományos értékeket a legújabb energiatakarékos megoldásokkal. Tökéletes választás bármely fürdőszobába!





A Mofém 120 éves fennállása alatt mindig is arra törekedett, hogy választékát a vevői igényekhez igazítsa, mind a desing, mind a funkcionalitási szempontokat szem előtt tartva.



5 ÉV GARANCIA, 10 ÉV ALKATRÉSZ ELLÁTÁS

Minden Mofém csaptelepre és zuhanyrendszerre 5 év garanciát biztosítunk. Széles és átfogó alkatrészprogramunk keretein belül 10 év alkatrész ellátást vállalunk.



BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

Termékeink biztonságos és kényelmes használatának biztosítása az egyik legfőbb prioritás. Termosztátos csaptelepünk hideg érintés rendszerrel és biztonsági hőmérséklet STOP funkcióval rendelkezik. Gondoskodunk Önről és családja védelméről! A kényelmes zuhanyzás élménye nem álom többé. Csak ki kell választani a tetszőleges hőfokot, a termosztátos csaptelep folyamatosan tartja azt a zuhanyzás végéig.



TISZTÍTHATÓSÁG, EGYSZERŰ SZERELÉS

A termékeink kialakításánál a könnyű tisztíthatóság mellett az egyszerű szerelési megoldásokat is előnyben részesítettük, így a csaptelepek, zuhanyrendszerek és kiegészítők felszerelése szakember közreműködése nélkül is elvégezhető.



ENERGIATAKARÉKOSSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékosági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékkörünkénél megjelenik.





CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

Flow

8. oldal

Flame

10. oldal

Sky

14. oldal

Trend Plus

18. oldal

Zenit

22. oldal

Junior Evo

28. oldal

Pro

38. oldal

Golf

40. oldal

Treff

44. oldal

Junior

48. oldal

Bridge

52. oldal

Mambo-5

54. oldal

Eurosztár

58. oldal

Bojler csaptelepek

62. oldal

ELEGANCE

STANDARD+

BASIC



Flow

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Komfort	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Víz megtakarítás	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Design	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus a mosdókba építve
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Tökéletes víz sugár
Vízmentes coin slot perlátor - egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Komfortosabb használat
Kádtöltő és zuhany csaptelepek 1750 mm gégecsővel érhetőek el.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep M 51.346.28.50

- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Mosdó csaptelep L 51.382.28.50

- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen

Leeresztő szelep nélkül 51.386.28.50



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL 51.356.28.50

- Forgatható kifolyócső: 145 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep 51.122.28.00

- Vízkömentes kézi zuhannyal, 1750 mm design gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Coin slot vízkömentes perlátorral

Zuhanyzett nélkül 51.121.28.00



ELEGANCE

Zuhany csaptelep 51.232.28.00

- Vízkömentes kézi zuhannyal, 1750 mm design gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 51.231.28.00



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral



Flame

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vízmeztakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

UP TO
60%

Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/perce redukálja.



Mosogató csaptelepek

Mind kényelem és funkcionalitás, mind design szempontjából széles választék.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep 40.342.28.50

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 40.346.28.50



ELEGANCE

Bide csaptelep 40.622.28.00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep 40.122.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 40.121.28.00



40.122.28.00



ELEGANCE

Zuhany csaptelep 40.232.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanszett nélkül 40.231.28.00



ELEGANCE

Süllyesztett kádtöltő csaptelep

40.171.28.00

- Automata zuhanyváltóval
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

Süllyesztett zuhany csaptelep

40.241.28.00

- Tartalmazza a süllyesztett elemet



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Sky

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Bide csaptelep

Speciálisan bidékhez kifejlesztve, modern stílusban leeresztő szeleppel.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep 23.342.28.50

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 23.346.28.50



ELEGANCE

Bide csaptelep 23.622.28.00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE


Kádtöltő csaptelep 23.122.28.00

- Vízkömentes Ducal kézzizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 23.121.28.00



23.122.28.00



ELEGANCE

Zuhany csaptelep 23.232.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 23.231.28.00



ELEGANCE

Süllyesztett kádtöltő csaptelep

23.171.28.00

- Automata zuhanyváltóval
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

Süllyesztett zuhany csaptelep

23.241.28.00

- Tartalmazza a süllyesztett elemet



Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 23.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 23.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 23.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1



Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 23.939.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany





Trend Plus

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



MULTI-BOX® A süllyesztett csaptelep rendszer

Multifunkcionális, egyszerű használat, helytakarékos megoldás, kevesebb tisztítandó terület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.



Csaptelepek széles méretválasztékban

A mosdók széles forma és méretválasztékban érhetőek el. Találja meg a mosdójához legjobban illeszkedő csaptelepet!

**ELEGANCE****Mosdó csaptelep 150-1501-00**

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 150-1551-00**ELEGANCE****Mosdó csaptelep L 32.362.28.50**

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

2020. szeptembertől**ELEGANCE****Mosdó csaptelep XL 32.322.28.50**


- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve

2020. szeptembertől**ELEGANCE****Mosdó csaptelep 150-1551-04**

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

**ELEGANCE****Kádtöltő csaptelep 151-1501-00**

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-1551-00*Megújult takarótányérral
2020. szeptembertől***ELEGANCE****Zuhany csaptelep 153-1501-00**

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 153-1551-00*Megújult takarótányérral
2020. szeptembertől*



ELEGANCE

Mini süllyesztett zuhany 153-1551-01

- Egyedi dizájn takarótányérral
- Tartalmazza a süllyesztett elemet



MULTI-BOX®



ELEGANCE

Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része 151-1551-10

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-1551-10

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejvel

Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Megújult takarótányérral
2020. szeptembertől



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

ÚJ



ELEGANCE

Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Megújult takarótányérral
2020. szeptembertől



151-1501-00



Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.

Miért is jó a Dual control?



Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!

**ELEGANCE****Mosdó csaptelep**

150-1901-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1951-00

**ELEGANCE****Magasított mosdó csaptelep**

150-1951-01

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve

**ELEGANCE****Cascade mosdó csaptelep**

84.382.28.00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer


2020. szeptembertől

**ELEGANCE****Bide csaptelep 154-1901-00**

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

**ELEGANCE****Kádtöltő csaptelep 151-1901-00**

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-1951-00**ELEGANCE****Zuhany csaptelep 153-1901-00**

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 153-1951-00

Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

2020. szeptembertől



ELEGANCE

Magasított mosogató csaptelep 152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Új



ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

84.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásátló szeleppel

2020. szeptembertől

Új




ELEGANCE

Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 3 funkcióú kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől





ELEGANCE

Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsóval

153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsóval
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsóval Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



VIDEÓ





Junior Evo

STANDARD +

Jellemzők

Választék	□ □ □ □ □ □ □ □
Komfort	□ □ □ □ □ □ □ □
Vízmeztakarítás	□ □ □ □ □ □ □ □
Design	□ □ □ □ □ □ □ □

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.



Süllyesztett termosztátos csaptelepek MULTI-BOX® rendszerhez

A MULTI-BOX® rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

Mosdó csaptelep 150-0058-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 150-0057-00



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0060-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

EVO X mosdó csaptelep 150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



STANDARD+

Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer

2020. szeptembertől



Új



STANDARD+

EVO X mosdó csaptelep

25.376.29.00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámias felsőrészsel



STANDARD+

Bojler mosdó csaptelep 160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárzetővel: M24x1



STANDARD+

Bide csaptelep 154-0047-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1




STANDARD+

Kádtöltő csaptelep 151-0063-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0063-10




STANDARD+

Zuhany csaptelep 153-0047-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 153-0047-10



STANDARD+

Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

153-0047-40

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Basic fali rúddal, állítható kézizuhany tartóval
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



MULTI-BOX®



STANDARD+

Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része 151-0066-00

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-0065-00

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



MULTI-BOX®



STANDARD+

Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep egyutas 170-0006-00


- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek

Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX® süllyesztett rendszer 172-0001-00



Kád kifolyócső süllyesztett kádtöltő csaptelephez 169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez 169-0002-00



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M22x1

Zuhanyzett nélkül 155-0050-10



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0069-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 155-0070-00

Új



STANDARD+

EVO X termosztátos zuhany csaptelep 25.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel

2020. szeptembertől

Új



STANDARD+

Junior Evo zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm




STANDARD+

Junior Evo univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

EVO X termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

EVO X termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől



STANDARD+

Mosogató csaptelep 152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Magasított mosogató csaptelep 152-0052-03

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep 152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

Mosogató csaptelep 152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep 152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep 152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep 152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel





STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep [159-0021-00](#)

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep
[159-0023-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep
[159-0022-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Pro

STANDARD +

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Termostátos zuhany csaptelep

Az összes termostátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméért!



KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



STANDARD+

Mosdó csaptelep 150-1701-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 150-1751-00

STANDARD+

Mosdó csaptelep 150-1751-02

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Bide csaptelep 154-1701-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep 151-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanszett nélkül 151-1751-00

STANDARD+

Zuhany csaptelep 153-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanszett nélkül 153-1751-00



Golf

STANDARD +

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Mosdó szelep

Hideg vagy kevert vízhez, 180°-os kerámia felsőrészsel, vízkömentes perlátorral.



Mosogató csaptelepek

Golf mosogató csaptelepek különböző formájú és méretű kifolyócsövekkel érhetőek el.



Fali csaptelepek - Megújult design

A megújult kádöltő és zuhany csaptelep egy teljesen új szintre emelte a Golf csaptelep családot.



STANDARD+

Mosdó csaptelep [140-1251-06](#)

- Forgatható kifolyócsó: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosdó szelep [146-1261-00](#)

- Hideg vagy kevert vízhez
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep [141-1301-00](#)

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel

Zuhanyzett nélkül [141-1351-00](#)



STANDARD+

Zuhany csaptelep [143-1301-00](#)

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- 180°-os kerámiás felsőrészsel

Zuhanyzett nélkül [143-1351-00](#)





STANDARD+

Mosogató csaptelep 142-1351-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosogató csaptelep 142-1351-03

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosogató csaptelep 142-1351-01

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel





Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Alsó bekötésű mosdó csaptelep

Hagyományos stílusú csaptelep elegáns formában. Két külön karral szabályozható a meleg és a hideg víz áramlása.



Zuhanyrendszer

A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkörmes Antica kézi zuhannyal és zuhanyfejjel.



STANDARD+

Alsó bekötésű mosdó csaptelep 140-0017-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosdó csaptelep 140-0189-30

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel

Leeresztő szeleppel 140-0187-30



STANDARD+

Mosdó csaptelep 140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosdó csaptelep 140-0020-30


- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep 141-0013-30

- Vízkömentes Anitca kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, zuhanytartó villával
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Zuhany csaptelep 143-0006-00

- Vízkömentes Antica kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, zuhanytartó villával
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosogató csaptelep 142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosogató csaptelep 142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Treff zuhanyrendszer 143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



140-0189-30



VIDEÓ



Junior

BASIC

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Vízmeztakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Zuhany csaptelep fix felszállócsővel

Zuhany csaptelep fix felszállócsővel (1105 mm), fali rögzítő szettel és vízkörmes Basic zuhanyfejfel.



Mosdó csaptelep forgatható kifolyócsővel

A forgatható kifolyócsővel ellátott mosdó csaptelepek könnyebb hozzáférést biztosítanak a mosdóhoz.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep 150-0018-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 150-0021-00



BASIC

Mosdó csaptelep 150-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep 151-0012-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0012-02



151-0012-00



1105 mm



BASIC

Zuhany csaptelep 153-0009-31

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel



BASIC

Zuhany csaptelep 153-0009-00

- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanszett nélkül 153-0009-04

Ajánlott kiegészítők



Üvegpolc 520 mm 501-1050-00



WC papír tartó, fedél nélkül 501-1071-00



Búraszifon 165-0027-00



Törölközőtartó 501-1010-00



BASIC

Mosogató csaptelep 652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep 152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



VIDEÓ



Bridge

BASIC

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Bridge kézi zuhany

A kád töltő és zuhany csaptelep zuhany szettjes változatai vízkömentes Bridge (Ø95 mm) kézi zuhannyal érhetőek el.



Takarótányér - új forma

A Bridge kád töltő és zuhany csaptelep a család formai jegyeihez illeszkedő takarótányérral érhető el.



BASIC

Mosdó csaptelep 150-1801-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 150-1851-00



BASIC

Kádtöltő csaptelep 151-1801-00

- Vízkömentes Bridge kézizuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-1851-00



BASIC

Zuhany csaptelep 153-1801-00

- Vízkömentes Bridge kézizuhannyal, 1500 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül 153-1851-00



BASIC

Mosogató csaptelep 152-1851-00

- Forgatható kifolyócsó: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



150-1801-00



VIDEÓ



Mambo-5

BASIC

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.

Új



BASIC

Mosdó csaptelep 150-0077-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül 155-0076-00

Megújult mosdó design
2020. novemberétől



BASIC

Mosdó csaptelep 150-0051-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep 151-0021-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0021-03



151-0021-00

Új



BASIC

Kádtöltő csaptelep 151-0068-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0069-00



BASIC

Zuhany csaptelep 153-0017-30

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kartus magas



BASIC

Zuhany csaptelep 153-0017-00

- Vízkömentes Basic kézzuzhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül 153-0017-03



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00

- Vízkömentes Basic kézzuzhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 155-0044-01

Ajánlott kiegészítők



Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



Szappanadagoló 501-1022-00



Szappantartó, rácsos 501-1020-00



Akasztó, dupla 501-1030-00



BASIC

Mosogató csaptelep [652-0072-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep [152-0035-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep [152-0034-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





Eurostár

BASIC

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vízmeztakarítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Bojler csaptelepek

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



BASIC

Mosdó csaptelep 140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátór mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel



BASIC

Kádtöltő csaptelep 141-0094-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátór mérete: M24x1
- Hagyományos felsőrészrel



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátór mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel

Zuhanyzett nélkül 145-2071-00

BASIC

Zuhany csaptelep 143-0115-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészrel

Zuhanyzett nélkül 143-0111-00

BASIC

Zuhany csaptelep 143-0110-00

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel
- Hagyomány felsőrészrel

**Kád-mosdó (KMT) csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal**

145-2068-00

**Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal 143-0109-00**



BASIC

Mosogató csaptelep 142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Mosogató csaptelep 142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Bojler mosdó csaptelep 160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyomány felsőrészsel



BASIC

Bojler mosogató csaptelep 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyomány felsőrészsel



BASIC

Bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Hagyomány felsőrészsel



BASIC

Állószelep 146-0042-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Lengőszelep álló 146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Lengőszelep fali 146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

Ajánlott kiegészítők



Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



Sarokszelep 1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kifolyószelep 3/4" 162-0006-00





Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyedi sugárvezető

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlereknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



STANDARD+

Junior Evo bojler mosdó csaptelep
160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo bojler mosogató csaptelep 160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep 161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Eurostár bojler mosdó csaptelep
160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyomány felsőrészsel



BASIC

Eurostár bojler mosogató csaptelep 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyomány felsőrészsel



BASIC

Eurostár bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Hagyomány felsőrészsel





Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

70. oldal

Zuhanyszettek

76. oldal

Kézizuhanyok és zuhanyrudak

77. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

78. oldal

Kiegészítők

79. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

80. oldal

Mofém GO szettek

82. oldal



TERMOSZTÁTOS ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.



HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



BIZTONSÁG

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.




KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.



HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER




VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBN

DUAL CONTROL ZUHANYRENDSZER



Modern design, hagyományos technológia

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult dizájnjával. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.




HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

Bojlerek



Mind elektromos, mind gáz bojlerrel optimális teljesítmény érhető el.

Biztonságos érintés



Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.



Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.





ZUHANYRENDSZER EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.



A vízkömentes rendszerű kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.



Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejuhany magasság.



DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.



Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

ZUHANYRENDSZER KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül.

Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a a fürdőszobába.

A nagy vízáramú Antica fejuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli. Figyelünk a részletekre!

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finoman szabályozhatóságát, a kívánt hőmérsékletet könnyedén beállítható.



UNIVERZÁLIS SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.



UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kád-töltő vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhanyrendszerét!

KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézi zuhany és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!



STANDARD+

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm



ELEGANCE

Zenit termosztátos zuhanyrendszer 170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit Dual Control zuhanyrendszer 153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit zuhanyrendszer 153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit zuhanyrendszer
alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



ÚJ



STANDARD+

Evo X
Termosztátos zuhanyrendszer
170-0009-00

- Termosztátos csapterep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X
Dual Control zuhanyrendszer
153-0049-00

- Dual control csapterep
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





Új



ELEGANCE

Zenit
Termostátos szett

84.202.28.00

- Termostátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől



Új



STANDARD+

Evo X
Termostátos szett

25.202.28.00

- Termostátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől



STANDARD+

Junior Evo zuhanyrendszer
153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Junior Evo univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Treff zuhanyrendszer
143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



BASIC

Basic zuhanyrendszer

279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!





Basic zuhanyzett 275-0031-07

- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 70 mm

- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
 - › Szappantartó tálcával

- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Ducal zuhanyzett 275-0043-07

- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 85 mm

- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm

- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Basic zuhanyzett 275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal zuhanyzett 275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





Zenit kézipuhany 175-0003-00

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízkőmentes
- Ø 100 mm



Bridge kézipuhany 175-0004-00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 95 mm



Ducal kézipuhany 275-0036-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 85 mm



Antica kézipuhany 275-0037-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 50 mm



Basic kézipuhany 275-0035-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 70 mm



Basic Zuhanyrúd
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm





Zenit zuhanyfej 175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo X zuhanyfej 175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo zuhanyfej 175-0001-00

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Antica zuhanyfej 175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Basic zuhanyfej 275-0042-07

- 1 funkció
- Vízkömentes
- Ø65 mm
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400

169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150

169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic nyújtható zuhany gégecső

275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic zuhany gégecső

275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



Basic zuhanytartó 275-0038-07

- Állítható



Ducal zuhanytartó 275-0039-07

- Állítható



Kád kifolyócső 169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelephez



Basic szappantartó
275-0054-07

- Vízelvezető kialakítással
- Ø18 mm zuhanyrúdhoz



Fali csatlakozós kézzzuhany tartó
169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Fiesta

STANDARD +

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Magas ellenálló képesség

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.



2 év garancia

A Mofém Fiesta fürdőszobai kiegészítőkre 2 év garanciát vállalunk.

STANDARD +

Fiesta 5in1

501-1081-00

Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc parír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla



Új



STANDARD+

Akaszto, dupla
501-1030-00



STANDARD+

Pohartartó üvegpohárral
501-1040-00

Üvegpohár 501-1040-01



STANDARD+

Szappanadagoló
501-1022-00

Szappanadagoló üveg+pumpa 501-1022-01



STANDARD+

Szappantartó, tányéros
501-1021-00

Üvegtányér 501-1021-01



STANDARD+

Szappantartó, rácsos
501-1020-00



STANDARD+

Törölközőtartó gyűrű
501-1012-00



STANDARD+

Törölközőtartó
501-1010-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

Törölközőtartó, lengő
501-1013-00

• Méret: 430 mm



STANDARD+

Üvegpól
501-1050-00

• Méret: 520 mm
Üveglap 501-1050-01



STANDARD+

Törölközőtartó, dupla
501-1011-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

WC papír tartó,

Fedeles 501-1070-00

Fedél nélkül 501-1071-00



STANDARD+

Kapaszkodó rúd
501-1060-00

• Méret: 350 mm



STANDARD+

WC papír tartó
501-1072-00



STANDARD+

WC kefe fali tartóval
501-1080-00

Kerámia tartó 501-1080-01
WC kefe 501-1080-02



MOFÉM GO

Kiemelt funkciók



Vízkömentes perlátor
A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



25 év garancia
A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.



Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Pro 3in1 156-0001-00

Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül



Pro kádító csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral



Basic zuhanyzset

- Basic kézi zuhany
 - > 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



EVO 1B 1D 156-0003-00

EVO 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



EVO 1B 156-0002-00

EVO 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval





Konyhai megoldások

Mosogató csaptelepek
87. oldal

Konyhai Mofém GO szettek
100. oldal



Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellmesebbé varázsolja.

Különböző sítlusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



ELEGANCE

Flow Mosogató csaptelep

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral



ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 211 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Sky mosogató csaptelep

23.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



ELEGANCE

Sky Mosogató csaptelep 23.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel



Új



ELEGANCE

Sky Mosogató csaptelep 23.939.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany



ELEGANCE

Sky mosogató csaptelep

23.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1



ELEGANCE

Trend Plus mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Trend Plus mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Trend Plus mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Megújult takarótányérral
2020. szeptembertől

Új







ELEGANCE

Trend Plus mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



Új



ELEGANCE

Zenit mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



ELEGANCE

Zenit mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



ELEGANCE

Zenit mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Junior Evo bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



VIDEÓ





STANDARD+

Junior Evo magasított mosogató csaptelep

152-0052-03

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Junior Evo mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



ÚJ



STANDARD+

EVO X mosogató

25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

Junior mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Bridge mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Junior mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





STANDARD+

Golf mosogató csaptelep [142-1351-01](#)

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Golf mosogató csaptelep [142-1351-02](#)

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Golf mosogató csaptelep [142-1351-03](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

Mambo-5 mosogató csaptelep [652-0072-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo-5 mosogató csaptelep [152-0035-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo-5 mosogató csaptelep [152-0034-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Treff mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Treff mosogató csaptelep

142-0010-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

Eurostár mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Eurostár mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Eurostár bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

Eurostár bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Gyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Hagyományos felsőrészsel



EVO 1B 1D 156-0003-00

EVO 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



EVO 1B 156-0002-00

EVO 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval







Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosókonyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal

többféle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.



3/8"

Mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep 146-0042-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Lengőszelep fali 146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Lengőszelep álló 146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Kifolyószelep

- Perlátorral
- 1/2" 162-0005-00
- 3/4" 162-0006-00



Kifolyószelep

- Tömlővel
- 1/2" 162-0001-00
- 3/4" 162-0002-00



Kifolyószelep 162-0035-07

- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"



Kifolyószelep 162-0035-17

- Tömlővel
- Dizájn kivitel
- 1/2"



Kifolyószelep

- Tömlővel és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval
- 1/2" 162-0007-00
- 3/4" 162-0008-00



Sarokszelep

- 1/2" - 1/2" 163-0002-00
- 1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep 163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrészsel
- Tömlővel




Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"

Flow


Mosdó csapterep M

51.346.28.50




Mosdó csapterep L

51.382.28.50
51.386.28.50




Mosdó csapterep XL

51.356.28.50




Kádtöltő csapterep

51.122.28.00
51.121.28.00




Zuhany csapterep

51.232.28.00
51.231.28.00



Mosogató csapterep


51.915.28.00



Flame


Mosdó csapterep

40.342.28.50
40.346.28.50




Bide csapterep

40.622.28.00




Kádtöltő csapterep

40.122.28.00
40.121.28.00



Zuhany csapterep

40.232.28.00
40.231.28.00




Süllyesztett kádtöltő csapterep

40.171.28.00


Süllyesztett zuhany csapterep

40.241.28.00




Mosogató csapterep

40.913.28.00




Flame


Mosogató csapterep 40.938.28.00



Mosogató csapterep 40.978.28.00




Mosogató csapterep 40.994.28.00




Sky

Mosdó csapterep

23.342.28.50
23.346.28.50




Bide csapterep 23.622.28.00




Kádtöltő csapterep

23.122.28.00
23.121.28.00



Zuhany csapterep

23.232.28.00
23.231.28.00




Süllyesztett kádtöltő csapterep

23.171.28.00


Süllyesztett zuhany csapterep

23.241.28.00




Mosogató csapterep

23.938.28.00




Mosogató csapterep

23.913.28.00




Mosogató csapterep

23.915.28.00



Mosogató csapterep


23.939.28.00



Trend plus


Mosdó csapterep

150-1501-00
150-1551-00




Mosdó csapterep L

32.362.28.50




Mosdó csapterep XL

32.322.28.50




Mosdó csapterep

150-1551-04




Kádtöltő csapterep

151-1501-00
151-1551-00




Zuhany csapterep

153-1501-00
153-1551-00



Mini sülyesztett zuhany

153-1551-01




Sülyesztett kádtöltő csapterep falon kívüli része

151-1551-10


Sülyesztett zuhany csapterep falon kívüli része

153-1551-10




Mosogató csapterep

152-1551-02




Mosogató csapterep

152-1551-04




Mosogató csapterep

152-1551-06



Mosogató csapterep


152-1551-07



Trend plus


Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00




Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02



Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06




Zenit

Mosdó csaptelep


150-1901-00

150-1951-00




Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01




Cascade mosdó csaptelep

84.382.28.00



Bide csaptelep


154-1901-00



Kádtöltő csaptelep

151-1901-00


151-1951-00



Zuhany csaptelep


153-1901-00

153-1951-00




Mosogató csaptelep

152-1951-03




Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00



Mosogató csaptelep


152-1951-01



Zenit


Mosogató csapterep

152-1951-02



Termosztátos zuhany csapterep


84.201.28.00



Junior Evo


Mosdó csapterep

150-0058-00
150-0057-00




Magasított mosdó csapterep

150-0060-00




EVO X mosdó csapterep

150-0074-00




Magasított mosdó csapterep

150-0061-00




Cascade mosdó csapterep

150-0075-00




EVO X mosdó csapterep

25.376.29.00




Bojler mosdó csapterep

160-0020-00




Bide csapterep

154-0047-00



Kádtöltő csapterep


151-0063-00
151-0063-10



Junior Evo

Zuhany csapterep

153-0047-00
153-0047-10
153-0047-40




Süllyesztett kádtöltő csapterep

Falon kívüli része
151-0066-00

Süllyesztett zuhany csapterep

Falon kívüli része
153-0065-00




Süllyesztett termostátos

Zuhany csapterep egyutas
170-0066-00


Süllyesztett termostátos

Zuhany csapterep kétutas
170-0005-00




Kád-mosdó (KMT) csapterep

155-0050-00
155-0050-10




Kád-mosdó (KMT) csapterep

155-0069-00
155-0070-00




EVO X termostátos zuhany csapterep

25.201.28.00




Bojler mosogató csapterep

160-0021-00



Mosogató csapterep

152-0050-00




Mosogató csapterep

152-0048-00




Mosogató csapterep

152-0069-00




EVO X mosogató csapterep

152-0082-00




EVO X mosogató csapterep

152-0052-00




Junior Evo


EVO X mosogató csapterep
152-0052-01




EVO X mosogató csapterep
152-0052-00




Magasított mosogató csapterep
152-0052-03




Mosogató csapterep
152-0047-00




Mosogató csapterep
152-0049-00




Mosogató csapterep
152-0067-00




EVO X mosogató
25.915.29.00




EVO X mosogató
25.994.29.00




EVO X mosogató
25.996.29.00




Orvosi mosdó csapterep
159-0021-00



Orvosi mosogató csapterep
159-0023-00




Orvosi mosogató csapterep
159-0022-00



Pro


Mosdó csapterep

150-1701-00
150-1751-00




Mosdó csapterep

150-1751-02




Bide csapterep

154-1701-00




Kádtöltő csapterep

151-1701-00
151-1751-00



Zuhany csapterep


153-1701-00
153-1751-00



Golf


Mosdó csapterep

140-1251-06




Mosdó szelep

146-1261-00




Kádtöltő csapterep

141-1301-00
141-1351-00




Zuhany csapterep

143-1301-00
143-1351-00




Mosogató csapterep

142-1351-02




Mosogató csapterep

142-1351-03



Mosogató csapterep


142-1351-01



Treff


Alsó bekötésű mosdó csapterep

140-0017-00




Mosdó csapterep

140-0189-30
140-0187-30




Mosdó csapterep

140-0018-30




Mosdó csapterep

140-0020-30




Kádtöltő csapterep

141-0013-30




Zuhany csapterep

143-0006-00




Mosogató csapterep

142-0151-00



Mosogató csapterep


142-0010-30



Junior


Mosdó csapterep

150-0018-00
150-0021-00




Mosdó csapterep

150-0050-00



Kádtöltő csapterep


151-0012-00
151-0012-02



Junior


Zuhany csapterep

153-0009-00
153-0009-04
153-0009-31




Mosogató csapterep

652-0042-00



Mosogató csapterep


152-0023-00



Bridge


Mosdó csapterep

150-1801-00
150-1851-00




Kádtöltő csapterep

151-1801-00
151-1851-00




Zuhany csapterep

153-1801-00
153-1851-00



Mosogató csapterep


152-1851-00



Mambo-5


Mosdó csapterep

150-0077-00
155-0076-00




Mosdó csapterep

150-0051-00



Kádtöltő csapterep


151-0021-00
151-0021-03



Mambo-5


Kádtöltő csapterep

151-0068-00
151-0069-00




Zuhany csapterep

153-0017-00
153-0017-03
153-0017-30




Kád-mosdó (KMT) csapterep

155-0044-00
155-0044-01




Mosogató csapterep

652-0072-00




Mosogató csapterep

152-0035-00



Mosogató csapterep


152-0034-00



Eurostár


Mosdó csapterep

140-2198-00




Kádtöltő csapterep

141-0094-00




Kád-mosdó (KMT) csapterep

145-2069-00
145-2071-00
145-2068-00




Zuhany csapterep

143-0115-00
143-0111-00
143-0110-00
143-0109-00




Mosogató csapterep

142-2152-00



Mosogató csapterep


142-0148-00



Euroszár


Bojler mosdó csapterep

160-2004-02




Bojler mosogató csapterep

160-2004-02




Bojler mosogató csapterep

161-0028-01



Állószelep

146-0042-00




Lengőszelep álló

146-0033-00



Lengőszelep fali


146-0034-00



Bojler csapterep


Junior Evo bojler mosdó csapterep

160-0020-00




Junior Evo bojler mosogató csapterep

160-0021-00



Junior Evo bojler mosdó/mosogató csapterep

161-0031-40




Euroszár bojler mosdó csapterep

160-2004-02




Euroszár bojler mosogató csapterep

160-2004-02




Euroszár bojler mosogató csapterep


161-0028-01




Zenit termosztátos
zuhanyrendszer
170-1901-00




Zenit Dual Control zuhanyrendszer
153-1901-03




Zenit zuhanyrendszer
153-1901-01




Zenit zuhanyrendszer
alsó kifolyócsővel
153-1901-02




Evo X
Termosztátos zuhanyrendszer
170-0009-00




Evo X
Dual Control zuhanyrendszer
153-0049-00




Zenit
 Termosztátos szett
 84.202.28.00




Evo X
 Termosztátos szett
 25.202.28.00




Junior Evo zuhanyrendszer
 153-0048-00




Junior Evo univerzális
 zuhanyrendszer
 275-0059-07




Treff zuhanyrendszer
 143-0007-00



Basic zuhanyrendszer
 279-0076-08







Mofém Professional

M-Tronic

121. oldal

Linear

126. oldal

MULTI-BOX®

130. oldal

Automata nyomógombos szelepek

134. oldal

Orvosi csaptelepek

136. oldal

Kiegészítő szerelvények

138. oldal

Alkatrészprogram

149. oldal

Víz-, gáz-, fűtészervelvények

161. oldal



M-TRONIC

Az egészség a legfőbb prioritás



A **higiénia** egy magasabb szintje **TOUCHLESS TECHNOLOGIA**

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezeken. Biztonságos használat minden nap!



A **környezettudatos** gondolkodás **VÍZTAKARÉKOSSÁG**



Az M-tronic család egy olyan víztakarítás rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



Maximális **komfort** **EGYSZERŰ KEZELÉS,** **KÖNNYŰ TISZTÍTÁS**

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen tesztelhetjük, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!

*Csatlakozzon Ön is a Mofém
elektromos csaptelep
forgalmazói programjához!*



Érintésmentes csaptelepet
forgalmazó üzlet



ÚJ




Elektromos mosdó csaptelep MLU 54

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással, integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Mágnesszelep a testbe integrálva
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [75.309.28.00](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [75.309.28.F0](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [75.309.28.G0](#)

2020. szeptembertől



ÚJ




Elektromos mosdó csaptelep MLU 63

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással, integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Mágnesszelep a testbe integrálva
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [75.310.28.00](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [75.310.28.F0](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [75.310.28.G0](#)

2020. szeptembertől






Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [180-7501-00](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [180-7511-00](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [180-7521-00](#)




Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [180-7501-03](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [180-7511-03](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [180-7521-03](#)




Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [182-7501-03](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [182-7511-03](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [182-7521-03](#)





Elektromos süllyesztett vizelde öblítő MLP

- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Érzékelési tartomány: 0,3-0,7 m
- Térfogatáram: 12 l/perc
- Be/Ki csatlakozás ¾" külső
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Műanyag rögzítő doboz - 140x140x75 mm
- Krómozott rozsdamentes takaró lap - 170x170x10 mm
- Vizelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

MLP 06k 6V-os mágnesszelep 184-7501-10

- 4x1,5V alkáli elemmel

MLP 02KZ 6V-os mágnesszelep 184-7511-10

- 230V/50Hz hálózati egységgel



Elektromos vizelde öblítő

MLP09 184-7501-00

- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vizelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek



Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap: www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10, MLU 54 és MLU 63 elektronikus csaptelepekhez



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység 169-0017-00

- Max. 5 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max10 csaptelephez (MLU 54, MLU63)

MLZ01Z 24V tápegység 169-0018-00

- Max 9 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 20 csaptelephez (MLU54, MLU63)



M-tronic adapter MLZ08 169-0020-00


- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi víz hőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg víz hálózatra való csatlakozását



Linear

Kiemelt funkciók

38
liter/min

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65
mm

Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).


5
YEARS
GUARANTEE

5 év garancia
A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.


[Beépítési videó](#)**5**
YEARS
GUARANTEE**38**
liter/min**65**
mm

Linear zuhanyfolyóka

- **Esztétikus**, padlóba süllyesztett megoldás
- **Széles méret és design választék**
- Használatával **nincs szükség zuhanytálcák beépítésére**
- **Helytakarékos** konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- **Szerelőbarát** megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- **Biztonságos**, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- **Könnyen tisztítható**
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett **rozsdamentes** acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- **EN1253-2** szabvány szerinti **38 l/perc vízelvezetés**
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat:
Drops + Medium + Klasik/Floor (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)




- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.




- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.




Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka 501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka 501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka 501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka 501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka 501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka 501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka 501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka 501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka 501-0004-02




Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)





MULTI-BOX®

Kiemelt funkciók



Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő füleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



Zajcsökkentő és vízütésgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.




Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Magyar termék nagydíj®


A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.



MULTI-BOX® falsík alatti elem

172-0001-00

- Állítható rögzítő fülekkel
- Utólagos finom igazítás
- Széles beépítési mérettartomány (85-112 mm)
- Párazáró koronggal
- Egyszerű szerelés
- 4 db 1/2"-os csatlakozás:
2 db bemenet+ 2 db kimenet
- 1 db záró dugóval
- Átöblítő elemmel



MULTI-BOX® alaptesthossz

273-0148-06

- Toldal M22x1 4db
- O gyűrű 8 db
- Csavar DIN912 4db

A süllyesztett csaptelep rendszer előnyei

- Multifunkcionalitás: Egy süllyesztett elem, melyből kialakítható akár zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep vagy mindez egyben.
- A süllyesztett megoldásnak köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés
- **Egyszerű használat:** Egy kezelő felületen tudjuk a csatlakoztatott egységeket szabályozni (hőfokszabályozó, vízmennyiség szabályozó, váltógomb)
- Kevesebb tisztítandó terület
- Helytakarékos megoldás: nagyobb hely a zuhanyzóban, fürdőszobában
- A homogén falfelület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának

Tudta, hogy...

a MOFÉM MULTI-BOX® rendszerél a falon kívüli egységet elég csak akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert a MULTI-BOX® rendszert nyomás alá lehet helyezni az átöblítő elemnek köszönhetően?



Szerelőbarát megoldások



- ▶ **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- ▶ Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- ▶ Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- ▶ **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- ▶ **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- ▶ **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- ▶ **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- ▶ Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.




ELEGANCE

Trend Plus
Süllyesztett kádtöltő csaptelep
falon kívüli része 151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

Trend Plus
Süllyesztett zuhany csaptelep falon
kívüli része 153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül




STANDARD+

Junior Evo
Süllyesztett kádtöltő csaptelep
falon kívüli része 151-0066-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

Junior Evo
Süllyesztett zuhany csaptelep
falon kívüli része 153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül




STANDARD+

Junior Evo Süllyesztett
termosztátos zuhany csaptelep
egyutas 170-0006-00






- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül

Junior Evo
Süllyesztett termostátos
zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül



Ajánlott beépítési módok





Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Vandálbiztos

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Környezetvédelem


Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00


- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



M-Press automata zuhany szelep

143-0118-01


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség 12 ± 2 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata zuhany szelep fxi felszálló csővel

143-0118-00


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség 12 ± 2 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata fali mosdó/ivókút szelep

166-0010-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816





Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.




UP TO
60%

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




UP TO
60%

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosdó csaptelep

159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Új

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel




STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel





Kiegészítő szerelvények

Kiemelt funkciók



Minőségi alapanyag

A Mofém-Teka termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.



Újrahasznosítható

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékekkel készültek.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészünket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A Mofém-Teka csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.



Környezetvédelem


Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



Kifolyószelep

162-0035-07


- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"



Kifolyószelep

162-0035-17

- Tömlővéggel
- Dizájn kivitel
- 1/2"




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00




Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00

3/4" 162-0006-00




Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00


3/4" 162-0002-00



Sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0002-00


1/2" - 3/8" 163-0006-00






Sarokszelep szűrővel 163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"




Kombinált sarokszelep 163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – 3/4"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrészsel
- Tömlővéggel




Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" – 3/4"




Golf mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Állószelep Eurostár 146-0042-00

- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral: M22x1




Csempezelep

1/2" kék 164-0014-00

1/2" piros 164-0015-00

3/4" kék 164-0016-00


3/4" piros 164-0017-00





Csőszifon 165-0027-05


- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel



Búraszifon 165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel


Leeresztő szelep nélkül 165-0027-04



WC öblítő szelep 166-0002-00

- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc


Öblítőcső nélkül 166-0002-01



Nyomógombos leeresztő szelep

168-0005-00


- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



Vizeldeöblítő

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75



Mofém vízkőoldó tisztítószer

502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmos vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml



Flexibilis bekötőcsövek

Kiemelt funkciók



Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Egészségre ártalmatlan








A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	533-0003-14
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsonk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" - M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" - M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" - M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" - M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" - M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8








Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB-3810-100	3/8" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB-3810-150	3/8" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB-3810-200	3/8" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB-3810-250	3/8" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB-3810-300	3/8" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB-3810-400	3/8" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB-3810-500	3/8" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13

	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlererekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MLEXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MLEXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MLEXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MLEXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MLEXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MLEXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MLEXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MLEXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MLEXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MLEXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MLEXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90/90

Felhasználás



• Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm



DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-12
MFLEXV EXTRA KB -34-400	3/4"	400	5	30	600	533-0002-13
MFLEXV EXTRA KB -34-500	3/4"	500	5	30	960	533-0002-14
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-00
MFLEXV EXTRA BB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-01
MFLEXV EXTRA BB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-02
MFLEXV EXTRA BB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-03
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05
MFLEXV EXTRA KB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-06
MFLEXV EXTRA KB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-07





MOFÉM



MOFÉM

WOŁEW



Alkatrészprogram

Falirózsák, takarótányérok

150. oldal

Csatlakozók

150. oldal

Fogantyúk

151. oldal

Perlátorok

153. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek

154. oldal

Kifolyócsövek

156. oldal

Zuhanyváltók

156. oldal

Egyéb fényes alkatrészek

157. oldal

Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos

273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér hengeres

273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

173-0030-01

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Falirózsa 1/2"

273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2"
- Eurostár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Takarótányér

273-0053-06

- 2 db Takarótányér



Takarótányér

- Süllyesztett 1 utas [173-0030-04](#)
- Süllyesztett 2 utas [173-0030-05](#)
- Süllyesztett termosztátos 2utas [173-0030-06](#)
- Süllyesztett termosztátos 1utas [173-0030-07](#)

- 1 db Takarótányér
- 1 db gumi gyűrű



Falirózsa 3/4"

273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4"
- WC öblítő



Takarótányér szögletes

173-0030-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takaró és kupak

- Kék [173-0030-02](#)
- Piros [173-0030-03](#)

- 1/2" és 3/4" csempezselepekhez
- 1 db takarótárcsa 3/4"
- 1 db kupak
- 1 db rögzítőbetét
- 1 db csempe csatlakozó
- 1 db O gyűrű 17x2
- 1 db O gyűrű 19.2x3

Csatlakozók



Csatlakozó anya + szeleplék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4"
- 2 db Szeleplék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4"-1/2"

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4"

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétfogantyús fal csaptelepekhez



Műanyag kifolyócső csatlakozó

173-0031-00

- 1 db csatlakozó
- J130, J180, J240, L200, U200 kifolyócsövekhez

Fogantyúk



Fogantyú Flow 173-0032-00

- 1 db Flow fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Flow 173-0032-01

- 1 db Flow fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Flame 173-0032-05

- 1 db Flame fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flame mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Sky 173-0032-03

- 1 db Sky fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Sky mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Zenit 173-0032-07

- 1db Zenit fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Zenit mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Trend Plus 273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 173-0032-04

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Sky felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 173-0032-08

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Zenit felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior Evo 273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior Evo 273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo süllyesztett kád/zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz



Fogantyú Evo X 173-0032-02

- 1 db Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelepekhez



Fogantú Pro 273-0155-06

- 1 db Pro fogantú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0156-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantú Golf 273-0109-06

- 2 db Golf fogantú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



Fogantú Mambo-5 273-0085-06

- 1 db Mambo-5 fogantú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0162-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantú Treff 273-0019-06

- 1 db Treff fogantú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantú Mode 273-0087-06

- 1 db Mode fogantú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval 273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantú Evo X 173-0032-10

- 2 db Evo X fogantú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M5x6
- Evo X kétfogantús mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantú Bridge 173-0032-09

- 1db Bridge fogantú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Bridge mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantú Eurostár 273-0058-06

- 2 db Eurostár fogantú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurostár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelep



Fogantú Inka 273-0086-06

- 1 db Inka fogantú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantú Junior 273-0022-06

- 1 db Junior fogantú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kádtöltő, zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval 273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantú Treff 273-0018-06

- 1 db Treff fogantú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Színjelző Eurostár

- Eurostár csaptelep család, kifolyószelep
 - » 50 db Eurostár színjelző kék **173-0034-00**
 - » 50 db Eurostár színjelző piros **173-0034-01**

Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor

273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff , Eurosztár, Szolár Nova bide



Gömbcsuklós perlátor

273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



Perlátor

273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff , Eurosztár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Mambo-5 kádtöltő csaptelepekhez



Perlátor

273-0026-06

- Átfolyási érték: „D”34,8-37,8 l/min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádtöltő csaptelep



Perlátor

273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Junior Evo, Sky, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

Átfolyási érték: 5 l/perc 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc 273-0021-06



Perlátor ECO

273-0020-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurosztár, Treff mosdó csaptelepekhez

273-0024-06

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1 HONEYCOMB



Perlátor ECO

273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor

173-0035-04

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1
- Evo X mosdó és mosogató csaptelepekhez



Coin Slot perlátor

173-0035-01

- Átfolyási érték: 5 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor

173-0035-00

- Átfolyási érték: 27-30 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor



Sugárvezető

173-0035-03

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M22x1



Sugárvezető

173-0035-02

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M22x1

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet

273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs

273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Javító készlet

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus:
 - › Alacsony 45 mm [273-0047-06](#)
 - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
 - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
 - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
 - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)



Kartus 90°

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus és műanyag csatlakozó ECO Click rendszerrel [173-0036-07](#)
- Tred Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Kartus 2x45°

- Tred Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosdó csaptelepekhez [173-0036-08](#)



Kartus ECO

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus hőmérséklet szabályozóval:
 - » Magas 40 mm [173-0036-00](#)
 - » Magas 35 mm [173-0036-01](#)



Javító készlet

- 1 db leszorító fém csavar
- 1 db kartus:
 - › Alacsony 35 mm [173-0036-11](#)
 - › Magas 35 mm [173-0036-10](#)
- Zenit és Bridge család termékeihez (kivéve mosogatók és 84.382.28.00)



Szelepfelsőrész 1/2" Classic

273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrész 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrész 3/4"

273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrész 3/4" négyszögletes orsóvéggel
- WC öblítő szelep



Szelepfelsőrész 1/2"

273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrész 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Szelepfelsőrész 90°

- 1 db Szelepfelsőrész 90° balra nyíló [173-0036-13](#)
- 1 db Szelepfelsőrész 90° jobbra nyíló [173-0036-14](#)



Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

Junior Evo termostátos zuhany csaptelephez

273-0167-06

Pro termostátos zuhany csaptelephez

273-0168-06



Termostát elem

- 1 db termostát elem
- 1 db szabályozó gyűrű

Junior Evo termostátos zuhany csaptelephez

273-0165-06

Pro termostátos zuhany csaptelephez

273-0166-06



Szelepfelsőrész automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz

273-0170-06

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



Kartus alátét

- 40 mm kartushoz [173-0036-02](#)
- 35 mm kartushoz [173-0036-12](#)

- 1 db kartus alátét

Kifolyócsövek



Kifolyócső J130

173-0037-04

- 1 db kifolyócső J130
- Trend Plus és Junior Evo mosdó csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső J180

173-0037-00

- 1 db kifolyócső J180
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső L200

173-0037-02

- 1 db kifolyócső L200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső U200

173-0037-03

- 1 db kifolyócső U200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső kihúzható J180

173-0037-01

- 1 db kifolyócső kihúzható J180
- Evo X kihúzható fejes mosogatóhoz



Kifolyócső C130

273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurostár, Treff, Szolár Nova mosdó, Eurostár, Treff álló lengőszelep



Kifolyócső C200

273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurostár, Treff, Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C300

273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső C150 HP

273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP

273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP

273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Flame, Zenit, Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP125

273-0178-06

- 1 db Kifolyócső HP125
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200

273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300

273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurostár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S125

273-0177-06

- 1 db kifolyócső S125
- Eurostár, Treff, Szolár Nova fali mosdó, Eurostár, Treff fali lengőszelep

Kifolyócsövek



Kifolyócső S200

273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300

273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150

273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez



Kifolyócső J190

273-0107-06

- 1 db Kifolyócső J190
- Sky, Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300

273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez

Zuhanyváltók



Zuhanyváltó

173-0038-00

- 1 db Flow zuhanyváltó
- Flow kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

173-0038-04

- 1 db Zenit zuhanyváltó
- Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó keramikus

169-0025-00

- 90°C
- Álló és fali KMT csaptelepekhez



KMT zuhanyváltó

273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepek



Zuhanyváltó

273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep, Mambo-5 kádtöltő csaptelep 2010 előtti típusai



Zuhanyváltó

273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelep (2010 előtti modellek)



Zuhanyváltó

173-0038-10

- 1 db szerelt zuhanyváltó süllyesztett Junior Evo és Trend Plus zuhany Zutas csaptelepekhez



Zuhanyváltó
273-0038-06

- 1 db Inka zuhanyváltó
- Inka kádtöltő csaptelephez




Zuhanyváltó
273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Trend, Junior, Junior Evo, Pro. Mambo-5 kádtöltő csaptelep, Junior Evo fali KMT



Zuhanyváltó
173-0038-05

- 1 db Bridge zuhanyváltó
- Bridge kádtöltő csaptelep



Zenit zuhanyváltó

- 2 utas zuhanyváltó (153-1901-01) zuhanyrendszerhez **173-0038-08**
- 3 utas zuhanyváltó (153-1901-02) zuhanyrendszerhez **173-0038-09**



Zuhanyváltó egység
173-0038-01

- 1 db zuhanyváltó
- 153-0048-00 zuhanyrendszerhez



Kerámia váltó
173-0038-06

- 1 db kerámia váltó
- 275-0059-07 Univerzális zuhanyrendszerhez



Fogantyú
173-0038-03

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar
- Eurosztár kádtöltőhöz és WC öblítő szelephez



Zuhanyváltó fogantyú Treff
173-0038-02

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar

Egyéb fényes alkatrészek



Kézizuhany tartó
273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhöz (275-0034-07)
- 1 db állítható zuhany tartó

273-0169-06

- 1 db elfordítós kézizuhany tartó Junior Evo zuhanyrendszerekhez



Kézizuhany tartó
173-0039-03

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 22 mm
- 153-1901-01, 153-1901-02

173-0039-04

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 25 mm
- 170-1901-00, 170-0009-00, 153-0049-00, 153-1901-03, 84.202.28.00, 25.202.28.00



Alakos gumitömítés
273-0077-06

- Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Alakos gumitömítés
273-0111-06

- Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Leeresztő szelep
165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Vidage összekötő
173-0039-08

- 10 db összekötő elem



Súlyszelep
273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztő szelephez

Egyéb fényes alkatrészek



Treff zuhanytartó villa

273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Eurostár zuhanytartó villa

273-0083-06

- 1 db Eurostár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurostár kádtöltő csaptelepekhez



Takaró szögletes

173-0039-00

- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Univerzális takaró gyűrű

273-0183-06

- 1 db takaró gyűrű
- Méret: 57X6 mm
- Kompatibilis minden álló Mofém csapteleppel



Takaró gyűrű

173-0039-07

- Zenit mosdó és bidé csaptelepekhez
 - › 1 db takaró gyűrű
 - › 1 db tömítés



Takaró gyűrű

273-0182-06

- Golf automata mosdó szeleplehez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Mosdó takaró gyűrű

- 1 db mosdó gyűrű
 - › Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez [273-0163-06](#)
 - › Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez [273-0164-06](#)



Átfolyás szabályozó

273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Felfogató szett Mambo-5

273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Junior

273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Bojler felfogató szett

273-0051-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- 1 db Alátét háromszög



Takarókupak

- Zenit és Bridge mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany csaptelepekhez
- 1 db takarókupak
 - › 35 mm [173-0036-09](#)



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-01

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Egységcsomag

173-0039-05

- Tartószár, takarótárcsa, hatlapú anya M5 A2, golyó
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08

173-0039-06

- Csatlakozó anya 3/4, Alátét Ý21x17.3x0.2, Alátét 24x16x4, Típli műanyag GX 5x25, süllyesztett fejú csavar
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08



Felfogató szett Trend

273-0048-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Takarókupak

- Egykaros mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany, KMT és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takarókupak
 - › 35 mm jelölt [173-0036-05](#)
 - › 40 mm jelölt [173-0036-06](#)



Zuhanyfej kihúzható

273-0174-06

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Gégecső

175-0014-00

- 1 db gégecső 600 mm



Felfogató szett Zenit és Bridge

173-0039-02

- 2 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Takarókupak

- Flow csaptelep családhoz
- 1 db takarókupak
 - › 35 mm jelölt [173-0036-04](#)
 - › 40 mm jelölt [173-0036-03](#)



Kihúzható gégecső

273-0173-06

- 1 db kihúzható gégecső
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez





Víz-, gáz- fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
162. oldal

Flexum gázipari gömbcsapok
165. oldal

Alfa gömbcsapok
168. oldal

Egyéb szerelvények
171. oldal

Lég- és iszapleválasztó
172. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
175. oldal





AHA gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet
Min. 0 °C (tárolási -20 °C)
Max. 90 °C

Megengedett üzemi nyomás
16 bar

Alkalmazható közeg
Ivóvíz
Ipari víz



10 év garancia

A teljes tömítettségre, szivárgásmentességre 10 év garanciát vállalunk.



Profi szerelők választása

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag. Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja.



Mechanikai szilárdság

Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



50 millió+ eladott szerelvény

Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja.




Rozsdamentes csavarok

A gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le.




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



Gömbcsap KB csatlakozással


- Toldattal
- Lapos tömítéssel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.	Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19	113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17	113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt	Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32	113-0019-00



Ürítő gömbcsap




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D	Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"	113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"	113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"	113-0047-00



Labor gömbcsap

- Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					KB	
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -20 °C
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás

gázipar: 5 bar
épületgépészet: 16 bar

Alkalmazható közeg

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)
Ívóvíz
Ipari víz



5 év garancia

A teljes tömítettségre, szivárgás mentességre 5 év garanciát vállalunk.



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.


Illegális gázvétel elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	63	43	60	27	113-0065-10
3/4"	74	49	75	32	113-0067-10
1"	88	58	90	39	113-0069-10



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
	L	H	R	Lt.	Kód
5/4"	110	73	130	50	113-0076-00
6/4"	120	80	155	55	113-0077-00
2"	140	96	175	70	113-0078-00



Gáz gömbcsap

- KB csatlakozással
- Toldattal




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	90	45	60	27	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	113-0068-10
1"	124	55	90	39	113-0070-10



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	58	36	60	25	113-0074-10
3/4"	74	49	75	32	113-0095-10





Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel 113-0074-35

- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep 230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0,5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel



- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.



Alfa gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -20 °C
Max. 90 °C

Megengedett üzemi nyomás

16 bar

Alkalmazható közeg

Ivóvíz
Ipari víz



5 év garancia

A teljes tömítettségre, szivárgás mentességre 5 év garanciát vállalunk.



Mechanikai szilárdság

Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.

Hosszított fogantyú

A hosszított fogantyúnak köszönhetően alacsonyabb a működtető erő nyitás-zárás esetén.

Tökéletesen zárás


A szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez.

Teflon tömítés

PTFE teflon tömítés a golyónál, ami széles felhasználási területet biztosít.

Kemény króm réteg

A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kopásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében.




Alfa gömbcsap


- Zártházas konstrukció
- Széles hőmérséklet tartomány

Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben							KB	
	A	C	E	L1	L2	SW	t1	Kód	
1/4"	10	40,5	95	44	22	19	11	513-0008-00	
3/8"	10	40,5	95	49	24,5	21	11,4	513-0010-00	
1/2"	14	43	95	62	31	25	15	513-0015-00	
3/4"	19	53	115	70	35	31	16,3	513-0020-00	
1"	24	57	115	84	42	39	19,1	513-0025-00	
1 1/4"	30	72,5	155	98	49	48	21,4	513-0032-00	
1 1/2"	38	78,5	155	106	53	55	21,4	513-0040-00	
2"	47	94	175	126	63	67	25,7	513-0050-00	

Átfolyás-nyomáscsökkenés diagram



Hőmérséklet-nyomás diagram



NYOMÁSCSÖKKENÉSI TÁBLÁZAT


DN	KV	Átmérési átmérő
1/4"	5,1	10
3/8"	5,5	10
1/2"	15,4	14
3/4"	24,7	19
1"	43,6	24
1.1/4"	65,8	30
1.1/2"	131	38
2"	171	47
2.1/2"	330	62
3"	513	76
4"	853	98

Kv=Átfolyási érték m³/h-ban 1 bar nyomás






Vizáteresztő szelep



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben			Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	D	Kód
15	1/2"	56	50	53	111-0005-00
20	3/4"	70	60	56,1	111-0006-01



Kerti locsoló szelep



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	L	H	D	Kód	
15	1/2"	65	40	8	1/2"	56,2	111-0001-00	
20	3/4"	65	40	8	3/4"	56,2	111-0002-00	
25	1"	65	40	12	1"	56,2	111-0003-00	

PALL gyűrű:

- A Bernoulli-egyenlet értelmében, az áramvonalba épített terelő lemezek hatására lecsökken a statikus nyomás, ennek következtében kiválnak a rendszerből a légbuborékok és a szennyeződések.
- Kis méretű légbuborékok és szennyeződések a gyűrűk felületén megnőnek és összeállnak, majd a szerelvény felső illetve alsó részébe gyűlnek össze.



Lég- és iszapleválasztó

Kiemelt funkciók



Magas minőségű sárgaréz

Magas minőségű sárgaréz alapanyagból készül, megbízható működés.



Minőségellenőrzés

A termékek 100%-os minőségellenőrzésen esnek át.



Egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).

Csökkenti az áramlási zajokat és a keringési zavarokat.
Elkerülhetőek a korróziós károk (légbuborék leválasztó).

Használatával csökkentjük a rendszer karbantartási költségeket.
Kazánvédelem (Iszapleválasztó beépítése nélkül a kazán garanciája elveszik.)

Teljes méret és típusválaszték.
Magyar fejlesztői munka és tapasztalt gyártástechnológia ötvözete.




Légleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémkosár:
- Kis méretű légbuborékok a gyűrűk felületén nagyobb buborékokká állnak össze és a szerelvény felső részébe emelkednek fel.
- Beépítés: kazán után az előremenő vezetékre.

Csatlakozási méret: ¾" 118-0010-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0007-00




Iszapleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémkosár:
- Belépő víz sebessége lelassul, a szennyeződés részecskéi leesnek a szerelvény aljára. Gömbsap megnyitásával lehet üríteni.
- Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

Csatlakozási méret: ¾" 118-0011-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0008-00





AHA 1/2" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4" gömbcsap tömítősztet (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4" - 3/8" **273-0134-06**
- 1/2" **273-0135-06**
- 3/4" **273-0136-06**
- 1" **273-0137-06**
- 5/4" **173-0040-00**
- 6/4" **173-0040-01**
- 2" **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretetek:

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2" gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4" gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1" gömbcsaphoz **273-0128-06**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítősztet

Méretetek:

- 5/4" gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4" gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2" gömbcsap tömítősztet (víz):


273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz [175-0012-00](#)
- AHA 3/4" kazántöltőhöz [175-0013-00](#)



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz [175-0011-00](#)
- AHA 6/4" gömbcsaphoz [175-0010-00](#)



Fogantyú gömb

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz [175-0009-00](#)
- AHA 3/4" gömbcsaphoz [175-0008-00](#)
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz [175-0007-00](#)



Felsőrész fogantyúval

- Vízáteresztő szelephez 1/2" [173-0040-03](#)
- Vízáteresztő szelephez 3/4" [173-0040-06](#)



Tömlőcsatlakozás

- 1 db tömlőcsatlakozó
- 1 db fülesanya
- 1/2" kazántöltőhöz, kerti locsoló szelephez [173-0040-07](#)
- 3/4" kazántöltőhöz, kerti locsoló szelephez [173-0040-08](#)



Toldat


- 1 db toldat, anya és alátét
- 1/2" KB gömbcsaphoz [173-0040-09](#)
- 3/4" KB gömbcsaphoz [173-0040-10](#)
- 1" KB gömbcsaphoz [173-0040-11](#)



Teka Csoport

TEKA

A Teka Csoport vállalatai 37 országban vannak jelen, melyek Teka mosogatókat és berendezéseket 5 kontinens 125 országában értékesítenek.



Konyha és Fürdőszoba

A Konyha & Fürdőszoba divízió a Teka Csoport legnagyobb üzleti egysége. 17 európai, amerikai és ázsiai gyárával a divízió Európa vezető rozsdamentes acél mosogató és konyhai berendezés (sütők, főzőlapok, páraelszívók stb.) gyártója. A Teka széleskörű és integrált konyhatechnikai és fürdőszobai megoldásokat nyújt.



Professzionális konyha

A Professzionális Konyha Divízió sztenderd és egyedi gyártású konyha- és vendéglátóipari elrendezéseket tervez, gyárt és értékesít szállodaláncok, éttermek, oktatási központok, repterek és sport klubok számára. A magas színvonalú technológiának és dizájnnak köszönhetően a presztizs szektorban vívott ki magának elismerést, melyet az elnyert Küche Award díj is tanúsít.



Konténer

Ez a divízió a magas minőségű rozsdamentes konténerek gyártására specializálódik. A világon minden 3. sörshordót a Teka gyártja. A 35%-os világszerkezettel a szektor vezető vállalata. A konténer divízió partnerei közt megtalálhatók a világ legjelentősebb sörgyárai, gyógyszer- és élelmiszeripari vállalatai. A konténer divízió 5 literes hordóktól a 10.000 literes tároló tartályokig gyárt és értékesít termékeket.

Teka Magyarország Zrt. (Mofém)



A Teka Magyarország Zrt. Magyarország piacvezető fényes szerelvény gyártója, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok egyik legnagyobb európai előállítója, a Teka konyhatechnikai termékek hazai forgalmazója.

Valamennyien a Teka Magyarországnál, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyszerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

Ötletektől a megvalósításig


Fekete Gyula – konstruktőr, termékfejlesztő szakmérnök



Fekete Gyula

Fekete Gyula elismert konstruktőr gyártmányfejlesztő 1986-tól dolgozik a MOFÉM teamnek. Konstruktőrünk részt vett a Flexum gömbcsap család tervezésében, mely 2008-ban elnyerte a Magyar Terméknagydíj címet. A Mofém panelkorszerűsítési programjának vezető tervezője, mely korszerű megoldásokat kínál a régi panelházak felújítására. Túl a különböző műszaki és technikai megoldásokon, számos dizájntervezésben is részt vett, ilyen például a Junior ECO család formai elődje a Delfin egykaros csaptelep család, vagy az Infra érzékelős és termosztátos csaptelepek. Nevéhez fűződik a Junior család legújabb generációja a JUNIOR EVO egykaros csaptelep formatervének kidolgozása, az új család konstrukciós megalkotása.

A Pro csaptelep család tervezése is az ő nevéhez fűződik.





Gyártási folyamat



1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.



2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.



3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6

SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva.

Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családjá védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezen.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómzott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Forrászás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.




2x45° kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



HOGYAN TISZTÍTSUK A CSAPTELEPET?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém Active vízkőoldó tisztítószere alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított sprófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.



ECO PROGRAM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékossági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékünkönél megjelenik:



MOSDÓ CSAPTELEPEK

ECO PERLÁTOROK Vízkömentes átfolyás szabályozó és korlátozó elemek, melyekkel akár vízfogyasztásának 60%-át is megtakaríthatja.
FORRÁZÁS VÉDELEM Forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység.



TERMOSTÁTOS CSAPTELEPEK

ECO gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on funkciónak köszönhetően a víztakarékosság mellett a forrázás védelemről is gondoskodnak a Mofém termosztátos csaptelepek.



MOSOGATÓ CSAPTELEPEK

EA MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



ZUHANYOK

Átfolyás szabályozó szelep, melynek segítségével zuhanyzás közben is spórolhat a vízzel anélkül, hogy Ön ezt észrevenné.



ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK

A Mofém M-TRONIC csaptelepek három lépcsős víztakarékossági rendszerrel rendelkeznek:

1. ECO perlátorok: a speciális átfolyás korlátozó elemekkel vízfogyasztásának akár 50%-át megtakaríthatja.
2. Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár.
3. A biztonsági időkorlát garantálja, hogy a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAM

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+350.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+300.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+100.000 elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK



Kerámia vezérlőegység

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható.



Kerámia lemezek

Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámias felsőrész (Treff és Golf család)

Kerámias felsőrészeink pontosabb szabályozást biztosítanak, és enyhítik a túlnyomás hatását. A zajcsökkentő szűrő mérsékli a zajszintet a normál szintre anélkül, hogy a víz útját befolyásolná. Megfelel az UNE EN 200 norma követelményeinek.



Felsőrészek

Mofém - Hagományos felsőrész (Eurostár család)

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.



PERLÁTOROK



A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.



Az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami megátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.




A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízszög érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB®** struktúrájának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK



Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK



kiwa

HOLLANDIA



OROSZORSZÁG



MAGYARORSZÁG



MAGYARORSZÁG




Mofém asztali bemutatófal

509-0003-93

Méretetek (mm):

☞ 400 | ☞ 380 | ☞ 180



Forgatható bemutatófal

509-0003-69

Méretetek (mm):

☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal

509-0003-92

Méretetek (mm):

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



Mofém csaptelep bemutatófal

509-0003-91

Méretetek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335

Zuhanytartó doboz boxszal

509-0013-91

Dupla dobogóval

509-0023-91



Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal

509-0003-23

Méretetek (mm):

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



Linear bemutatófal

509-0003-94

Méretetek (mm):

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paramétereiről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetészerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a Teka Magyarország Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Teka Magyarország Zrt-t felelősség nem terheli.

További információk: www.mofem.hu

Lined writing area with 28 horizontal lines.



kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
23.121.28.00	15, 105	113-0074-10	166	151-1801-00	53, 113	162-0035-07	103, 139
23.122.28.00	15, 105	113-0074-35	167	151-1851-00	53, 113	162-0035-17	103, 139
23.171.28.00	16, 105	113-0076-00	166	151-1901-00	23, 107	163-0002-00	103, 139
23.231.28.00	16, 105	113-0077-00	166	151-1951-00	23, 107	163-0006-00	61, 103, 139
23.232.28.00	16, 105	113-0078-00	166	152-0023-00	50, 96, 113	163-0010-10	140
23.241.28.00	16, 105	113-0095-10	166	152-0034-00	57, 98, 114	163-0014-00	103, 140
23.342.28.50	15, 105	118-0007-00	173	152-0035-00	57, 98, 114	163-0015-01	103, 140
23.346.28.50	15, 105	118-0008-00	173	152-0047-00	35, 95, 110	164-0014-00	140
23.622.28.00	15, 105	118-0010-00	173	152-0048-00	35, 92, 109	164-0015-00	140
23.913.28.00	16, 87, 105	118-0011-00	173	152-0049-00	34, 95, 110	164-0016-00	140
23.915.28.00	16, 88, 105	140-0017-00	45, 112	152-0050-00	34, 92, 109	164-0017-00	140
23.938.28.00	16, 88, 105	140-0018-30	45, 112	152-0052-00	35, 93, 110	165-0027-00	50, 141
23.939.28.00	16, 88, 105	140-0020-30	45, 112	152-0052-01	35, 92, 110	165-0027-04	141
25.201.28.00	31, 109	140-0187-30	45, 112	152-0052-02	34, 92, 109	165-0027-05	141
25.202.28.00	33, 73, 117	140-0189-30	45, 112	152-0052-03	34, 95, 110	165-0032-00	157
25.376.29.00	29, 108	140-1251-06	41, 111	152-0067-00	35, 95, 110	166-0002-00	141
25.915.29.00	36, 96, 110	140-2198-00	59, 114	152-0069-00	34, 93, 109	166-0002-01	141
25.994.29.00	36, 96, 110	141-0013-30	45, 112	152-0082-00	34, 92, 109	166-0007-00	141
25.996.29.00	36, 96, 110	141-0094-00	59, 114	152-1551-02	20, 88, 106	166-0009-00	135
32.322.28.50	19, 106	141-1301-00	41, 111	152-1551-04	20, 91, 106	166-0010-00	135
32.362.28.50	19, 106	141-1351-00	41, 111	152-1551-06	20, 88, 106	168-0005-00	141
40.121.28.00	11, 104	142-0010-30	46, 99, 112	152-1551-07	20, 88, 106	169-0001-00	31, 79
40.122.28.00	11, 104	142-0148-00	60, 99, 114	152-1851-00	53, 96, 113	169-0002-00	31, 79
40.171.28.00	12, 104	142-0151-00	46, 99, 112	152-1951-00	24, 91, 107	169-0003-00	78
40.231.28.00	12, 104	142-1351-01	43, 98, 111	152-1951-01	24, 91, 107	169-0003-01	78
40.232.28.00	12, 104	142-1351-02	43, 98, 111	152-1951-02	24, 91, 108	169-0003-02	78
40.241.28.00	12, 104	142-1351-03	43, 98, 111	152-1951-03	24, 91, 107	169-0003-03	78
40.342.28.50	11, 104	142-2152-00	60, 99, 114	153-0009-00	50, 113	169-0014-00	125
40.346.28.50	11, 104	143-0006-00	45, 112	153-0009-04	50, 113	169-0015-00	125
40.622.28.00	11, 104	143-0007-00	46, 74, 117	153-0009-31	50, 113	169-0017-00	125
40.913.28.00	12, 87, 104	143-0109-00	59, 114	153-0017-00	56, 114	169-0018-00	125
40.938.28.00	12, 87, 105	143-0110-00	59, 114	153-0017-03	56, 114	169-0020-00	125
40.978.28.00	12, 87, 105	143-0111-00	59, 114	153-0017-30	56, 114	169-0025-00	156
40.994.28.00	12, 87, 105	143-0115-00	59, 114	153-0047-00	30, 109	170-0005-00	31, 109, 133
51.121.28.00	9, 104	143-0118-00	135	153-0047-10	30, 109	170-0006-00	31, 109, 133
51.122.28.00	9, 104	143-0118-01	135	153-0047-40	30, 109	170-0009-00	33, 71, 116
51.231.28.00	9, 104	143-1301-00	41, 111	153-0048-00	32, 74, 117	170-1901-00	26, 70, 116
51.232.28.00	9, 104	143-1351-00	41, 111	153-0049-00	33, 71, 116	172-0001-00	31, 131
51.346.28.50	9, 104	145-2068-00	59, 114	153-0065-00	31, 109, 133	173-0030-00	150
51.356.28.50	9, 104	145-2069-00	59, 114	153-1501-00	19, 106	173-0030-01	150
51.382.28.50	9, 104	145-2071-00	59, 114	153-1551-00	19, 106	173-0030-02	150
51.386.28.50	9, 104	146-0033-00	61, 103, 115	153-1551-01	20, 106	173-0030-03	150
51.915.28.00	9, 87, 104	146-0034-00	61, 103, 115	153-1551-10	20, 106, 133	173-0030-04	150
75.309.28.00	123	146-0042-00	60, 103, 115, 140	153-1701-00	39, 111	173-0030-05	150
75.309.28.F0	123	146-0051-00	135	153-1751-00	39, 111	173-0030-06	150
75.309.28.G0	123	146-0052-00	135	153-1801-00	53, 113	173-0030-07	150
75.310.28.00	123	146-1261-00	41, 103, 111, 140	153-1851-00	53, 113	173-0031-00	151
75.310.28.F0	123	150-0018-00	49, 112	153-1901-00	23, 107	173-0032-00	151
75.310.28.G0	123	150-0021-00	49, 112	153-1901-01	26, 70, 116	173-0032-01	151
84.201.28.00	25, 108	150-0050-00	49, 112	153-1901-02	27, 71, 116	173-0032-02	151
84.202.28.00	25, 73, 117	150-0051-00	55, 113	153-1901-03	26, 70, 116	173-0032-03	151
84.382.28.00	23, 107	150-0057-00	29, 108	153-1951-00	23, 107	173-0032-04	151
111-0001-00	171	150-0058-00	29, 108	154-0047-00	30, 108	173-0032-05	151
111-0002-00	171	150-0060-00	29, 108	154-1701-00	39, 111	173-0032-06	151
111-0003-00	171	150-0061-00	29, 108	154-1901-00	23, 107	173-0032-07	151
111-0005-00	171	150-0074-00	29, 108	155-0044-00	56, 114	173-0032-08	151
111-0006-01	171	150-0075-00	29, 108	155-0044-01	56, 114	173-0032-09	152
113-0001-00	163	150-0077-00	55, 113	155-0050-00	31, 109	173-0032-10	152
113-0002-00	163	150-1501-00	19, 106	155-0050-10	31, 109	173-0034-00	152
113-0007-00	163	150-1551-00	19, 106	155-0069-00	31, 109	173-0034-01	152
113-0009-00	163	150-1551-04	19, 106	155-0070-00	31, 109	173-0035-00	153
113-0010-00	164	150-1701-00	39, 111	155-0076-00	55, 113	173-0035-01	153
113-0018-00	163	150-1751-00	39, 111	156-0001-00	83	173-0035-02	153
113-0019-00	164	150-1751-02	39, 111	156-0002-00	83, 100	173-0035-03	153
113-0023-00	164	150-1801-00	53, 113	156-0003-00	83, 100	173-0035-04	153
113-0026-00	163	150-1851-00	53, 113	159-0021-00	37, 110, 137	173-0036-00	154
113-0034-00	163	150-1901-00	23, 107	159-0022-00	37, 110, 137	173-0036-01	154
113-0038-00	163	150-1951-00	23, 107	159-0023-00	37, 110, 137	173-0036-02	154
113-0045-00	164	150-1951-01	23, 107	159-1501-00	21, 107, 137	173-0036-03	159
113-0046-00	164	151-0012-00	49, 112	159-1551-02	21, 107, 137	173-0036-04	159
113-0047-00	164	151-0012-02	49, 112	159-1551-06	21, 107, 137	173-0036-05	159
113-0048-20	164	151-0021-00	55, 113	160-0020-00	30, 63, 108, 115	173-0036-06	159
113-0049-20	164	151-0021-03	55, 113	160-0021-00	35, 63, 92, 109, 115	173-0036-07	154
113-0050-20	164	151-0063-00	30, 108	160-2004-02	60, 63, 115	173-0036-08	154
113-0051-00	163	151-0063-10	30, 108	160-2004-20	60, 63, 99, 115	173-0036-09	159
113-0052-00	163	151-0066-00	31, 109, 133	161-0028-01	60, 63, 99, 115	173-0036-10	154
113-0053-00	163	151-0068-00	55, 114	161-0031-40	63, 95, 115	173-0036-11	154
113-0065-10	166	151-0069-00	55, 114	162-0001-00	103, 139	173-0036-12	154
113-0066-10	166	151-1501-00	19, 106	162-0002-00	103, 139	173-0036-13	154
113-0067-10	166	151-1551-00	19, 106	162-0005-00	103, 139	173-0036-14	154
113-0068-10	166	151-1551-10	20, 106, 133	162-0006-00	61, 103, 139	173-0037-00	155
113-0069-10	166	151-1701-00	39, 111	162-0007-00	103, 139	173-0037-01	155
113-0070-10	166	151-1751-00	39, 111	162-0008-00	103, 139	173-0037-02	155

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
173-0037-03	155	273-0034-06	156	273-0183-06	158	533-0003-02	143
173-0037-04	155	273-0036-06	156	275-0031-07	76	533-0003-03	143
173-0038-00	156	273-0037-06	156	275-0032-07	76	533-0003-04	143
173-0038-01	157	273-0038-06	157	275-0033-07	76	533-0003-05	143
173-0038-02	157	273-0039-06	151	275-0034-07	77	533-0003-06	143
173-0038-03	157	273-0042-06	154	275-0035-07	77	533-0003-07	143
173-0038-04	156	273-0043-06	154	275-0036-07	77	533-0003-08	143
173-0038-05	157	273-0044-06	154	275-0037-07	77	533-0003-09	143
173-0038-06	157	273-0047-06	154	275-0038-07	79	533-0003-10	143
173-0038-08	157	273-0048-06	159	275-0039-07	79	533-0003-11	143
173-0038-09	157	273-0049-06	158	275-0041-07	56, 61, 78	533-0003-12	143
173-0038-10	156	273-0050-06	158	275-0042-07	78	533-0003-13	143
173-0039-00	158	273-0051-06	159	275-0043-07	76	533-0003-14	143
173-0039-01	159	273-0053-06	150	275-0054-07	79	533-0003-15	143
173-0039-02	159	273-0054-06	150	275-0055-07	78	533-0003-16	143
173-0039-03	157	273-0056-06	150	275-0059-07	32, 69, 74, 117	533-0003-17	143
173-0039-04	157	273-0057-06	150	279-0076-08	75, 117	533-0003-18	143
173-0039-05	159	273-0058-06	152	501-0002-00	129	533-0004-00	143
173-0039-06	159	273-0059-06	157	501-0002-01	129	533-0004-01	143
173-0039-07	158	273-0063-06	154	501-0002-02	129	533-0004-02	143
173-0039-08	157	273-0064-06	157	501-0003-00	129	533-0004-03	143
173-0040-00	174	273-0065-06	154	501-0003-01	129	533-0004-04	143
173-0040-01	174	273-0067-06	158	501-0003-02	129	533-0004-05	143
173-0040-02	174	273-0071-06	154	501-0004-00	129	533-0004-06	143
173-0040-03	175	273-0077-06	157	501-0004-01	129	533-0004-07	143
173-0040-04	174	273-0078-06	155	501-0004-02	129	533-0004-08	143
173-0040-05	174	273-0079-06	156	501-1010-00	50, 81	533-0004-09	143
173-0040-06	175	273-0080-06	155	501-1011-00	81	533-0004-10	143
173-0040-07	175	273-0081-06	155	501-1012-00	81	533-0004-11	143
173-0040-08	175	273-0082-06	158	501-1013-00	81	533-0004-12	143
173-0040-09	175	273-0083-06	158	501-1020-00	56, 81	533-0004-13	143
173-0040-10	175	273-0085-06	152	501-1021-00	81	533-0004-14	143
173-0040-11	175	273-0086-06	152	501-1021-01	81	533-0004-15	143
175-0001-00	78	273-0087-06	152	501-1022-00	56, 81	533-0005-00	144
175-0002-00	78	273-0088-06	151	501-1022-01	81	533-0005-01	144
175-0003-00	77	273-0106-06	156	501-1030-00	56, 81	533-0005-02	144
175-0004-00	77	273-0107-06	156	501-1040-00	81	533-0005-03	144
175-0005-00	78	273-0108-06	155	501-1040-01	81	533-0005-04	144
175-0006-00	78	273-0109-06	152	501-1050-00	50, 81	533-0005-05	144
175-0007-00	175	273-0111-06	157	501-1050-01	81	533-0005-06	144
175-0008-00	175	273-0112-06	153	501-1060-00	81	533-0005-07	144
175-0009-00	175	273-0113-06	150	501-1070-00	81	533-0005-08	144
175-0010-00	175	273-0118-06	174	501-1071-00	50, 81	533-0005-09	144
175-0011-00	175	273-0119-06	174	501-1072-00	81	533-0005-10	144
175-0012-00	175	273-0120-06	174	501-1080-00	81	533-0005-11	144
175-0013-00	175	273-0121-06	174	501-1080-01	81	533-0005-12	144
175-0014-00	159	273-0122-06	174	501-1080-02	81	533-0005-13	144
180-7501-00	124	273-0123-06	174	501-1081-00	80	533-0005-14	144
180-7501-03	124	273-0124-06	174	502-0040-01	141, 182	533-0005-15	144
180-7511-00	124	273-0125-06	174	509-0003-23	186	533-0006-00	144
180-7511-03	124	273-0126-06	174	509-0003-69	186	533-0006-01	144
180-7521-00	124	273-0127-06	174	509-0003-91	186	533-0006-02	144
180-7521-03	124	273-0128-06	174	509-0003-92	186	533-0006-03	144
182-7501-03	124	273-0134-06	174	509-0003-93	186	533-0006-04	144
182-7511-03	124	273-0135-06	174	509-0003-94	186	533-0006-05	144
182-7521-03	124	273-0136-06	174	509-0013-91	186	533-0006-06	144
184-7501-00	125	273-0137-06	174	509-0023-91	186	533-0006-07	144
184-7501-10	125	273-0141-06	153	513-0008-00	169	533-0006-08	144
184-7511-10	125	273-0142-06	153	513-0010-00	169	533-0006-09	144
230-0079-07	167	273-0148-06	131	513-0015-00	169	533-0006-10	144
273-0009-06	156	273-0151-06	157	513-0020-00	169	533-0006-11	144
273-0010-06	155	273-0153-06	151	513-0025-00	169	533-0006-12	144
273-0011-06	150	273-0154-06	151	513-0032-00	169	533-0006-13	144
273-0012-06	155	273-0155-06	152	513-0040-00	169	533-0006-14	144
273-0013-06	150	273-0156-06	152	513-0050-00	169	533-0007-00	145
273-0014-06	156	273-0157-06	151	533-0002-00	146	533-0007-01	145
273-0015-06	155	273-0158-06	151	533-0002-01	146	533-0007-02	145
273-0016-06	155	273-0160-06	152	533-0002-02	146	533-0007-03	145
273-0017-06	150	273-0161-06	152	533-0002-03	146	533-0007-04	145
273-0018-06	152	273-0162-06	152	533-0002-04	146	533-0007-05	145
273-0019-06	152	273-0163-06	158	533-0002-05	146	533-0007-06	145
273-0020-06	153	273-0164-06	158	533-0002-06	146	533-0007-07	145
273-0021-06	153	273-0165-06	154	533-0002-07	146	533-0007-08	145
273-0022-06	152	273-0166-06	154	533-0002-08	146	533-0007-09	145
273-0023-06	152	273-0167-06	154	533-0002-09	146	533-0007-10	145
273-0024-06	153	273-0168-06	154	533-0002-10	146	652-0042-00	50, 96, 113
273-0025-06	153	273-0169-06	157	533-0002-11	146	652-0072-00	57, 98, 114
273-0026-06	153	273-0170-06	154	533-0002-12	146		
273-0027-06	153	273-0173-06	159	533-0002-13	146		
273-0028-06	153	273-0174-06	159	533-0002-14	146		
273-0029-06	154	273-0177-06	155	533-0002-15	146		
273-0030-06	154	273-0178-06	155	533-0003-00	143		
273-0033-06	154	273-0182-06	158	533-0003-01	143		



Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com





www.mofem.hu