

SOUDAL

PROFESSIONÁLIS TERMÉK KATALÓGUS



POLIURETÁN HABOK
TÖMÍTŐANYAGOK
RAGASZTÓK • SZERSZÁMOK



EGYKOMPONENSŰ HABOK



■ SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Pisztolyhab

A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve teflon, PE és PP), Magas hő- és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémfalak gyors rögzítését a pisztoly tányérjában a falak 90 fokok elfordításával.

Aerosol

Art. nr.: 103244	Pisztoly	5411183033542	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 108896	Pisztoly (-10°C)	5411183037366	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 117913	click	5411183085428	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 118285	click (-10°C)	5411183086364	750ml	12 /Doboz



2 éves szavatosság



■ SOUDAFOAM MAXI 70

Nagy teljesítményű pisztolyhab

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész poliuretán hab, amelyet rendkívül magas kiadósság mellett a költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő- és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémfalak gyors rögzítését a pisztoly tányérjában a falak 90 fokok elfordításával.

Aerosol

Art. nr.: 118047	Pisztoly	5411183085435	870ml	12 /Doboz
Art. nr.: 118284	Pisztoly (-10°C)	5411183086357	870ml	12 /Doboz
Art. nr.: 117565	click	5411183084216	870ml	12 /Doboz
Art. nr.: 117566	click (-10°C)	5411183084223	870ml	12 /Doboz



2 éves szavatosság



■ SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Alacsony táulású hab

Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész pisztolyhab. Minimális expanzió a kifújás után (kevesebb mint 50 %).

Aerosol

Art. nr.: 106132	Pisztoly	5411183007376	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 110725	click	5411183041837	750ml	12 /Doboz



2 éves szavatosság



■ FLEXIFOAM

Rugalmas hab

Poliuretán hab magas rugalmasságú, kiváló hő- és hangszigetelés faktorról (IFT Rosenheim Intézet által hitelesített 60 dB hangszigeteléssel). Kifejezetten ablakok és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős mértékű, mint pl. az alumínium profilok esetén. Rövid kötési idővel és nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely képes visszazsugorodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után. RAL minősített.

Aerosol

Art. nr.: 118685	Pisztoly	5411183087620	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 118318	click	5411183086487	750ml	12 /Doboz



2 éves szavatosság

POLIURETÁN HABOK



SODAFOAM FR

A tűzgátló purhab FR egy ózonkímélő FCKW mentes, egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész poliuretán hab, akár 240 percig ellenáll a heves tűznek. Kapható csőrös, pisztoly és click and fix kiszerezésben. Minősített tűzgátló szerkezetek beépítéséhez.

Aerosol					
Art. nr.: 146057	Csőrös	5411183161825	750ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 146058	Pisztoly	5411183161818	750ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 110203	click	5411183040076	750ml	12 /Doboz	



AKNA PURHAB

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpansionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló savaknak.

Felhasználási területek:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

Aerosol					
Art. nr.: 127287	Csőrös	5411183126176	750ml	12 /Doboz	



SODAFOAM X-TRA 750 CLICK

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy Click & Fix PUPisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.

Aerosol					
Art. nr.: 114541	click	5411183067097	500ml	12 /doboz	



KÉTKOMPONENSŰ HABOK

SODAFOAM 2K

Kétkomponensű hab

Gyorskötésű, kétkomponensű, nagyfeszültségű hab. Kitűnő tapadás a legtöbb építőanyaghoz, magas akusztikai és hőszigetelő képességgel rendelkezik. Teljes kötés mindössze 30 perc után, a két komponens között végbemenő kémiai reakciónak köszönhetően. Beltéri ajtókeretek és nyílászárók rögzítésére/szigetelésére.

Aerosol					
Art. nr.: 146056	Csőrös	5411183161870	400ml	12 /Doboz	

POLIURETÁN RAGASZTÓHABOK



SOUDATHERM FACADE

Polisztirol ragasztó

B1-es poliuretán ragasztóhab polisztirol és egyéb szigetelőlemezek ragasztásához különböző anyagokkal, mint pl. beton, tégl, vakolat, fa, fém, bitumenes aljzatok, stb. Homlokzati szigeteléshez kimondottan ezt ajánljuk a tűzgátló értéke miatt.

Aerosol

Art. nr.: 120405	Pisztoly	5411183094420	750ml	12 /Doboz
------------------	----------	---------------	-------	-----------



SOUDABOND EASY

Univerzális ragasztóhab

A Soudabond Easy egy egykomponensű, B2-es, önexpansionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

Felhasználási területek:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégl és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő- és burkolóanyagok ragasztásához.
- XPS és bitumen bevonatok ragasztása.

Aerosol

Art. nr.: 121419	Csőres	5411183092150	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 123126	Pisztoly	5411183108608	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 137975	Pisztoly (-10C)	5411183155862	750ml	12 /Doboz



SOUDATHERM ROOF 330

A Soudatherm Roof 330 egy poliuretán ragasztóhab, mely hatékony, tiszta és gazdaságos kötést biztosít a tető szigetelő elemek ragasztásakor. A hab a karakterisztikájának köszönhetően akár egyenetlen felületeken is alkalmazható (1cm-ig). A ragasztó hatékony felhasználhatóságát egy állítható pisztoly garantálja. A Soudatherm Roof 330 akár 120m² szigetelő panel ragasztására is alkalmas. A ragasztóhab kiváló szigetelő anyag is: megfelel hézagok kitöltésére is. Hővezetése: 0.036W/m.K.

Aerosol

Art. nr.: 124159		5411183116788	10.4 kg	1/Doboz
------------------	--	---------------	---------	---------

SEGÉDANYAGOK



GUN & FOAM CLEANER

PU tisztító

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Kompatibilitási teszt a termék használata előtt minden esetben ajánlott. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

Aerosol

Art. nr.: 103242	Pisztoly	5411183033535	500ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102080	click	5411183036451	500ml	12 /Doboz

SZILIKONOK



SILIRUB AC

Ecetsavas szilikon, mely tartósan rugalmas, kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, fa, üveg, kerámia és zománczott felületeket. Nem ajánlott PVC és akril felületekre. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +120 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 101445	transzparens	5411183407251	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101446	fehér	5411183001480	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101451	szürke	5411183001497	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101447	barna	5411183001527	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101452	fekete	5411183001510	300ml	15 /Doboz

Hurkás				
Art. nr.: 103156	transzparens	5411183019652	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102545	fehér	5411183019621	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 103155	szürke	5411183019614	600ml	12 /Doboz



SILIRUB 2

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 102384	transzparens	5411183001619	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102392	fehér	5411183001626	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102422	szürke	5411183001633	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101270	alumínium	5411183001640	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102389	barna	5411183001664	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102419	világos barna	5411183010376	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 103978	bézs	5411183001695	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102423	bronz	5411183001688	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 100335	kő	5411183008878	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102421	teak	5411183001671	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102393	fekete	5411183001657	300ml	15 /Doboz

Hurkás				
Art. nr.: 104073	transzparens	5411183002968	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100251	fehér	5411183002975	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100252	szürke	5411183002982	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100254	barna	5411183002999	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100253	fekete	5411183014350	600ml	12 /Doboz



SILIRUB 2/S

A Silirub 2/S egy kiváló minőségű, neutrális (oxim), egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben. Elsősorban hűtőkamrákhoz és élelmiszer tároló helyiségekhez ajánlott.

Kartus				
Art. nr.: 102384	transzparens	5411183001619	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102392	fehér	5411183001626	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102422	szürke	5411183001633	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 101270	alumínium	5411183001640	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102389	barna	5411183001664	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102419	világos barna	5411183010376	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 103978	bézs	5411183001695	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102423	bronz	5411183001688	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 100335	kő	5411183008878	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102421	teak	5411183001671	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 102393	fekete	5411183001657	300ml	15 /doboz

Hurkás				
Art. nr.: 106274	szürke-fehér RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Doboz



SILIRUB COLOR

Különböző RAL színekben elérhető tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 105822	RAL1013 gyöngy fehér	5411183034785	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105827	RAL1015 elefántcsont	5411183037106	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105828	RAL3005 vörösbor	5411183037113	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105829	RAL5011 acélkék	5411183037120	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 114104	RAL6005 mohazöld	5411183090279	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105830	RAL6009 zöldfa	5411183037137	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105831	RAL7016 antracit	5411183037144	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 113419	RAL7035 világos szürke	5411183052017	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 113228	RAL7039 kvarc	5411183051478	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 114296	RAL8014 szépiá barna	5411183060104	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 105870	RAL9001 tejszín	5411183037151	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 106735	RAL9006 alumínium ezüst	5411183037168	300ml	15 /doboz
Art. nr.: 111713	RAL9007 alumínium szürke	5411183045149	300ml	15 /doboz

SPECIÁLIS SZILIKONOK



SILIRUB CLEANROOM

Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helyiségekbe, hűtőházakba, fagyasztó egységekbe, konyhákba, légkondicionálóhoz stb. Nem ártalmas a vízre, ételre, higiéniai és gyógyszeripari termékekre. Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban. IBE-BVI Direct Food Contact Report CFP-13.009C minősítéssel rendelkezik. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -50 °C és +120 °C között.

Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.

Kartus

Art. nr.: 130236	fehér	5411183134003	300ml	15 /Doboz
------------------	-------	---------------	-------	-----------



SILIRUB WS

Kémiaileg semleges, tartósan rugalmas gyorskötésű szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Időjárásálló tulajdonságának köszönhetően elsősorban a kültéri homlokzatok csatlakozásának tömítéséhez ajánlott.

Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Hurkás

Art. nr.: 117910	fekete	5411183085374	600ml	12 /Doboz
------------------	--------	---------------	-------	-----------



SILIRUB IG

A Silirub IG egy használatra kész, pasztó-elasztikus, semleges szilikon tömítő. Speciálisan fejlesztve a másodlagos tömítésekhez hőszigetelő üvegek beépítéséhez. Kiváló ellenálló képesség az extrém hőmérsékletek esetén is, ami fontos a hőszigetelő üvegek kivitelezésénél, ahol a hagyományos szilikonok nem megfelelőek.

Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Hurkás

Art. nr.: 121902	fekete	5411183101821	600ml	12 /Doboz
------------------	--------	---------------	-------	-----------



GASKETSEAL

A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden méretben és vastagságban. Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C és +285 °C között. Felhasználási területek: Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

Kartus

Art. nr.: 117975	piros	5411183001831	280ml	12 /doboz
Art. nr.: 123008	fekete	5411183107465	310ml	12 /Doboz

POLIURETÁN



Soudaflex 33SL

A Soudaflex 33SL egy önterülő, kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű tömítő poliuretán bázissal. Elsősorban vízszintes beton aljakatok dilatációs hézagkitöltéséhez ajánlott. Légbuborékmentes struktúrájának köszönhetően kültéren is alkalmazható.

Kifejezetten ipari padlók dilatációs hézagainak kitöltéséhez. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -30 °C és +90 °C között.

Hurkás

Art. nr.:130635	betonszürke	5411183135635	600ml	12 /doboz
-----------------	-------------	---------------	-------	-----------



Soudaflex 36FL

A Soudaflex 36FL egy kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű tömítő poliuretán bázissal. Betonalkatok, általános padló hézagkitöltésekhez ajánlott. Légbuborékmentes formula. Kifejezetten ipari padlók dilatációs hézagainak kitöltéséhez. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -30 °C és +90 °C között.

Hurkás

Art. nr.:130725	betonszürke	5411183135628	600ml	12 /doboz
-----------------	-------------	---------------	-------	-----------



Soudaflex 40FC

Tartósan rugalmas poliuretán ragasztó/tömítőanyag. Kiváló tapadással bír a legtöbb felületen, mint a beton, fém, poliszter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető. Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus

Art. nr.:102642	fehér	5411183034136	310ml	12 /doboz
Art. nr.:146207	szürke	5411183008908	310ml	12 /doboz
Art. nr.:102643	fekete	5411183034143	310ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:137115	fehér	5411183008892	600ml	12 /doboz
Art. nr.:137114	szürke	5411183008915	600ml	12 /doboz
Art. nr.:107561	betonszürke	5411183068230	600ml	12 /doboz
Art. nr.:137113	fekete	5411183019751	600ml	15 /doboz



PU-20PL PARKETTARAGASZTÓ

A Soudal PU-20PL egy oldószermentes két komponensű poliuretán parkettaragasztó, mely alkalmas szinte minden felfelület ragasztásához, beleértve az egrotikus és a párára érzékeny faanyagokat is. Könnyen eldolgozható, hosszú nyitott idővel rendelkezik és teljes kötés után kellőképpen rugalmas marad. Kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületeken egyaránt, mint pl. beton, kerámia, osb lapok, fémfelületek stb.

Kartus

Art. Nr.: 128466	barna	5411183128545	5kg	1 darab
Art. Nr.: 128467	barna	5411183128569	10kg	1 darab

MS POLYMER



Soudaseal 215LM

Semleges, hibrid polimer anyag, amelyet függőleges felületeken is használhatunk. Kiváló tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ideértve a nedves felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kővek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik a függőleges felületeken.

Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus					
Art. nr.: 105022	fehér	5411183000612	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 105023	betonszürke	5411183004108	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 107302	barna	5411183027541	290ml	12 /Doboz	
Hurkás					
Art. nr.: 102291	fehér	5411183013537	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 106334	szürke	5411183009486	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 101010	betonszürke	5411183004092	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 105089	Bézs	5411183013568	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 106333	barna	5411183009479	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 103911	fekete	5411183013551	600ml	12 /Doboz	



Soudaseal MS CLEAR

Víziszta és rugalmas hibrid polimer ragasztó és tömítő, amely kiválóan tapad a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter, még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kővek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Kartus					
Art. Nr.: 115586	víziszta	5411183044821	290ml	12 /doboz	



Soudaseal 240FC

Gyorskötésű, rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő, amely kiválóan tapad a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter, még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kővek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus					
Art. nr.: 101364	fehér	5411183000629	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 105027	szürke	5411183004139	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 104925	fekete	5411183004122	290ml	12 /Doboz	
Hurkás					
Art. nr.: 101809	fehér	5411183032309	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 106912	betonszürke	5411183068223	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 108148	fekete	5411183030169	600ml	12 /Doboz	



Soudaseal 250XF

Rendkívül rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő strukturális kötésekhez. Nagyon magas kezdeti tapadással, szakítószilárdsággal és nyírószilárdsággal bír. Kiváló tapadás a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Felhasználás területe építési és gyártási beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus					
Art. nr.: 113890	fehér	5411183058873	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 113891	szürke	5411183058880	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 114120	fekete	5411183059559	290ml	12 /Doboz	


MS POLYMER



Soudaseal 270HS

Rugalmas hibrid polimer ragasztó. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen és építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál. Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus					
Art. nr.: 110207	fehér	5411183068261	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 111029	fekete	5411183042667	290ml	12 /Doboz	
Hurkás					
Art. nr.: 113761	fehér	5411183068605	600ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 110645	fekete	5411183041691	600ml	12 /Doboz	



Soudaseal HT

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő. Leginkább rögzítő lécek, díszítő szegélyek, panelek, hőszigetelő lapok rögzítésére. Nagyon jó kezdeti tapadással bír, ideális nehéz dekoratív elemek rögzítésére. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál. Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus					
Art. nr.: 101639	fehér	5411183032088	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 101810	fekete	5411183032293	290ml	12 /Doboz	
Hurkás					
Art. nr.: 103832	fehér	5411183068209	400ml	25 /Doboz	
Art. nr.: 106031	fekete	5411183068216	400ml	25 /Doboz	



Soudaseal Cleanroom

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő. Kémiailag semleges anyag. Kémiailag ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40 °C és +90 °C között van. Megköthető festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel való közvetlen érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a mikroorganizmusok ellen). **Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.**

Kartus					
Art. nr.: 112302	fehér	5411183047679	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 122855	RAL 9002	5411183116016	290ml	12 /Doboz	



SMX® 506

Rugalmas hibrid polimer SMX® tömítő (Soudal által szabadalmaztatott technológia) speciális üvegek és ablakok tömítésére. Öntisztító üveg rendszerek (Bioclean® és Activ Glass®) szigetelésére. Felhasználási területe ablakok és keretek, alumínium, fém, PVC. ISO 11600 G 20 LM minősítéssel rendelkezik.

Kartus					
Art. nr.: 119538	fekete	5411183089976	290ml	12 /Doboz	
Art. nr.: 120831	fehér	5411183096516	290ml	12 /Doboz	
Hurkás					
Art. nr.: 121977	fehér	5411183102446	600ml	12 /Doboz	

MS POLYMER



Soudaseal 2K

Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó nagyon rövid nyitott idővel. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken, ahol a légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megkötésének idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti kötéseknek a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és űrhajózásban, azokon a területeken, ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az erős nyíró- és szakítóerőnek.

Kartus

Art. nr.: 119245	szürke	5411183089150	250ml	6 /Doboz
------------------	--------	---------------	-------	----------



MS-30PLUS PARKETTARAGASZTÓ

A Soudal MS 30 PLUS egy polymer bázisú parkettaragasztó, mely alkalmas minden fafelület ragasztásához, beleértve az egzotikus és a párára érzékeny faanyagokat is. Teljes kötés után rugalmas marad, nem tartalmaz oldószert és izocianátot. Kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületeken egyaránt, mint pl. beton, kerámia, osb lapok, fémfelületek stb.

Kartus

Art. nr.: 124167	18 kg (3x6kg)	5411183116832
------------------	---------------	---------------

EGYÉB TÖMÍTŐK



Vapourseal

A VAPOURSEAL egy használatra kész, pasztó-elasztikus, egykomponensű akrildisperziós bázisú tömítő és ragasztó, lég- és párazáró munkákhoz, mindenfajta fólia és szalag esetére, akár PE és PP ragasztáshoz is.

Kartus

Art. nr.: 122391	színtelen	5411183105126	300ml	15 /Doboz
------------------	-----------	---------------	-------	-----------



ACRYRUB

Rugalmas és képlékeny akril disperziós bázisú beltéri akril tömítő. Kiváló tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: gipsz, gipszkarton, téglák, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás után festhető.

Kartus

Art. nr.: 102600	fehér	5411183407459	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102598	szürke	5411183001756	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102599	teak	5411183005303	300 ml	15 /Doboz

Hurkás

Art. nr.: 102603	fehér	5411183008960	600 ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102602	szürke	5411183019515	600 ml	12 /Doboz



TRANSPACRYL

A Transpacryl fugatömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, akril diszperziós tömítő, amely kötés után fehérről színtelenné válik.

Kartus

Art. Nr: 137860	transzparens	5411183133372	310 ml	15 /doboz
-----------------	--------------	---------------	--------	-----------




BUTYRUB

Butyl bázisú műanyag tömítő kül- és beltéri alkalmazásokhoz. Kiválóan tapad a különböző anyagokhoz, mint a kő, falazat, vakolat, tégl, fa, üveg, kerámia, alumínium és fémek. Nem színeződik el a porózus anyagokon, rugalmas, festhető. Bőrösödés után vízálló.

Hurkás

Art. nr.: 102575	fehér	5411183057487	600 ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102573	szürke	5411183057494	600 ml	12 /Doboz



DILATÁCIÓS CSÍK

Dilatációs hézagkitöltő csík ipari padlókra. Csökkenti a PU ragasztók, illetve az MS polymer tömítők anyagigényét.

Rola

Art. nr.:124519	6 mm	5411183108721	1500m	1/rola
Art. nr.:110308	10 mm	5411183021099	1500m	1/rola
Art. nr.:110310	15 mm	5411183024748	750 m	1/rola
Art. nr.:106783	20 mm	5411183024908	500 m	1/rola
Art. nr.:111840	10 mm	5411183045521	5X1m	1/doboz
Art. nr.:111841	15 mm	5411183045538	5X1m	1/doboz
Art. nr.:111842	20 mm	5411183045545	5X1m	1/doboz
Art. nr.:111843	25 mm	5411183045552	5X1m	1/doboz

TETŐ SZIGETELŐ TERMÉKEK



■ BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez. Alkalmazható csempe, beton téglá, fa, műanyag polyuretán hab, valamint számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Felhasználási területek: Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére, valamint ereszcatornák összekötésére.


Kartus				
Art. nr.: 106650	fekete	5411183035355	280ml	15 /doboz



■ AQUAFIX SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

Kiváló minőségű, paszto-elasztikus, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő. Felhasználási területek: Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

Kartus				
Art. nr.: 117979	Transzpárens	5411183085565	280ml	15 /Doboz



■ WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldódó, szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal. Felhasználási területek: - Repedések, forrasztások tömítésére. - Repedt esőcsatornák tömítésére. - Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben. - Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

Cutie				
Art. nr.: 105910	szürke	5411183006638	0,75 kg	6 /Doboz
Art. nr.: 104732	szürke	5411183013643	4 kg	/Doboz



■ COLOZINC

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztó erejű, MS-Polymer® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő. Felhasználási területek: Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más építkezésben előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. Ereszcatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas. Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 124898	szürke	5411183120495	290ml	12 /Doboz



BUTYBAND ALU

Butyl szalag

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

Felhasználási területek:

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergártásban, lakókocsigártásban és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

Rola					
Art. nr.: 111083	alu 7,5 cm	5411183042155	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 111084	alu 10 cm	5411183042797	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 111085	alu 15 cm	5411183042803	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 111086	alu 22,5 cm	5411183042810	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 111087	alu 30 cm	5411183042827	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 111088	ólom 7,5 cm	5411183042834	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 111089	ólom 10 cm	5411183042841	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 111090	ólom 15 cm	5411183042858	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 111091	ólom 22,5 cm	5411183042865	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 111092	ólom 30 cm	5411183042872	10 m	2 /Doboz	



SODABAND

Bitumen szalag

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

Felhasználási területek:

- Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz.
- Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

Rola					
Art. nr.: 106913	alu 5 cm	5411183035614	10 m	12 /Doboz	
Art. nr.: 101161	alu 7,5 cm	5411183031265	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 101182	alu 10 cm	5411183031272	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 101187	alu 15 cm	5411183031289	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 101194	alu 22,5 cm	5411183031296	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 101195	alu 30 cm	5411183031302	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 101613	grafit 7,5 cm	5411183032057	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 101614	grafit 10 cm	5411183032040	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 108218	grafit 15 cm	5411183030503	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 101154	grafit 22,5 cm	5411183031258	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 108140	grafit 30 cm	5411183030121	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 101618	terakotta 7,5 cm	5411183032033	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 108141	terakotta 10 cm	5411183030138	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 100011	terakotta 15 cm	5411183031173	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 108142	terakotta 22,5 cm	5411183030145	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 108086	terakotta 30 cm	5411183029774	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 121856	barna 7,5 cm	5411183101814	10 m	8 /Doboz	
Art. nr.: 121855	barna 10 cm	5411183101807	10 m	6 /Doboz	
Art. nr.: 121852	barna 15 cm	5411183101777	10 m	4 /Doboz	
Art. nr.: 121853	barna 22,5 cm	5411183101784	10 m	2 /Doboz	
Art. nr.: 121854	barna 30 cm	5411183101791	10 m	2 /Doboz	

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK



PUROCOL

Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, nem hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószereket. Száradás után vízálló, D4 besorolású. Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 103955 standard 5411183406551 300ml 15 /Doboz



PUROCOL EXPRESS

A Purocol Express egy egykomponensű, használatra kész, szintelen gyorsragasztó, poliuretán bázissal. D4-es besorolású, elsősorban a faiparhoz (bútorgyártásban is), építőiparhoz ajánlott. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok, valamint faszerkezetek ragasztásához is. Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 101127 5411183133372 300ml 15/Doboz



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószert. Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 105333 5411183035812 310ml 15 /Doboz



SOUDAFIX VE400SF

Szupergyors kötési vegyi dübel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagyponthoz alatti is alkalmazható. Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva. Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között.

Kartus

Art. nr.: 117474 standard 5411183083776 280ml 12 /Doboz

OLDÓSZERES RAGASZTÓK



KONTAKTRAGASZTÓ 140LQ

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Különböző alapfelületű anyagok ragasztására.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

Hőállóság: -20 °C és +70 °C között.

Kartus

Art. nr.: 125777	5411183122543	750ml	6/Doboz
Art. nr.: 125776	5411183122567	5l	4/Doboz



TIXOTROP KONTAKTRAGASZTÓ 170 TX

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó magas végső ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem. Hőállóság: -20 °C és +70 °C között. Párazáró kötés után. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezről stb. Filc, gumi, műanyag, szivacs, bőr, műbőr, parafa stb ragasztására.

Kartus

Art. nr.: 125778	5411183122574	750ml	6/Doboz
Art. nr.: 125779	5411183122581	5l	4/Doboz



VIZES ALAPÚ KONTAKTRAGASZTÓ 180AQ

A 180AQ egy vizesbázisú, univerzális, folyékony, oldószermentes ragasztó, polikloroprén alappal (Neoprene) számos olyan anyaghoz, mint a fa, szintetikus dekor elemek, habok, gumik, pvc, bőr, műbőr, textil egymáson, vagy faanyagon, kő, beton, vakolat, fém fémen vagy más nem porózus felületen.

Kartus

Art. nr.: 128509	5411183131309	5l	4/Doboz
------------------	---------------	----	---------

SOUDATIGHT

GARANTÁLT LÉGTÖMÖRSÉG



TESTRAPPORT IFT-MO-01/1 (16-003313-PR02)



**A Soudatight egy minősített folyékony membrán,
a professzionális nyílászáró beépítéshez.**

Légzárás (EN 12114): 1000 Pa nyomásig a kötést követően

Vízzárás (EN1027): 600 Pa nyomásig a kötést követően

Tartósság

- Hőmérsékleti teszt: 10 ciklusra -15 ° C → + 60 ° C
- Mechanikai teszt: 10 000 nyitási és zárási ciklusra vizsgálva az EN 1191-es szabvány szerint.
- Szélnyomás teszt: 200 ciklusra tesztelve az EN 12211-es szabvány szerint.



ADVERT426

EXPERTS IN SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

SOUDATIGHT



SOUDATIGHT LQ

A Soudatight LQ egy vizes bázisú, szálerősített polymer paszta, mely légzáró és párazáró rugalmas membránt képez a teljes kötést követően. Szálerősített, így kiváló áthidalást biztosít 2mm résig. Festhető, vakolható, teljes kötés után rugalmas marad. Megfelel a GEV EMICODE EC-1 PLUS előírásnak: alacsony szennyezés

Kartus

Art. nr.: 145785	fekete	5411183161283	4,5 kg
Art. nr.: 145788	fehér	5411183161269	4,5 kg



SOUDATIGHT HYBRID

A Soudatight Hybrid egy hibrid polymer paszta, mely egy lég- és vízzáró rugalmas membránt képez. A teljes kötés után rugalmas marad, festhető, vakolható. Ablak csatlakozások, belső fal csatlakozások, külső fal csatlakozások (külső szigetelés beépítése előtt), szellőző homlokzati burkolat légmentes tömítése. GEV EMICODE EC-1 PLUS káros anyag kibocsátási mutatóival megegyező termék.

Kartus

Art. nr.: 130545	szürke	5411183135116	600ml	12/Doboz
Art. nr.: 145786	szürke	5411183161245	6 kg	



SOUDATIGHT SP GUN

A Soudatight SP egy vizes bázisú kompresszorral fújható polymer paszta, mely légzáró és párazáró rugalmas membránt képez a teljes kötést követően. Szálerősített, így kiváló áthidalást biztosít 2mm résig. Festhető, vakolható, teljes kötés után rugalmas marad. Megfelel a GEV EMICODE EC-1 PLUS előírásnak: alacsony szennyezés.

Kartus

Art. nr.: 130715	fekete	5411183135277	1kg	12/Doboz
------------------	--------	---------------	-----	----------



SOUDATIGHT SP

A Soudatight SP 10kg egy vizes bázisú, polymer paszta, mely légzáró és párazáró rugalmas membránt képez a teljes kötést követően. Festhető, vakolható, teljes kötés után rugalmas marad. Megfelel a GEV EMICODE EC-1 PLUS előírásnak: alacsony szennyezés.

Kartus

Art. nr.: 145787	fekete	5411183161252	11 kg
Art. nr.: 145789	fehér	5411183161276	11 kg



GEOTEXTILE

A Geotextile egy innovatív polipropilén. Hőkezelt anyag a repedések és 2mm-nél nagyobb rések áthidalására. A Soudatight (lehetőleg Soudatight LQ) kombinációjával alkalmazható.

Kartus

Art. nr.: 131003	15cm x 20m	5411183137486	6/Doboz
------------------	------------	---------------	---------


SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS UNIVERSAL BELSŐ

Butil ragasztócsíkkal ellátott párazáró belső szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, beleértve a PVC, fa és alumíniumot. Mindkét oldalán polipropilén műszállal laminált, könnyen vakolható és festhető. A termék beépítését követő 2 héten belül a felület takarása szükséges. Alkalmazási hőmérséklet + 5 °C és + 35 °C között.

Tekercs				
Art. nr.:137104	80mm	5411183155725	30m	1/doboz
Art. nr.:137105	100mm	5411183155732	30m	1/doboz



SWS UNIVERSAL KÜLSŐ

Butil ragasztócsíkkal ellátott párazáró külső szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, beleértve a PVC, fa és alumíniumot. Mindkét oldalán polipropilén műszállal laminált, könnyen vakolható és festhető. A termék beépítését követő 2 héten belül a felület takarása szükséges. Alkalmazási hőmérséklet + 5 °C és + 35 °C között.

Tekercs				
Art. nr.:137102	80mm	5411183155701	30m	1/doboz
Art. nr.:137103	100mm	5411183155718	30m	1/doboz



SWS BASIC PLUS BELSŐ

Az SWS Basic PLUS egy nyújtható, rugalmas párazáró szalag, mely kiválóan tapad a legtöbb építőipari felületre. Kiváló védelmet nyújt a pára és egyéb gázok behatolása ellen.

A szalag alsó fele teljes ragasztóréteggel van bevonva, mely segíti az egyenetlen felületekre való ragasztást és a légüregmentes vakolást. A speciális ragasztórétegnek köszönhetően az alkalmazási hőmérséklet -12 °C és + 35 °C között van. A gyapjúszálas bevonatnak köszönhetően könnyen vakolható, illetve festhető. A termék beépítését követő 3 hónapon belül szükséges a felület takarása.

Tekercs				
Art. nr.:135633	90mm	5411183151178	30m	1/doboz



SWS BASIC PLUS KÜLSŐ

Az SWS Basic PLUS OUTSIDE egy nyújtható, rugalmas páraáteresztő szalag, mely kiválóan tapad a legtöbb építőipari felületre.

A szalag alsó fele teljes ragasztóréteggel van bevonva, mely segíti az egyenetlen felületekre való ragasztást és a légüregmentes vakolást. A speciális ragasztórétegnek köszönhetően az alkalmazási hőmérséklet -12 °C és + 35 °C között van. A gyapjúszálas bevonatnak köszönhetően könnyen vakolható, illetve festhető. A termék beépítését követő 3 hónapon belül szükséges a felület takarása.

Tekercs				
Art. nr.:135634	90mm	5411183151185	30m	1/doboz

SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS VARIO EXTRA SZALAG

Teljes felületén ragasztócsíkkal ellátott nyújtható, rugalmas multifunkcionális Vario Extra szalag, mely a változó SD értékének köszönhetően a külső, illetve a belső oldali beépítést egyaránt lehetővé teszi. A szövésmentes szintetikus gyapjú bevonatnak köszönhetően kiválóan vakolható, illetve festhető. Alkalmazási hőmérséklet -5°C és $+45^{\circ}\text{C}$ között. A termék beépítését követő 6 hónapon belül szükséges a felület takarása.

Tekercs

Art. Nr: 132559	70mm	5411183146044	20m	8/doboz
Art. Nr: 132557	100mm	5411183146020	20m	6/doboz
Art. Nr: 132558	140mm	5411183146037	30m	4/doboz
Art. Nr: 135315	200mm	5411183153806	30m	4/doboz
Art. Nr: 137382	290mm	5411183156807	30m	2/doboz



SOUDAFOIL 330D

Fólia ragasztó

Használatra kész, vízálló, diszperziós ragasztó-tömítőanyag, pl: az SWS szalagok és épületfelület között. Kiválóan tapad a hagyományos építőipari alapfelületekhez. Oldószer, izocianid és lágyítómentes. UV stabil. SWS rendszer belső és külső szalagainak ragasztásához, porózus és PVC, alumínium felületekhez, RAL beépítésekhez az EnEV rendelkezésének megfelelően.

Hurkás

Art. nr: 120158	Fehér	5411183098947	600ml	12/Doboz
-----------------	-------	---------------	-------	----------



SOUDAFOIL 360H

Fólia ragasztó

SOUDAFOIL 360 H kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű ragasztó MS Polymer[®] bázissal, SWS szalagok ragasztására nyílászáró beépítéseknél és az építőipari fóliák ragasztására épület szerkezeteknél DIN 4108-7, kül- és beltéren egyaránt.

Hurkás

Art. nr: 120157	Szürke	5411183098930	600ml	12/Doboz
-----------------	--------	---------------	-------	----------



SOUDABAND ACRYL

Önexpanzionáló diszperziós impregnált akril szalag. Kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. Elnyeli a felületek közötti mozgást, dilatációt. Ellenáll az időjárási körülményeknek.

Rola

Art. nr.: 110859	10 x 2/10	5411183035683	10m	30 /Doboz
Art. nr.: 110861	15 x 2/10	5411183035690	10m	20 /Doboz
Art. nr.: 110862	20 x 2/10	5411183035706	10m	15 /Doboz
Art. nr.: 110866	10 x 3/15	5411183035256	8m	30 /Doboz
Art. nr.: 110867	15 x 3/15	5411183035270	8m	20 /Doboz
Art. nr.: 110868	20 x 3/15	5411183068476	8m	15 /Doboz
Art. nr.: 110870	25 x 3/15	5411183035737	8m	12 /Doboz
Art. nr.: 110871	10 x 4/20	5411183035751	8m	30 /Doboz
Art. nr.: 110872	15 x 4/20	5411183035652	8m	20 /Doboz
Art. nr.: 110873	20 x 4/20	5411183035669	8m	15 /Doboz
Art. nr.: 110877	15 x 6/30	5411183068117	6m	20 /Doboz
Art. nr.: 110878	20 x 6/30	5411183068490	6m	15 /Doboz
Art. nr.: 110879	25 x 6/30	5411183068506	6m	12 /Doboz
Art. nr.: 110881	20 x 8/40	5411183068087	4m	15 /Doboz
Art. nr.: 110882	25 x 8/40	5411183068520	4m	12 /Doboz
Art. nr.: 110864	30x2/10	5411183035720	4m	15 /Doboz
Art. nr.: 110869	25x3/15	5411183035737	4m	12 /Doboz

EPDM



EPDM FIX MEMBRÁN

A Soudal EPDM Fix membrán egy rugalmas, szakadástűrő, bitumenkompatibilis ragasztószalakkal ellátott tömítőfólia. EPDM gumi, elsősorban kültéri páraáteresztő szigetelésekhez a homlokzatokon. Ragasztásához a Soudal a Sillirub EPDM, illetve Soudaseal EPDM tömítő/ragasztókat ajánlja.

Rola				
Art. nr: 130283	0,8x150mm	5411183134133	20m	
Art. nr: 130284	0,8x200mm	5411183134126	20m	
Art. nr: 130285	0,8x250mm	5411183134140	20m	
Art. nr: 130286	0,8x300mm	5411183134119	20m	



EPDM MEMBRÁN

A Soudal EPDM membrán egy rugalmas, szakadástűrő, bitumen-kompatibilis tömítőfólia. EPDM gumi, elsősorban kültéri páraáteresztő szigetelésekhez a homlokzatokon. Ragasztásához a Soudal a Sillirub EPDM, illetve Soudaseal EPDM tömítő/ragasztókat ajánlja.

Rola				
Art. nr: 130287	1,2X200mm	5411183134157	20m	4/doboz
Art. nr: 130288	1,2X250mm	5411183134164	20m	4/doboz
Art. nr: 130289	1,2X300mm	5411183134171	20m	2/doboz
Art. nr: 130290	1,2X400mm	5411183134188	20m	4/doboz



SILIRUB EPDM

Használatrakész, vízálló, diszperziós ragasztó-tömítőanyag, pl: az SWS szalagok és épületfelület között. Kiválóan tapad a hagyományos építőipari alapfelületekhez. Oldószer, izocianid és lágyítómentes. UV stabil. SWS rendszer belső és külső szalagainak ragasztásához, porózus és PVC, alumínium felületekhez, RAL beépítésekhez az EnEV rendelkezésének megfelelően.

Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Hurkás				
Art. nr.: 112130	fekete	5411183103351	600ml	12/Doboz



SODASEAL EPDM

A SODASEAL EPDM egy kiváló minőségű, kemikailag semleges, tartosan rugalmas, egykomponensű hibrid polimer alapú ragasztó/tömítőanyag a Soudal EPDM szalagok rögzítésére és lezárására mind belteren, mind külteren. A Soudaseal EPDM a Soudal WINDOW SYSTEM része

Hurkás				
Art. Nr: 130549	fekete	5411183135154	600ml	12/doboz

TECHNIKAI AEROSOLOK



ÁPOLÓ ÉS KENŐ AEROSOLOK

Vaseline Spray - Transzparens vazelin, mely nem tartalmaz savakat és szilikont.

Silicone Spray - Szilikon alapú tisztító anyag.

PTFE Spray - Az általa képzett teflon bevonat -50 °C és +250 °C között ellenáll a hőnek.

White Grease - Fehér, lítium és PTFE tartalmú kenőanyag.

Multi Spray - Ásványi olaj alapú keverék.

Art. nr.: 122611	Vaseline Spray	5411183089242	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 123762	Silicone Spray	5411183111936	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 119705	PTFE Spray	5411183090651	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 119706	White Grease	5411183090668	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 123761	Multi Spray	5411183111929	400 ml	6/Doboz



IPARI AEROSOLOK

Zinc Spray (Matt) - Matt anti korróziós termék magas cink tartalommal.

Alu-Zinc Spray (Shiny) - Fényes anti korróziós anyag magas cink és alumínium tartalommal.

Contact Spray - Elektronikus csatlakozások tisztító és védő anyaga.

Degrip All - Hatásos szer korrózió eltávolítására és záruk tisztításához.

Cutting Oil - Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

Art. nr.: 119713	Zinc Spray (matt hatás)	5411183090736	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119714	Alu-Zinc Spray (fényes hatás)	5411183090743	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119715	Contact Spray	5411183090750	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 123675	Degrip All	5411183111172	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 130719	Cutting Oil	5411183135598	400ml	6/Doboz



TISZTÍTÓ AEROSOLOK

Cleaner & Degreaser - A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.

Sealant Remover - Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.

Adhesive Remover - Oldószers keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.

Multi Cleaner - Tisztítóhab, mely nem csöpög és nem hagy foltot.

Brake Cleaner - Tisztító fékekhez és fékbetétekhez.

Art. nr.: 119708	Cleaner & Degreaser	5411183090682	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119709	Sealant Remover	5411183090699	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119710	Adhesive Remover	5411183090705	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119711	Multi Cleaner	5411183090712	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 130717	Brake Cleaner	5411183135581	400ml	6/Doboz

GENIUS SPRAY



CLEAN ALL

A Clean All Genius Spray egy többfunkciós, gyorsan száradó tisztító aeroszol gépalkatrészekhez. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést. A genius fejnek köszönhetően nincs kifújít anyagfelesleg. Tisztít és zsírtalanít. Az aeroszol minden szögben alkalmazható (360°). Alkalmazása: Gépalkatrészek tisztítása és zsírtalanítása. Ragasztás, vagy tömítés előtti felület előkészítésre.

Aerosol

Art. nr.: 134622 5411183151444 300ml 6/Doboz



DEGRIP ALL

A Degrip All Genius Spray egy kiváló minőségű csavarlazító olaj, amely feloldja a rozsdát és a korróziót. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést. Gyorsan szárad. Az aeroszol bármilyen szögben (360°) használható. Alkalmazása: Nagyon hatékony a rozsdá eltávolítására elsősorban csavarokból és szerszámgépekből.

Aerosol

Art. nr.: 134623 5411183151468 300ml 6/Doboz



PROTECT ALL

Áttetsző, magas minőségű szilikon olajat tartalmazó spray zsírozó és formaleválasztó hatással. Csökkenti a súrlódást és a mozgó alkatrészek kopását, valamint alkalmas a műanyagok és gumi kezelésére. Víz taszító réteget képez, véd a pára hatásaitól. Alkalmazható max. 200 °C hőmérsékletig. Alkalmazása: tolóajtók és szigetelő gumik, csúszósínek, autók elektromos vezetékei, motorok, fűnyírók stb.

Aerosol

Art. nr.: 134619 5411183151451 300ml 6/Doboz



ALL IN ONE

Az All-in-one Genius Spray egy kiváló minőségű multifunkciós aeroszol, 8 opcióval: rozsdoldó, kenőanyag, tisztító, víztaszító, olajozó, korrózió elleni védelem, kontakt spray, sokk spray. A genius fej lehetővé teszi a pontos adagolást. Az aeroszol bármilyen szögben (360°) használható. Alkalmazása: Gépek, csapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok, gumi profilok stb. Nem támadja meg a gumiabroncsot, a műanyagot vagy fémeket. Biztonságos – élelmiszeriparban is használható.

Aerosol

Art. nr.: 134621 5411183151437 300ml 6/Doboz



LUBRIT ALL

A Lubrit All Genius Spray PTFE bevonatú kenőanyag fém és műanyag alkatrészek kezeléséhez. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést. Az aeroszol bármilyen szögben (360°) használható. Alkalmazása: Csökkenti a súrlódást és a kopást. Ellenáll a rozsdá és a korrózió ellen. Nem tartalmaz szilikonokat. Elsősorban olyan alkatrészekhez, amelyek hosszú távú hőmérsékletnek vannak kitéve (-20 °C és +150 °C között) Biztonságos, élelmiszeriparban is használható.

Aerosol

Art. nr.: 134620 5411183151420 300ml 6/Doboz

ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK



■ PRIMER 100

Poliuretán alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Poliuretán ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Recipient

Art. nr.: 123012 Transzparens 5411183107687 500ml 6/Doboz



■ PRIMER 150

Hibrid Polymer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Polymer és szilikon ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Recipient

Art. nr.: 123011 Transzparens 5411183107670 500ml 6/Doboz



■ SURFACE ACTIVATOR

A Surface Activator egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egyben. Az aktivátor a nem porózus felületeken úgymint műanyagokon és fémeken javítja a ragasztó ill. tömítő tapadását. Ideálisan alkalmazható szilikon, poliuretán és MS-Polymer ragasztások és tömítésekénél.

Recipient

Art. nr.: 101638 Transzparens 5411183032064 500ml 6/Doboz



■ DEEP PRIMER MÉLYALAPOZÓ

Mélyalapozó, mely csökkenti a porózus felületek felszívóképességét. Színtelen száradás után. Növeli a hibrid polimerek és pu ragasztók tapadását.

Bidon

Art. nr.: 113358 transzparens 5411183051416 5L 1/doboz



■ SWIPEX

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézzől, szerszámról és a különböző felületekről. Továbbá alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerrel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.

Recipient

Art. nr.: 113551 henger 5411183057548 100 db 6/Doboz
Art. nr.: 120874 csomag 5411183096486 20 db 12/Doboz

ESZKÖZÖK



SZILIKON PISZTOLY

Általános szilikonpisztoly (DIY). 360 fokban forgatható szárú szilikonpisztoly (PRO).

Darab

Art. nr.: 111072	DIY	5411183042896	24 /Doboz
Art. nr.: 106617	PRO	5411183009462	12 /Doboz



DESIGN PU PISZTOLY

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonettzáras vagy menetes PU pisztoly.

Darab

Art. nr.: 103266	Pisztoly	5411183037304	40 /Doboz
Art. nr.: 106016	click	5411183037731	20 /Doboz



HURKÁS PISZTOLY

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliával csomagolt termékekhez

Darab

Art. nr.: 106515	manuális	600ml	5411183006225	1 /Doboz
Art. nr.: 126 785	pneumatikus	400ml	5411183124394	1 /Doboz
Art. nr.: 126 784	pneumatikus	600ml	5411183124387	1 /Doboz



COMPACT PU PISZTOLY

Műanyag ¼ fordulatú bajonettzáras, vagy menetes PU pisztoly.

Darab

Art. nr.: 109953	Pisztoly	5411183039643	40 /Doboz
Art. nr.: 110226	click	5411183040120	20 /Doboz



FÉM PU PISZTOLY

Fémpisztoly Teflon szeleppel és bevonattal hagyományos és click&fix adapterrel.

Darab

Art. nr.: 121408	Pisztoly	5411183085282	20 /Doboz
Art. nr.: 127854	click	5411183089259	20 /Doboz



PNEUMATIKUS HURKÁS PISZTOLY

Pneumatikus pisztoly speciális szórófejjel, elsősorban alacsony viszkozitású tömítők terítéséhez. 600 ml-es kiszerezésű hurkákhöz.

Aerosol

Art. nr.: 131824

5411183140325

1/Doboz



SOUDATIGHT SP SZÓRÓPISZTOLY

Szórópisztoly a Soudatight SP 1kg kompresszorral való kifújásához.

Aerosol


Art. Nr.: 130872

fekete

5411183135277

1 kg

12 /doboz



SOUDATHERM ROOF 330 PISZTOLY

PU pisztoly a Soudatherm Roof 330 használatához. A rendkívül hosszú 100 cm-es pisztolycsőr megkönnyíti a munkavégzést. Ergonomikus felhasználás. Egyedileg, pontosan állítható hab adagolás.

Aerosol

Art. nr.: 121824

5411183101531

1/Doboz



SOUDATHERM HÁTIZSÁK

Kifejezetten a Soudatherm Roof 330 és 360M tartályokhoz fejlesztve. Ergonomikus kialakítása hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Gyors és megszakítás nélküli munkavégzés jellemzi.

Aerosol

Art. nr.: 122956

fekete

5411183108059

1/Doboz



TISZTÍTÓ ADAPTER


Adapter a Soudatherm Roof 330 tisztításához.

Aerosol

Art. nr.: 123457

5411183109919

1/Doboz



SZITAHÜVELY

5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos anyagokhoz alkalmas 6-10 mm szarakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást és lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő kialakulását.

Aerosol

Art. nr.: 117431

5db.

5411183083486



KEVERŐSZÁR

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

Aerosol

Art. nr.: 117375

5db.

5411183083042

1/Doboz



SOUDATHERM HÁTIZSÁK

Hátizsák a Soudatherm Roof 330 használatához

Aerosol

Art. nr.: 122956

fekete

5411183108059

1/Doboz

