

Ereszcatorna-rendszer



TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartósságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.




... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.

Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk!



Díjmentes anyagszükséglet-számítás és szaktanácsadás:

kiszamoljuk@terranteto.hu



Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet ereszcatorna-rendszerünkről!

Méretek

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

Kapacitás

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

KOMPLETT TETŐRENDSZERT KÍNÁLUNK, amelynek egyik fontos eleme ereszcatorna-rendszerünk.

Nemcsak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszeremet, amely a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlen. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon mind funkcióban, mind pedig színben.

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharkapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítők választék
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző- és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tető-hőszigetelés
14. GENERON, napelemes tetőcserep



Olvassa be a QR-kódot,
és tudjon meg többet a
tetőrendszer-elemekről!



ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMEK

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------|
| 1 | Ereszcsatorna | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 4,00 m | 5,80 kg |

| | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|
| 2 | Csatornatoldó elem (gumis) | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,22 kg |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------|
| 3 | Levélrács (alumínium) | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 2,00 m | 0,61 kg |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------|
| 4 | Csatornatartó-kampó hosszú | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 375 mm | 0,63 kg |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|
| 5 | Szár nélküli csatornatartó-kampó | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,18 kg |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|---------|
| 6 | Ereszcsatorna szöglet, belső (90°) | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,52 kg |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| 7 | Ereszcsatorna szöglet külső (90°) | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,55 kg |

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| 8 | Véglemez (gumis) | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,11 kg |

| | | | |
|---|------------|---------------|---------|
| 9 | Lefolyócső | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 1,00 m | 1,45 kg |


| | | | |
|----|------------|---------------|---------|
| 10 | Lefolyócső | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 3,00 m | 4,35 kg |

| | | | |
|----|----------------------|---------|---------|
| 11 | Lefolyócső toldóelem | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,19 kg |

| | | | |
|----|----------------|---------|---------|
| 12 | Betorkolócsonc | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,39 kg |

ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMEK


| | | | |
|----|-----------------------------|----------|---------|
| 13 | Lefolyócső bilincs, menetes | Méreték | Tömeg |
| | | Ø 100 mm | 0,16 kg |




| | | | |
|----|------------|---------|---------|
| 18 | Fali tartó | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,40 kg |




| | | | |
|----|------------------|---------|---------|
| 19 | Kifolyó könyökső | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,38 kg |




| | | | |
|----|-------------------------|---------|---------|
| 20 | Lefolyócső könyök (72°) | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,38 kg |




| | | | |
|----|---------------------|---------|---------|
| 21 | Lefolyócső Y bekötő | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,50 kg |



| | | | |
|----|-----------|---------|---------|
| 22 | Lombkosár | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,12 kg |




| | | | |
|----|---------------|---------|---------|
| 23 | Lábazati elem | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,51 kg |



| | | | |
|----|-------------------|---------|---------|
| 25 | Lefolyócső-bővítő | Méreték | Tömeg |
| | | | 0,08 kg |



| | | | |
|----|---------|---------------|---------|
| 27 | Vízlopó | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 1,00 m | 0,67 kg |




| | | | |
|----|--|----------|---------|
| 28 | Vízfogó zárható fedéllel, tömlőcsatlakozóval | Méreték | Tömeg |
| | | Ø 100 mm | 0,69 kg |



| | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------|
| | Csatorna összekötő elem | Méreték | Tömeg |
| | | hossz: 140 mm | 0,04 kg |





Ereszcsatorna-rendszerelemek árai

Az ereszcsatorna-rendszer elemeinek árait, a mindenkor hatályos Terrán Árlista tartalmazza. Bruttó 250.000 Ft feletti ereszcsatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. A további feltételeket a mindenkor érvényes ÁSZF tartalmazza.



