










# Időtálló szépség

## Tondach tetőkatalógus

Érvényes: 2023. január 12-től

# A minőség változatlan, csak a név változik.

	Twist / Nativa Plus	====	<b>TWISTON 9</b>
	Bolero / Nativa	====	<b>CONTITON 9</b>
	Inspira	====	<b>PLANOTON 9</b>
	Figaro Deluxe	====	<b>PLANOTON 14</b>
	Tangó Plus	====	<b>RENOTON 9</b>
	Tangó GL	====	<b>RENOTON 15</b>
	Mediteran Plus	====	<b>VENETON 14</b>

**2023. január 12-től keresse  
a Tondach sajtolt kerámia  
tetőcserepeket új  
nevükön!**


A V11 és a húzott (csornai) kerámia  
tetőcserepek nevei változatlanok maradnak.



## Tartalom

Tondach: értékálló megoldások természetesen	2
Tető a maga teljes természetességében	4
Változatos színek és formák, ahol minden család otthon érzi magát	6
Minimál stílus – modern megjelenés	8
Ismerkedjen meg közelebbről a Tondach termékcsaládokkal	10
Tondach cserép felületek	11
Univerzális termékcsalád	12
Modern termékcsalád	14
Klasszikus termékcsalád	16
Mediterrán termékcsalád	18
Tradicionális termékcsalád	20
Termékkínálatunk	22
Inspirációra van szüksége?	33
Minden részletre kiterjedő Tondach rendszermegoldások	34
Ismerje meg a kerámia tetőcserepek előnyeit!	36
Tondach Tetőmester	38
Extra szolgáltatások online elérhetően	40

# Tondach: értékálló megoldások természetesen



## A Tondach Európa egyik vezető kerámiaacserép márkája:

11 országban, 28 telephelyen készülnek Tondach termékek. Márkánk erős piaci pozícióját egyrészt a termékek kiváló minőségének, másrészt kollégáink szakmai tudásának köszönheti.

## Szolgáltatásainkkal a tervezéstől a kivitelezésig támogatjuk vásárlóinkat

abban, hogy a Tondach tető évtizedekre megbízható és szemet gyönyörködtető megoldást jelentsen.

A **Wienerberger** Magyarország a nemzetközi **Wienerberger csoport** tagja. Az anyavállalatot Bécsben alapították 1819-ben, mely mára a világ egyik legnagyobb téglagyártójává vált: első helyen áll a homlokzatburkoló téglák gyártásában, és **vezető pozíciót foglal el a kerámia tetőcserép gyártása terén Európában.**

Összesen 28 európai országban, valamint Kínában, Indiában és az USA-ban, Kanadában van jelen a társaság.

A cégcsoport világszerte 17 000 alkalmazottat foglalkoztat. A **Wienerberger magyarországi leányvállalatát 1990-ben** azzal a szándékkal **alapította**, hogy technológiai rendszereit és **termékeit egész Kelet-Közép-Európában helyi gyártás révén honosítsa meg.** Mára a társaság a magyar építőanyag-piac kiemelkedő szereplőjévé vált. A magyarországi csoport termelése jelenleg nyolc helyszínen zajlik, a hazai foglalkoztatottak száma pedig már megközelíti az ezer főt.

# Tető a maga teljes természetességében



Amikor ideális otthonunkról álmodozunk, mindannyian mást képzelünk el. Vannak, akikben a gyermekkorukból merül fel egy varázslatos balatoni nyaralás képe – egy klasszikus vonalvezetésű nyugalommal, vidámsággal teli otthon, ami természetességével belesimul a tájba. Ilyen hagyományos tetőcserep látható

minden házat ábrázoló gyermekrajzon is, ahol a tetőcserep a téglavörös hódfarkú cserepet mintázza. A Tondach tetőcserep választékában számos téglavörös színű, tradicionális formavilágú termék található. Ezek a tetőcserepek ideálisak tetőfelújításhoz is.

# Változatos színek és formák, ahol minden család otthon érzi magát



A tető formája, a tetőcserép karaktere, színe alapvetően meghatározza a házunk, épületünk stílusát. A Tondach termékválasztékát annak megfelelően újíttuk meg és fejlesztettük tovább, hogy a manapság közkedvelt, trendi épületstílusokhoz is számtalan lehetőséget kínáljunk, mind formában, mind színben

és felületkialakításban, felületvédelemben. A képzeletünk szabadon szárnyalhat, a Tondach széles termékválasztéka közel 1400 variációs lehetőséget tartalmaz. Önnek tehát nincs más dolga, mint termékválasztékunkból kiválasztania az Önnek és családjának leginkább tetszőt, hogy mindenki otthon érezhesse magát!

# Minimál stílus – modern megjelenés



**A kerámia építőanyagok használata több évezredes múltra tekint vissza, mégis a kerámia tetőcserep ideális választás modern, minimál stílusú épületek építéséhez is.**

A Tondach tetőcserepek közül a letisztult formavilágú, nagyformátumú cserepek, ant-

racit vagy titán színben a minimál, modern stílusú lakóházak kedvelt tetőmegoldásai közé tartoznak. Szépségük időtálló, anyaguk hozzájárul az energiahatékonysághoz és egészséges lakóklimát teremt.

# Ismerkedjen meg közelebbről a Tondach termékcsaládokkal



### Univerzális:

Cserepek szinte bármilyen formájú és kialakítású tetőre



### Modern:

Innovatív formák, korszerű design, divatos színek



### Klasszikus:

Évtizedeken át bizonyított stílus



### Mediterrán:

Toszkán villák karaktere, mediterrán életérzés



### Tradicionalis:

Hagyományos formák modern technológiával



### Kiegészítők:

Műszakilag teljes tetőrendszer, garantált biztonság

# Tondach cserép felületek

A Tondach kerámia tetőcserepeket időtálló szépség jellemzi. Nem érzékenyek a környezeti hatásokra, így a megre, hidegre és fagyra sem. Különböző felületvédelem megoldásainkkal mindenki megtalálja a saját szempontjaihoz leginkább illeszkedő megoldást.




# Univerzális termékcsalád



Twiston 9  
Natur téglavörös

Létezik olyan cserép, amely szinte bármilyen formájú és kialakítású tetőnek jól áll. Ez az univerzális Tondach, amely rugalmasan alkalmazható, beépítése könnyű és felhasználóbarát, így új építésű vagy felújított ház esetében egyaránt jó választás.



Twiston 9  
Natur téglavörös

Contiton 9  
FusionColor terrakotta

A termékcsalád  
kiemelt tagjai



# Modern termékcsalád



Planoton 9 FusionProtect antracit

Ebben a kategóriában a design cserepek találhatók, melyek gyakran a tervező első választásának bizonyulnak. Különösen az új építési szegmensben népszerűek ezek a korszerű termékek, melyeket sima és innovatív felületek, illetve divatos színek jellemeznek.



Planoton 14  
FusionProtect  
szürke-fehér antik

V11  
FusionProtect  
titán

Planoton 9  
FusionProtect  
antracit

A termékcsalád  
kiemelt tagjai

# Klasszikus termékcsalád




Renoton 9 FusionColor terrakotta

Évtizedeken át bizonyított stílus. Ez jellemzi elegáns, klasszikus formavilágú Tondach cserepeinket. A kiváló minőségű kerámia és a jól bevált design maradandó szépséget és természetes hatást kölcsönöz a tetőnek, minden időben.

Renoton 15  
Natur téglavörösRenoton 9  
FusionProtect barna

A termékcsalád  
kiemelt tagjai

# Mediterrán termékcsalád



Veneton 14 Fusion protect trikolor

A Tondach mediterrán cserepeivel házhoz jön a déli életérzés. Mind a színek, mind a karakterek a toszkán villák, spanyol birtokok karakterét és a mediterrán életmódot idézik, így a tető mindig vérpezsdítő látványt nyújt majd.




Veneton 14  
Natur téglavörös

Veneton 14  
Fusion protect trikolor



A termékcsalád  
kiemelt tagjai

# Tradicionalis termékcsalád



Van olyan szépség, ami örök. Tradicionalis cserepeinkben egyszerre van jelen a hagyomány és a korszerű minőség – nem véletlen, hogy történelmi épületek, műemlékek és középületek felújításánál is előszeretettel választják ezeket a modelleket, melyek a tetőcserepek eredeti formáját jelenítik meg.



Kékes ívesvágású Natur téglavörös

Kékes ívesvágású  
Natur téglavörös

Hódfarkú szegmensvágású (19x40)  
FusionProtect antik


A termékcsalád  
kiemelt tagjai

# Termékkínálatunk

## UNIVERZÁLIS



## MODERN



## KLASSZIKUS



## MEDITERRÁN




## TRADICIONÁLIS



# Twiston 9



Univerzális



Twiston 9

Minimális szükséglet: 9,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 15°



Natur téglavörös

# Planoton 9



Modern



Planoton 9

Minimális szükséglet: 9,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 20°



FusionProtect antracit

# Contiton 9




Univerzális



Contiton 9

Minimális szükséglet: 9,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 15°



FusionColor terrakotta

# Planoton 14




Modern



Planoton 14

Minimális szükséglet: 13,3 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 20°



FusionProtect szürke-fehér antik

# V11



Modern




V11

Minimális szükséglet: 10,9 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 17°



FusionProtect antracit   FusionProtect titán   FusionProtect bazalt



FusionProtect bazalt

# Renoton 15




Klasszikus



Renoton 15

Minimális szükséglet: 14,0 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 20°



Natur téglavörös   FusionProtect piros



FusionProtect piros

# Renoton 9



Klasszikus



Renoton 9

Minimális szükséglet: 9,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 15°



FusionColor terrakotta   FusionProtect rézbarna   FusionProtect barna



FusionProtect rézbarna

# Veneton 14




Mediterrán



Veneton 14

Minimális szükséglet: 13,1 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 12°



Natur téglavörös   FusionProtect trikolor



FusionProtect trikolor

# Táska



Táska szögletes

Minimális szükséglet: 30,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 23°



Natur téglavörös



Natur téglavörös

# Pilis



Pilis egyenesvágású

Pilis ívesvágású

Minimális szükséglet: 16,4/18 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 25°



Natur téglavörös



FusionProtect piros



FusionProtect antik



Natur téglavörös

# Hódfarkú



Hódfarkú félköríves

Hódfarkú szegmens


Minimális szükséglet: 30,2 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 23°



Natur téglavörös



FusionProtect antik



Natur téglavörös

# Pilis Max



Pilis Max egyenesvágású

Pilis Max ívesvágású

Minimális szükséglet: 17,9 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 25°



Natur téglavörös



FusionProtect natur téglavörös



# Kékes



Kékes egyenesvágású

Kékes ívesvágású

Minimális szükséglet: 16,4/18 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 25°



Natur téglavörös



Natur téglavörös

FusionProtect piros

FusionProtect antik

# Kékes Plus



Kékes Plus egyenesvágású

Kékes Plus ívesvágású

Minimális szükséglet: 15,5/17,7 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 25°



FusionProtect rézbarna



FusionProtect rézbarna

FusionProtect sötétbarna

FusionProtect antracit

# Karcolt Óvárosi Táska csomag




Karcolt Óvárosi Táska csomag

Minimális szükséglet: 30,4 db/m<sup>2</sup>  
Minimális tetőhajlásszög: 23°



karcolt szürke



karcolt szürke

# Inspirációra van szüksége?

Ha kíváncsi arra, hogyan mutatnak kerámia tetőcserepeink kész házakon, látogasson el a <https://www.wienerberger.hu/referenciak.html> oldalunkra, ahol számos színnel és formával ismerkedhet meg, melyek segíteni fognak Önnek a választásban!

Jó böngészést kívánunk!

A termékeket minta állványokon megtekintheti kereskedő partnereinknél, a teljes kínálat a legnagyobb telephelyeken megtalálható.

[www.wienerberger.hu/partnerkereso](http://www.wienerberger.hu/partnerkereso)



Fotó: © S. J. 2019

# Minden részletre kiterjedő Tondach rendszermegoldások

A MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ EREDETI  
TONDACH RENDSZERMEGOLDÁSOK GARANTÁLJÁK  
A TETŐ BIZTONSÁGÁT ÉS TARTÓSSÁGÁT.


## 1 ALÁTÉTHÉJAZATI MEGOLDÁSOK

Az innovatív Tondach alátétfóliákkal teljesen szélzáróvá tehető, dupla ragasztósávos Tondach Tuning FOL K és MONO DT alátét héjazat biztos és tartós védelmet biztosít a tető számára. Nem csupán a nedvesség ellen nyújt védelmet, hanem megakadályozza a hőszigetelés átszellőzését, jelentősen javítja annak hatékonyságát.




## 2 VÁPA, KÉMÉNY- ÉS FALCSATLAKOZÁSOK

A vápakialakítás szakszerű és időtálló megoldását teszik lehetővé a Tondach vápatekerccs a súllyesztett vápához, illetve a fém vápaelem a normál vápákhoz. A kémény és falcsatlakozó lezárószalagok esztétikus és vízzáró zárást biztosítanak.




## 3 BEVILÁGÍTÁS ÉS TETŐBIZTONSÁG

A Tondach szortiment elegáns és funkcionális megoldásokat kínál a tetőtér bevilágítására és a tetőre való kilépésre, valamint a tetőn való munkavégzésre, mely a kéményseprői és karbantartási munkálatok esetén elengedhetetlenül szükséges.




## 4 TETŐÁTTÖRÉSEK, BE- ÉS KISZELLŐZÉS

A kerámia csatornaszellőzt, átmenőcserepet, flexibilis csövet és tömítőgallért tartalmazó Tondach - rendszer-szett megbízhatóan és tartósan meggátolja a víz bejutását a tetőáttöréseken keresztül. Kívülről optikailag összehangolt, technikailag pedig tökéletesen illeszkedik a belső kialakításhoz. Szélzáró és légzáró, kiszellőzési keresztmetszet kb. 150 cm<sup>2</sup>.





## 5 GERINC- ÉS ÉLKÉPZÉS

A Tondach gerinc- és élgerinc megoldásai biztonságosak, szépek és lehetővé teszik a tető átszellőzését. A Tondach gerinc-cserepek harmonizálnak az alapcserepekkel és a Tondach gerinc- és élgerinc szellőzőszalaggal együtt megakadályozzák a nedvesség okozta károsodást.



## 6 GERINC- ÉS OROMLEZÁRÁS

A gerinc- és oromlezárás területe különösen ki van téve az időjárási viszontagságoknak. A Tondach kerámia kiegészítők közé tartozó kezdő és lezáró elemek, illetve a szegőcserép műszakilag kifogástalan és biztos megoldást kínál az eső, jégeső és hó ellen.



## 7 HÓFOGÓ RENDSZEREK


A Tondach hófogó rendszerek gondoskodnak arról, hogy megakadályozzák a hó ellenőrizetlen lecsúszását a tetőfelületről, és emellett harmonikusan illeszkednek a tetőképbe. A hófogást a hófogórácscsal és az egyedi fém hófogókkal oldhatjuk meg.



## 8 VIHARVÉDELEM


A Tondach viharapcsok és tömítéssel ellátott harangszegek biztonságot nyújtanak a legnagyobb viharban is és megfelelnek a legújabb európai normáknak.

A Tondach Tetőrendszerrel érdeklődjön honlapunkon és a szakkereskedésekben.



## 9 PIR SZARUFA FELETTI HŐSZIGETELŐ RENDSZER


Ha fontos a kellemes lakóklima a tetőtérben a Thermo PIR szigetelés a legkorszerűbb megoldás. Kiváló, akár 0,022-es hővezetési tényezőjének köszönhetően sokkal vékonyabb rétegben alkalmazva is felülmúlja a hagyományos szigetelőanyagok teljesítményét, és növeli otthonunk értékállóságát.



## 10 TONDACH FÉM ERESZCSATORNA RENDSZER EN 612

A Tondach külső peremes ereszcatorna rendszerét úgy alkottuk meg, hogy a tető díszje lehessen. Időtállóságáról a növelt minőségű, robusztus, öngyógyuló horganyréteggel ellátott acéllemez és annak strukturált HDP felületvédelme gondoskodik. A 333 mm kiterített méretű csatorna d100 mm lefolyócső rendszerrel csatornaszakaszonként akár 153 m<sup>2</sup> tetőfelület csapadékvíz elvezetésére is alkalmas. Gumis gyorsbillenccsel vagy az elemeket egymásba csúsztatva, szegecsevel is szerelhető!





# Ismerje meg a kerámia tetőcserepek előnyeit!

**100 %-ban természetes anyag.**  
A kiváló minőségű égetett agyag porózus szerkezetet biztosít. Korszerű, környezetbarát előállítás.

**FELSŐ HORONYRENDSZER**

**Minden időjárási hatásnak ellenáll** (viharak, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.). Megfelelő védelem minden időben.

A modern technológia segítségével kialakított speciálisan **sima felület gátolja a szennyeződések lerakódását.**

**Hosszú élettartama alatt (kb. 80-100 év)** nem igényel karbantartást. Értékmegőrzés generációkon keresztül. 33 év garancia.

**DUPLA OLDALSÓ HORONYRENDSZER**

Porózus szerkezetének, formakiképzésének és az égetési eljárásnak köszönhetően az **optimális súly és méret** mellett **kiváló mechanikai szilárdságú.**

**Fagyálló, saválló, lúgálló** (pl. savas eső, madárpiszkok).

**Gazdag színválaszték és kiemelkedő felületvédelem.** Az égetés során a szín és a felületvédelem kémiaileg egyesül a cseréppel, eggyé válik, vagyis fuzionál a kerámiával. **Ez tehát nem egy bevonat, hanem maga a cserép!**

**Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető.** A kerámia lélegző anyag. Ennek köszönhetően képes nyári éjszakákon felvenni a levegő magasabb páratartalmát, amit később napközben lead - azaz párahűtéssel segíti kiegyenlíteni a nappali és éjszakai hőmérsékletingadozást.



# Tondach Tetőmester



A programban résztvevő, minősített **Tondach Tetőmesterek** listáját a [www.wienerberger.hu/tondach-tetomester](http://www.wienerberger.hu/tondach-tetomester) oldalon érhetik el.



A gyönyörű tetőhöz a kiváló minőségű Tondach kerámiaacserép és a megfelelő gyári kiegészítők kiválasztása mellett szükséges egy szakértő tetőfedő csapat is, akik a tetőt képesek a szakmai követelményeknek megfelelően felépíteni. Vásárlóink számára ebben is szeretnénk segítő kezet nyújtani, ezért életre hívtuk a **Tondach Tetőmester Programot**.

A programhoz kizárólag olyan – független szakmai szervezetek és szakértők, valamint a Tondach felelős szakemberei által minősített – szakemberek, tetőfedők tartozhatnak, akik

bizonyították hozzáértésüket, kiválóságukat és referenciákkal is rendelkeznek. **Tetőfedő partnereinket folyamatosan képezzük**, tájékoztatjuk termékújdonosságainkról.

Így tehát Ön számíthat a Tondachra a cserép kiválasztásától a minőségi kiegészítőkön keresztül a tetőfedő csapat megtalálásáig, hiszen ez a minden részletre kiterjedő szakmaiság garantálhatja az évtizedeken át megbízható, minőségi és esztétikus tetőt.

## Extra szolgáltatások



### Díjmentes anyagszükséglet számítás

A Tondach díjmentes, személyre szabott szolgáltatásával segít Önnek, hogy még a vásárlás előtt megtudja, házához mennyi kerámiaacserépre, illetve milyen kiegészítőkre van szüksége a tökéletes eredmény érdekében. Ha szakértő kollégánk e-mail címére elküldi alaprajzát, a homlokzati rajzokat és a metszetrajzokat, néhány napon belül választ kaphat kérdéseire!

**E-mail: [anyagszamitas@wienerberger.hu](mailto:anyagszamitas@wienerberger.hu)**

### Tondach Express szolgáltatás

Építkezés vagy tetőfelújítás során előfordulhat, hogy **sürgősen szükség van** egy-két cserépre vagy kiegészítőre, vagy akár egy teljes tetőrendszerre. **Ezekre az esetekre kínál gyors megoldást** a Tondach Express Service. 2 munkanapon belül kisebb csomagok expressz kiszállítását, **3 napon belül** pedig teljes tetőrendszer kiszállítását vállaljuk megadott címre raktárkészleten lévő termékeinkből.



[www.wienerberger.hu](http://www.wienerberger.hu)

**Wienerberger Zrt.**  
H-1119 Budapest, Bártfai u. 34.

T +36 1 464 7030  
[info@wienerberger.hu](mailto:info@wienerberger.hu)  
[www.wienerberger.hu](http://www.wienerberger.hu)

A kiadás dátuma: 2023. január 12. A kiadványban és az online felületeken szereplő fotók tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek! Vásárlás előtt tekintse meg termékeinket az építőanyag kereskedő partnereinknél.

  
**Wienerberger**