

VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2021. április 6-tól



ÚJ!

VELUX hővédő fényzáró roló
Hővédelem és fényzárás
megfizethető áron

www.velux.hu
www.veluxshop.hu



Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. **5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő rolókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre.** A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu/garancia oldalon olvashatja. Szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

Átfogó segítség

Nyitvatartási időben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap az árnyékolók, redőnyök és szúnyoghálók megvásárlása előtt, közben és után is. **+36 1 436 0601**
vevoszolgalat@velux.com
Hétfő-csütörtök 8:00-16:30
Péntek 8:00-16:00
Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk:
www.velux.hu/kapcsolat

Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhozszállítás előnyeit. Árnyékolóit és redőnyeit online is megrendelheti:
www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez felszerelő csomagokat, alkatrészeket és javítókészleteket online is beszerezhet:
alkatresz.veluxshop.hu

Tartalom

4. o. Választék áttekintés

6. o. Miért VELUX

8. o. Rendelés

9. o. Felszerelés

10. o. Termécsomagok 10%-kal olcsóbban

Külső kiegészítők

12. o. Redőnyök

14. o. Hővédő fényzáró rolók

16. o. Hővédő rolók

Belső árnyékolók – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás

18. o. Kampós rolók

Belső árnyékolók – fényzárás

20. o. Fényzáró rolók

22. o. Duo fényzáró rolók

24. o. Gyerek kollekció

26. o. Colour by You kollekció

28. o. Fényzáró dupla pliszék

Belső árnyékolók – fényszűrés

30. o. Fényáteresztő rolók

32. o. Fényáteresztő pliszék

34. o. Reluxák

Szűnyoghálók

36. o. Szűnyoghálók

Távvezérlés

38. o. Kézi távműködtetők

38. o. Elektromos távműködtetők

39. o. VELUX ACTIVE – kényelem otthon mindennap

Gyors, pontos szállítás

A legnépszerűbb termékeink kereskedő partnereinknél készletről azonnal beszerezhetők. Termékeink többsége a nekünk leadott kereskedői rendeléstől számított 2 munkanapon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez.

A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.

Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Szűnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízva szakemberre.

www.velux.hu/beepitok

www.velux.hu/szerviz

Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártá után is biztosítják a VELUX termékek szakszerű felszerelését és javítását. Szervizünk szakszerű, gyors, megbízható és biztosan elérhető. Bármilyen javítási feladat, minőségi üvegcsere vagy árnyékoló szerelés esetén forduljon hozzánk!

+36 1 436 0601


szerviz@velux.com

www.velux.hu/szerviz



Be akar sötétíteni?


A VELUX fényzáró rolókkal tökéletes körülményeket teremthet a jó éjszakai alváshoz vagy a felfrissítő nappali szunyókáláshoz.



Fényzáró roló

20. oldal


bruttó
25 500,-
DKL MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



**Duo fényzáró
roló**

22. oldal

bruttó
33 200,-
DFD MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



**Fényzáró
dupla pliszé**


28. oldal

bruttó
33 200,-
FHC MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



Szabályozni akarja a fény mennyiségét?


Őrizze meg magánélete zavartalanságát, szabályozza a beáramló fényt a VELUX rolókkal, pliszékkal és relaxákkal.



**Fényáteresztő
roló**

30. oldal


bruttó
25 500,-
RFL MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



**Fényáteresztő
pliszé**

32. oldal

bruttó
25 500,-
FHL MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



Reluxa

34. oldal

bruttó
33 200,-
PAL MK06 standard
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



Hővédelemre van szüksége?

Védje otthonát a nyári túlmelegedéstől VELUX külső kiegészítőikkel: hővédő rolókkal vagy redőnyökkel.



Redőny


12. oldal

bruttó

116 400,-

SML MK06 0000

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Hővédő fényzáró roló

14. oldal

bruttó

110 600,-

SSS MK06 0000

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Hővédő roló

16. oldal

bruttó

17 400,-

MHL MK00 5060

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Ki akarja zárni a rovarokat?

Élvezze a friss levegőt rovaroktól mentesen a VELUX szúnyoghálóval. A kilitásról sem kell lemondania.



A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldást keresi?

Árnyékoljon egyszerűen a VELUX kampós rolókkal.



Szúnyogháló


36. oldal

bruttó

34 100,-

ZIL MK06 8888WL

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Kampós roló


18. oldal

bruttó

12 300,-

RHL MK00 standard

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Fényzáró kampós roló

18. oldal

bruttó

15 900,-

RHZ MK00 standard

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

Miért VELUX®


VELUX tetőtéri ablakai megérdemlik az eredeti VELUX árnyékolókat és redőnyöket.

A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszútávú megbízhatóság garantált.

1

A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak az esővel és a széllel vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a dizájnnal, európai gyáraink megkezdik a termelést.



2

Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és redőnyöket kimondottan az Ön VELUX tetőtéri ablakaira készítjük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékonysínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használja.

3

Az Ön színei az Ön otthonában

Élvezze az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát. Akár a saját igényeire szabott rolót is létrehozhat a Colour by You kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatja.



4

A biztonságért és fenntarthatóságért

A VELUX árnyékolók gyerekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonában. Minden belső árnyékolónk az OEKO-TEX® által tanúsított szövetből készül, így garantáltan semmilyen káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, hanem a betörők dolgát is megnehezítik.



Rendelje meg új VELUX árnyékolóját 5 egyszerű lépésben

1

Keresse meg az ablak típus- és méret-azonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy adattáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló-választékot.

Az adattábla helyét a lenti fotón láthatja.

2

Válasszon árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

3

Válasszon működtetési módot

Választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatok közül. Egyes termékek csak egyféle működtetéssel rendelhetők. A választásnál vegye figyelembe az ablak beépítési magasságát és típusát is.

4

Válasszon színt

Minden árnyékolószínünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon talál.

Figyelem! Az anyagok színe a valóságban a nyomtatottól eltérő lehet.

5

Rendeljen

Rendeljen webáruházunkban, a www.veluxshop.hu oldalon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb található VELUX forgalmazóhoz: www.velux.hu/ kereskedők



2014-től



Típus Méret

2003-2014



Típus Méret

1992-2003



Típus Méret

Eredeti VELUX árnyékolóit könnyebb felszerelni, mint gondolná



🕒 Szerelje fel eredeti VELUX rolóit akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szüksége lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találja. Vásároljon ez alapján és biztos lehet benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélnie sem.

Nem kell vágni – csak pattintsa fel

A VELUX tetőtéri ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsa rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítse az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheti a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szüksége lesz, a csomagolásba beletettünk. Ha a rolótartó megsérül vagy használhatatlanná válik, a ZOZ 230 termék megvásárlásával pótolhatja.

Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bízza szakemberre:
www.velux.hu/beepitok

A beltéri komfortnak két oldala van



Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hőmérséklete és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat.

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a Nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhet el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelel, hogy rovarmentes maradjon a tetőtér.



16. oldal

Hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában



18. oldal

Kampós roló



Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető
- 4 Standard szín (fehér, szürke, bézs, sötétkék)

Hővédelem + Fényszűrés

bruttó

26 730,-

A komfortcsomag kódja ROP MK00 standard



16. oldal

Hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában



18. oldal

Fényzáró kampós roló



Részleges fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- 2 Standard szín (bézs, sötétkék)

Hővédelem + Részleges fényzárás

bruttó

29 970,-

A komfortcsomag kódja ROZ MK00 standard




16. oldal

Hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában



20. oldal

Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- 99,9% fényzárás
- Bármilyen pozícióban megállítható
- 4 Standard szín (szürke, fehér, bézs, sötétkék)

Hővédelem + Közel teljes fényzárás

bruttó

38 610,-






A komfortcsomag kódja DOP MK06 standard

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

Védelem az elemekkel szemben

A VELUX külső hővédő megoldások széles választéka hatékony segítséget nyújt Önnek, hogy megvédje otthonát a nyári túlmelegedéstől. A legmelegebb napokon is kellemes beltéri hőmérsékletről gondoskodhat. Válassza ki azt a hővédő rolót vagy redőnyt, amely a leginkább megfelel az Ön igényeinek.

-  Hővédelem
-  Fényzárás
-  Hőszigetelés
-  Zajcsökkentés
-  Betörés elleni védelem



Redőny

Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.
Részletek a 12. oldalon




Hővédő fényzáró roló

Hővédelem és fényzárás.
Részletek a 14. oldalon



Hővédő roló

Hővédelem és átláthatóság.
Részletek a 16. oldalon





A redőnyök tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon redőnytípust (pl. SML)

Válasszon működtetést (pl. távvezérlésű elektromos)

Rendeljen

Szállítási határidő (munkanap)

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

90

Redőnyök (kód: SML, SSL)

0700 szín felár: 20%⁴


2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014	CO2	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Redőny kódok	CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
SML ^{1,3}	Standard szín	77 008 97 800	81 575 103 600	84 331 107 100	87 953 111 700	91 654 116 400	87 087 110 600	91 654 116 400	96 220 122 200	100 787 128 000	98 976 125 700	104 488 132 700	110 000 139 700	106 299 135 000	113 622 144 300	119 134 151 300	122 835 156 000	131 969 167 600
SSL ^{2,3}	Standard szín	114 724 145 700	121 496 154 300	125 591 159 500	131 102 166 500	136 535 173 400	129 685 164 700	136 535 173 400	143 386 182 100	150 157 190 700	147 480 187 300	155 669 197 700	163 858 208 100	158 346 201 100	169 291 215 000	177 480 225 400	182 992 232 400	196 614 249 700

¹ Az SML redőny működtetéséhez a KUX 110 vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 37 500 Ft. A termék jelenleg nem rendelhető. További információért keresse Vevőszolgálatunkat.

² Az SSL redőny CK -- és FK -- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213/ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 13 300 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

³ SML és SSL redőnyökhöz kapható ZOZ 217 kitémasztó kar készlet ajánlott fogyasztói ára bruttó 11 900 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.

⁴ A 0700 szín szállítási határideje 90 munkanap.



0000 (sötétszürke)

0700 (világosszürke)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Redőny

Teljeskörű védelem egész évben.


- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás*
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- A tetőtéri ablak betörésvédelme
- Távvezérlésű elektromos/napelemes változatban

A redőny felszerelését bízva szakemberrel!
www.velux.hu/beepitok

SSL napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 kitérőkar készlet is kapható, amennyiben kézi működtetésű ablakra szerelték őket. Ebben az esetben a leengedett redőny mellett az ablakszárny három pozícióban nyitható ki szellőztetésre.

*A lamellák fényzáróak, a sínrendszer egyes részseinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.



VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes redőny csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz-megállít-leenged.

Tegye teljessé az otthoni kényelmet a VELUX ACTIVE vezérléssel! Automatizálás, app vezérlés, egészségesebb beltéri klíma. Részletek a 39. oldalon.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótípust és működtetést (SSS napelemes)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2 10 20

Hővédő fényzáró roló (kód: SSS)

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
		Standard szín	73 150 92 900	77 480 98 400	80 157 101 800	83 622 106 200	87 087 110 600	82 756 105 100	87 087 110 600	91 417 116 100	95 827 121 700	94 094 119 500	99 291 126 100	104 488 132 700	101 024 128 300	107 953 137 100	113 228 143 800	116 693 148 200	125 433 159 300

¹ Az SSS hővédő fényzáró roló 1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez a ZOZ 238 adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 6200 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

² Az SSS hővédő fényzáró roló CK-/C-- és FK-/F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes ablakra történő felszereléséhez a ZOZ 246 dupla napelem elosztó is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár 15 000 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.



0000 (fekete)

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Hővédő fényzáró roló

Hatékony meleg elleni védelem fényzárással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Fényzáró hatás
- Erős és tartós anyag
- Távvezérlésű napelemes változatban

A hővédő fényzáró roló felszerelését bízva szakemberre.

www.velux.hu/beepitok



SSS napelemes hővédő fényzáró roló esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.



VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

A VELUX INTEGRA® napelemes hővédő fényzáró roló csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz-megállít-leenged.

Tegye teljessé az otthoni kényelmet a VELUX ACTIVE vezérléssel! Automatizálás, app vezérlés, egészségesebb beltéri klíma. Részletek a 39. oldalon.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótípust (pl. MHL)

Válasszon működtetést (pl. kézi)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2


Hővédő rolók (kód: MHL, MML, MSL)

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		100	100		200 ¹		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
	MHL ¹	Standard szín	10 551 13 400	10 551 13 400	12 362 15 700	12 362 15 700	12 362 15 700	13 701 17 400	13 701 17 400	13 701 17 400	13 701 17 400	15 906 20 200	15 906 20 200	15 906 20 200	17 638 22 400	17 638 22 400	17 638 22 400	19 213 24 400	19 213 24 400

¹ Az MHL hővédő roló szállítási határideje 200 méret esetén 10 munkanap. Az MHL hővédő roló elektromos és napelemes ablakokra nem szerelhető fel.



MSL napelemes hővédő roló



5060 (fekete)

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Nézze meg videóinkat a hővédő roló előnyeiről!



Nézze meg videóinkat a hővédő roló felszereléséről!

Hővédő roló

Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával

A kézi hővédő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Az elektromos és napelemes hővédő roló felszerelését bízva szakemberre!



MHL kézi hővédő roló

A háló megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék és felmelegítenék az ablak üvegfelületét, és az üvegen keresztül a szobát.



MHL kézi hővédő roló

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.

VFE, VFA és VFB kódjelű térdfalablakokra keresse a MIE típusú, rúddal működtethető hővédő rolót. Kérje árajánlatunkat!

-10% Vásároljon 10%-kal olcsóbban!
10%-ot takaríthat meg, ha a hővédő rolót kampós rolóval, fényzáró kampós rolóval vagy fényzáró rolóval együtt vásárolja meg.
További információ a 10. oldalon.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Kampós roló



Fényzáró kampós roló

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
 ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	12
---	----	----

Kampós roló (kód: RHL), Fényzáró kampós roló (kód: RHZ)																		
2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok	100 ^{1,2,3}	100 ^{1,2,3}		200 ^{1,2,3}		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
RHL ¹	Standard szín	7 402 9 400	7 402 9 400	8 661 11 000	8 661 11 000	8 661 11 000	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	11 260 14 300	11 260 14 300	11 260 14 300	12 441 15 800	12 441 15 800	12 441 15 800	13 543 17 200	13 543 17 200
RHZ ²	Standard szín	9 606 12 200	9 606 12 200	11 260 14 300	11 260 14 300	11 260 14 300	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	14 567 18 500	14 567 18 500	14 567 18 500	16 142 20 500	16 142 20 500	16 142 20 500	17 559 22 300	17 559 22 300

¹ Az RHL kampós roló szállítási határideje 100, 200 méret esetén 12 munkanap.

² Az RHZ fényzáró kampós roló 100 és 200 méreteken nem kapható.

KOMFORTCSOMAG – hővédő roló + kampós roló 10%-kal olcsóbban (kód: ROP)																		
-10%	ROP = MHL + RHL	16 157 20 520	16 157 20 520	18 921 24 030	18 921 24 030	18 921 24 030	21 047 26 730	21 047 26 730	21 047 26 730	21 047 26 730	24 449 31 050	24 449 31 050	24 449 31 050	27 071 34 380	27 071 34 380	27 071 34 380	29 480 37 440	29 480 37 440
KOMFORTCSOMAG – hővédő roló + fényzáró kampós roló 10%-kal olcsóbban (kód: ROZ)																		
-10%	ROZ = MHL + RHZ ³	18 142 23 040	18 142 23 040	21 260 27 000	21 260 27 000	21 260 27 000	23 598 29 970	23 598 29 970	23 598 29 970	23 598 29 970	27 425 34 830	27 425 34 830	27 425 34 830	30 402 38 610	30 402 38 610	30 402 38 610	33 094 42 030	33 094 42 030

³ A ROZ komfortcsomag 100 és 200 méreteken nem kapható.



Kampós roló

-10%

Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.
További információ a 10. oldalon.



Fényzáró kampós roló

-10%

Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.
További információ a 10. oldalon.

Standard színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényszűrést és magánszférát biztosít.

- Kevesebb és tompább beszűrődő fény és zavartalan magánélet
- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- A roló két oldalán bejut a fény
- Kézi működtetés
- Kampós változat – 3 pozícióban rögzíthető

A kampós roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Standard színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Az anyag felületén sötétítést biztosít.


- Sötétítés
- A roló két oldalán bejut a fény
- Fényzáró szövet
- Kézi működtetés
- Kampós változat – 3 pozícióban rögzíthető

A fényzáró kampós roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/armyekolo-karbantartas oldalon.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
 ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	12
---	----	----

Fényzáró roló (kód: DKL)		Trend szín felár: bruttó 3 600 Ft ²																Fehér sín felár: 0 Ft ²															
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10															
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10															
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10															
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10															
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810															
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10															
	DKL ¹	Standard szín	14 882	15 669	16 850	17 874	20 079	19 685	20 079	20 472	22 520	21 102	23 307	24 094	24 724	25 276	27 087	27 874	29 134														
			18 900	19 900	21 400	22 700	25 500	25 000	25 500	26 000	28 600	26 800	29 600	30 600	31 400	32 100	34 400	35 400	37 000														

¹ A DKL fényzáró roló szállítási határideje 102, 104, 206, F04, F08 méretekben 10 munkanap.

KOMFORTCSOMAG – hővédő roló + fényzáró roló 10%-kal olcsóbban (kód: DOP)																	Fehér sín felár: 0 Ft ⁵			
	DOP = MHL + DKL ^{2,3}	22 890	23 598	26 291	27 213	29 197	30 047	30 402	30 756	32 598	33 307	35 291	36 000	38 126	38 622	40 252	42 378	43 512		
		29 070	29 970	33 390	34 560	37 080	38 160	38 610	39 060	41 400	42 300	44 820	45 720	48 420	49 050	51 120	53 820	55 260		

² A DOP komfortcsomagok szállítási határideje 102, 104, 206, C02, F06, F08, P08, S08 méretekben 10 munkanap. DOP komfortcsomagok 102, 104, 206 méreteiben csak 1100, 0705, 1085 színnel rendelhetők.
³ A DOP komfortcsomagok szállítási határideje fehér sínes változat esetén 10 munkanap. DOP csomagok 102, 104, 206 méreteiben fehér sínnel nem rendelhető.



Fényzáró roló


Kizárja a fényt, éjjel-nappal. Tökéletes hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető változatban
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható


A kézi fényzáró roló felszerelését Ön is el tudja végezni. Amennyiben szakemberre bízna a felszerelését, az alábbi oldalon tájékozódhat: www.velux.hu/beepitok

Az elektromos és napelemes fényzáró roló felszerelését bízva szakemberre! www.velux.hu/beepitok


* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra


 OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül

Standard színek



ÚJ Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



-10% Vásároljon 10%-kal olcsóbban!
10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 10. oldalon.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/armyekolo-karbantartas-oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótípust (DFD)

Válasszon működtetést (kézi)

Válasszon színt vagy mintát (pl. 1085)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)


2

10

12

Duo fényzáró roló (kód: DFD)		Trend szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹				Fehér sín felár: 0 Ft ¹													
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	DFD	Standard szín	19 291	20 394	21 890	23 228	26 142	25 591	26 142	26 614	29 213	27 402	30 315	31 339	32 126	32 913	35 276	36 299	37 874
			24 500	25 900	27 800	29 500	33 200	32 500	33 200	33 800	37 100	34 800	38 500	39 800	40 800	41 800	44 800	46 100	48 100

¹ A duo fényzáró roló szállítási határideje trend színek, továbbá fehér sínés változat esetén 12-13 munkanap.



Duo fényzáró roló

**2:1-ben megoldás.
Tökéletes hálószobákba
és nappalikba, ahol vagy
a fény szűrésére vagy
teljes kizárására van
szükség a jó alváshoz.**


- A fényszabályozás két módja egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló* színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

A duo fényzáró roló felszerelését Ön is el tudja végezni.


* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra
-  OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül


Standard színek



Trend színek




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Minden esetben fehér pliszével (1016) kombinálva



Csigagfűzér
4665




Hőléggallonok
4666




Papírsárkányok
4667



Univerzum
4653



Versenyautók
4654




Utak
4655



Rózsaszín csillagok
4659



Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661

Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)
Válasszon rolótípust (DKL)
Válasszon működtetést (kézi)
Válasszon színt vagy mintát (pl. 4660)
Rendeljen

Szállítási határidő (munkanap)


■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

13

Fényzáró roló (kód: DKL), Duo fényzáró roló (kód: DFD)		Fehér sín felár: 0 Ft ²																	
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102 ¹	104 ¹		206 ¹		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	DKL¹	Gyerek Kollekción	20 394 25 900	21 181 26 900	22 362 28 400	23 386 29 700	25 591 32 500	25 197 32 000	25 591 32 500	25 984 33 000	28 032 35 600	26 614 33 800	28 819 36 600	29 606 37 600	30 236 38 400	30 787 39 100	32 598 41 400	33 386 42 400	34 646 44 000
	DFD¹	Gyerek Kollekción	24 803 31 500	25 906 32 900	27 402 34 800	28 740 36 500	31 654 40 200	31 102 39 500	31 654 40 200	32 126 40 800	34 724 44 100	32 913 41 800	35 827 45 500	36 850 46 800	37 638 47 800	38 425 48 800	40 787 51 800	41 811 53 100	43 386 55 100

¹ A Gyerek kollekción 102, 104 és 206 méretekben nem kapható.

² A Gyerek kollekción szállítási határideje fehér sínés változat esetén 13 munkanap.



Gyerek kollekció

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek.
Rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekszobákba.

Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

A fényzáró roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Duo fényzáró roló

- A fényszabályozás két módja egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely Gyerek kollekció színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

A duo fényzáró roló felszerelését Ön is el tudja végezni.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra



OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)
Válasszon rolótípust (pl. DFD)
Válasszon működtetést (pl. kézi)
Válasszon színt online
Rendeljen

Válasszon színt a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok oldalon



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

13

Fényáteresztő roló (kód: RFL)		Fehér sín felár: 0 Ft ²																	
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102 ¹	104 ¹		206 ¹		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	RFL ¹	Colour by You	17 717 22 500	18 504 23 500	19 685 25 000	20 709 26 300	22 913 29 100	22 520 28 600	22 913 29 100	23 307 29 600	25 354 32 200	23 937 30 400	26 142 33 200	26 929 34 200	27 559 35 000	28 110 35 700	29 921 38 000	30 709 39 000	31 969 40 600

Fényzáró roló (kód: DKL)		Fehér sín felár: 0 Ft ²																	
	DKL ¹	Colour by You	17 717 22 500	18 504 23 500	19 685 25 000	20 709 26 300	22 913 29 100	22 520 28 600	22 913 29 100	23 307 29 600	25 354 32 200	23 937 30 400	26 142 33 200	26 929 34 200	27 559 35 000	28 110 35 700	29 921 38 000	30 709 39 000	31 969 40 600
Duo fényzáró roló (kód: DFD)		Fehér sín felár: 0 Ft ²																	
	DFD ¹	Colour by You	22 126 28 100	23 228 29 500	24 724 31 400	26 063 33 100	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 449 37 400	32 047 40 700	30 236 38 400	33 150 42 100	34 173 43 400	34 961 44 400	35 748 45 400	38 110 48 400	39 134 49 700	40 709 51 700



¹ A Colour by You kollekciónak 102, 104 és 206 méreteknél nem kapható.

² A Colour by You kollekciónak szállítási határideje fehér sínű változat esetén is 13 munkanap.

COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatú kiegészítőket tetőtéri ablakaihoz. Használja a velux.hu-n elérhető színválasztót és hozza létre személyre szabott rolóit.

A Colour by You színkollekción fényáteresztő rolók, fényzáró rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.



-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra
-  OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótípust (pl. FSC)

Válasszon működtetést (pl. távvezérlésű napelemes)

Válasszon színt vagy mintát (pl. 1049)

Rendeljen


Szállítási határidő (munkanap)

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)


12

Fényzáró dupla pliszé (kód: FHC)			Trend szín felár: bruttó 3600 Ft ¹																Fehér szín felár: 0 Ft ¹																	
			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2014-től			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003			102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
	FHC ¹	Standard szín	19 291	20 394	21 890	23 228	26 142	25 591	26 142	26 614	29 213	27 402	30 315	31 339	32 126	32 913	35 276	36 299	37 874	24 500	25 900	27 800	29 500	33 200	32 500	33 200	33 800	37 100	34 800	38 500	39 800	40 800	41 800	44 800	46 100	48 100

¹ A fényzáró dupla pliszé szállítási határideje trend színek, továbbá elektromos és napelemes, valamint fehér sínes változat esetén 12 munkanap.



Standard színek



Trend színek




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Fényzáró dupla pliszé

Dekoratív megoldás fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes hálószobákba.

- Szinte teljes sötétség a nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztahoz
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az üveg tetszőleges részét fedi le, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve (FHC esetén)
- Kézzel működtethető változatban
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra

 OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül

A kézi fényzáró dupla pliszé felszerelését Ön is el tudja végezni.

Amennyiben szakemberre bízna felszerelését, az alábbi oldalon tájékozódhat:

www.velux.hu/beepitok

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótípust (pl. RFL)

Válasszon működtetést (pl. kézi)

Válasszon színt vagy mintát (pl. 4171)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
 ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2


12

Fényáteresztő roló (kód: RFL)			Trend szín felár: bruttó 3600 Ft ¹														Fehér sín felár: 0 Ft ¹		
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	RFL ¹	Standard szín	14 882	15 669	16 850	17 874	20 079	19 685	20 079	20 472	22 520	21 102	23 307	24 094	24 724	25 276	27 087	27 874	29 134
			18 900	19 900	21 400	22 700	25 500	25 000	25 500	26 000	28 600	26 800	29 600	30 600	31 400	32 100	34 400	35 400	37 000


¹ A fényáteresztő roló szállítási határideje trend színek és fehér sínés változat esetén is 12 munkanap.



Standard színek



Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Fényáteresztő roló

Fényszűrést és magánszférát biztosít. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.


- Kevesebb és tompább beszűrődő fény és zavartalan magánélet
- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Kézzel működtethető változatban
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

A kézi fényáteresztő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Amennyiben szakemberre bízna felszerelését, az alábbi oldalon tájékozódhat:
www.velux.hu/beepitok

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra

 OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül




Sínes változat – bárhol megállítható az üvegfelületen

A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes hővédő roló csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza.



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
 ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

12

Fényáteresztő pliszé (kód: FHL)			Trend szín felár: bruttó 3600 Ft ¹															Fehér szín felár: 0 Ft ¹														
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10														
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10														
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10														
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10														
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810														
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10														
	FHL¹	Standard szín	14 882	15 669	16 850	17 874	20 079	19 685	20 079	20 472	22 520	21 102	23 307	24 094	24 724	25 276	27 087	27 874	29 134													
			18 900	19 900	21 400	22 700	25 500	25 000	25 500	26 000	28 600	26 800	29 600	30 600	31 400	32 100	34 400	35 400	37 000													

¹ A fényáteresztő pliszé szállítási határideje trend színek és fehér sínes változat esetén is 12 munkanap.



Standard színek



Trend színek




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Fényáteresztő pliszé

**Dekoratív megoldás
fényszabályozásra és a
magánélet védelmére.
Tökéletes napközben
aktívan használt
lakószobákhoz.**

- Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- Elegáns megjelenés, dekoratív fényhatások
- Az üveg tetszőleges részét fedi le, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve (FHL esetén)
- Kézzel működtethető változatban
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra

 OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz károsanyagot

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül




A kézi fényáteresztő pliszé felszerelését Ön is el tudja végezni.

Amennyiben szakemberre bízna felszerelését, az alábbi oldalon tájékozódhat:
www.velux.hu/beepitok

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
 ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	12
---	----	----

Reluxa (kód: PAL)		Trend szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹																Fehér szín felár: 0 Ft ¹																		
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	PAL	Standard szín	19 291	20 394	21 890	23 228	26 142	25 591	26 142	26 614	29 213	27 402	30 315	31 339	32 126	32 913	35 276	36 299	37 874	24 500	25 900	27 800	29 500	33 200	32 500	33 200	33 800	37 100	34 800	38 500	39 800	40 800	41 800	44 800	46 100	48 100

¹ A reluxa szállítási határideje trend színek, valamint fehér sínes változat esetén 12 munkanap.





Reluxa

**Klasszikus megoldás
fényszabályozásra
és a betekintés
megakadályozására.
Tökéletes fürdőszobákba
és konyhákba.**


- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a kilátást
- Belógó zsinórok nélküli mozgatás
- Kézzel működtethető
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

A reluxa felszerelését Ön is el tudja végezni.





 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül

Standard színek



Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Csak döntse a lamellákat bármilyen irányba és megváltoztathatja a fény beérkezési szögét és mennyiségét.



A szúnyoghálók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu/arnyekolo-karbantartas oldalon.


Mérje le az ablaknyílás szélességét (pl. 700 mm)

Mérje le az ablaknyílás hosszúságát (pl. 1900 mm)

Keresse meg a táblázatban a megfelelő méretet (pl. ZIL MK06)

Rendeljen

A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem a falra kell felszerelni. A felnyíló ablak teljesen, a billenő ablak (a tetőszerkezet vastagságától függően) kb. 20 cm-re nyitható és stabilan rögzíthető.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)


2

Szúnyogháló (kód: ZIL)

ZIL szúnyogháló méretkód	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10	UK10
Mely VELUX ablakmérethez	102, C02, CK02	104, C04, CK04 C06, CK06	204, F04, FK04 F06, FK06 F08, FK08	304, M04, MK04 306, M06, MK06 308, M08, MK08	304, M04, MK04 306, M06, MK06 308, M08, MK08 310, M10, MK10	406, P06, PK06 408, P08, PK08 410, P10, PK10	406, P06, PK06 408, P08, PK08 410, P10, PK10	606, S06, SK06 608, S08, SK08 610, S10, SK10	606, S06, SK06 608, S08, SK08 610, S10, SK10	808, U08, UK08 810, U10, UK10
Ablaknyílás max. szélessége* (mm)	510	510	620	740	740	902	902	1100	1100	1265
Ablaknyílás max. magassága (mm)	1600	2000	2400	2000	2400	2000	2400	2000	2400	2400
ZIL	23 543 29 900	23 937 30 400	24 882 31 600	26 850 34 100	27 165 34 500	31 575 40 100	31 811 40 400	31 811 40 400	32 362 41 100	32 677 41 500



* Az oldalsínek stabil rögzítéséhez a nyílás szélévelől oldalanként még további 3-5 cm falfelületre van szükség. Ha a nyílás szélessége 1-2 cm-rel nagyobb, a háló ugyan még átéri a nyílást, de félfő, hogy a gipszkarton vagy a vasbeton káva pereme letörök. A szúnyogháló rögzítéséhez ilyenkor egy szerelőkeret felrögzítését javasoljuk.




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Szúnyogháló


**Friss levegő –
szúnyogok nélkül!
Könnyen kezelhető és
bármely VELUX belső
rolóval vagy külső hővédő
kiegészítővel kombinálható.**

- 100% szúnyogbiztos
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszútávú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek

A szúnyogháló felszerelését bízva szakemberre! www.velux.hu/beepitok



Mérje le tetősíkon az ablaknyílás szélességét (A) és magasságát (B), majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.



Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági mérete van (B) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOX 157SWL kódjelű adapterre lesz szüksége.


ZOX 157SWL	4 094 5 200
-------------------	-----------------------

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Kézi távműködtetők



Távnyitórúd

ZCZ 080K 80 cm	4 803 6 100
--------------------------	-----------------------

Teleszkópos távnyitórúd

ZCT 200K 108-188 cm	8 504 10 800
-------------------------------	------------------------

A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

ZOZ 085	2 677 3 400
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni. Pliszék távnyitórudas mozgatását nem javasoljuk.



Adapter kampós rolókhoz

ZOZ 040	3 543 4 500
----------------	-----------------------

A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Rolótartó

ZOZ 230	1 024 1 300
----------------	-----------------------

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakáról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szüksége lesz.



Felszerelő csomag

ZOZ 238	4 882 6 200
----------------	-----------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Felszerelő csomag

ZOZ 229S	14 173 18 000
-----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) VELUX INTEGRA® GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Dupla napelem elosztó

ZOZ 246	11 811 15 000
----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és napelemes hővédő rolók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Adapter

ZOZ 213 / ZOZ 213K	10 472 13 300
---------------------------	-------------------------

A napelemes redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.

Elektromos távműködtetők

Új ablakok esetén

A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes tetőtéri ablakok a távműködtetéshez szükséges összes kiegészítővel rendelkeznek. Ezekre az ablakokra az elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók és redőnyök (akár falra is szerelhető) kapcsolóval működtethetők, mely a VELUX INTEGRA® termékek tartozéka.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
□ = A szállítási határidő 10 munkanap
□ = A szállítási határidő 12 munkanap

VELUX ACTIVE – kényelem otthon mindennap

Váltson egy olyan modern otthonra, amely automatikusan javítja a beltéri klímát és amelyben Ön egy szimpla érintéssel okostelefonján mindent kézben tarthat. További részletek a www.velux.hu/active oldalon



Érzékelő alapú ellenőrzés

A VELUX ACTIVE érzékelő folyamatosan méri otthonában a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és CO₂-szintjét, és automatikusan mozgatja a VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakokat, rolókat és redőnyöket.



Megelőző hővédelem

Az időjárás-előrejelzés alapján a VELUX ACTIVE előre lehúzza a VELUX INTEGRA® redőnyöket és hővédő rolókat, mielőtt a helyiség felmelegedne.



Rendszeres napi szellőztetés

Az automatikus szellőztetés mindig friss levegőről és egészséges beltéri klímáról gondoskodik. Az esőérzékelő azonnal zárja az ablakokat, ha elered az eső.



App vezérlés

VELUX termékeit a meglévő falikapcsolóról, okostelefonjáról vagy akár hangvezérléssel is működtetheti.



Központi zár

Távvezérlővel gyorsan bezárja az összes VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakot és biztonsági üzemmódba vált.

VELUX ACTIVE kezdőcsomag

Minden, ami a kezdéshez szükséges. A KIX csomag tartalmazza a beltéri klímaszabályozót, a központi zárat és a gatewayt. Ha több helyiségben is szeretne érzékelőket elhelyezni, helyiségenként további érzékelőket szükséges vásárolnia.

KIX 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klímaszabályozó	70 630 89 700
KLA 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma érzékelő	27 638 35 100
KLN 300 EU	VELUX ACTIVE központi zár	13 307 16 900



VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

VELUX App Control

A VELUX App Control az összes VELUX INTEGRA® termék teljes vezérlését biztosítja, közvetlenül a telefonról. Egyetlen pöccintés, és máris becsukhatja vagy kinyithatja a tetőtéri ablakokat, árnyékolókat és redőnyöket, vagy csoportosíthatja a VELUX INTEGRA® termékeket az együttes vezérléshez. Vegye a kezébe otthona vezérlését.

KIG 300	VELUX App Control	35 275 44 799
----------------	-------------------	-------------------------

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási árról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A márkakereskedő által megrendelt terméket az ártáblázatoknál megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

Életre keltjük a fényt™
1942 óta

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök