



VELUX®

Árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2025. február 25-től



Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az egyéni igényeid figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak. Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.
+ 36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezed, keresd a közeledben található kereskedő partnereinket, tekintsd meg a termékeket és kérj árajánlatot vagy foglalj időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe: VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.
+36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók. Partnereink elérhetőségeit itt találod: www.velux.hu/kereskedok
Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheted – vásárolj online a www.veluxshop.hu weboldalunkon.

Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalálsz honlapunkon vagy vevőszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízd szakemberre.
www.velux.hu/beepitok

Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő hálókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a www.velux.hu/garancia oldalon található. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garanciálja, hogy a termék használatával nem lesz semmilyen problémád. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű javítását.
+ 36 1 436 0601
www.velux.hu/szerviz

Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekciónk
- 10 Nature kollekció
- 12 Kiegészítők kombinációja a maximális kényelemért
- 14 Működtetési módok
- 16 Intelligens Home Control megoldások
- 19 VELUX árnyékolók felszerelése
- 20 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók
- 22 Termékcsomagok 10%-kal olcsóbban**

Külső kiegészítők – kültéri védelem

- 27 Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny
- 28 Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny
- 29 Külső hővédő háló

Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás

- 33 Fényáteresztő roló

Belső kiegészítők – fényzárás

- 35 Fényzáró roló
- 37 Duo fényzáró roló
- 38 Gyerek kollekció
- 40 Colour by You kollekció
- 41 Classic fényzáró roló
- 43 Nature kollekció

Belső kiegészítők – fényszabályozás

- 45 Fényáteresztő pliszé
- 47 Fényzáró dupla pliszé
- 49 Reluxa

- 51 Szúnyogháló
- 53 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 54 Hogyan rendelheted meg új VELUX árnyékolóid?
- 55 Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 55 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Miért VELUX®?

VELUX tetőtéri ablakaid megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lásd el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

1

A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfénnel, esővel, széllel és hóval vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a minőséggel, európai gyáraink megkezdik a termelést.



2

Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő hálókat kimondottan a VELUX tetőtéri ablakaidra készítettük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékony sínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használsz.

3

Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek a tetőtéri ablakokhoz, így a lehető legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosítják otthonod számára, és egyben kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen. VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresd meg a tetőtéri ablak típus- és méretkódját.



4

A te színeid az otthonodban

Akár saját igényeidre szabott rolót is létrehozatsz a Colour by You kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatod. Élvezd az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



5

A biztonságért és fenntarthatóságért

A VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonodban. Minden belső árnyékolónk OEKO-TEX® minősítésű szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX külső redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakásod, de a betörők dolgát is megnehezítik.



STANDARD
100
1076-184
DTI
www.oeko-tex.com



Fedezd fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciójában a klasszikustól a divatosig, a fényszűréstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolókat vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válassz a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus relaxát. Mindegyik típus többféle színben elérhető, így helyiségek vagy terméktípusok szerint különböző vagy hasonló színeket is választhatsz.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben a személyes stílusodtól és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényszűrést vagy sötétítést szeretnél elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

Válassz egyedi színt az árnyékolódhoz

Ha nem találsz meg az ízlésednek vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekció révén közel kétezer további szín közül választhatsz.

További részletek a 40. oldalon vagy a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok weboldalon.



Alumínium vagy fehér sín – Te döntesz

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezető-sínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakkozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná

válnak, ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem sárgítja.

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, dolgozószobába és játszósobába is alkalmasak.

Életed ritmusára szabva

Újdonság

Új, továbbfejlesztett
elektromos és napelemes
árnyékolók

Napkeltekor nyílik, lefekvéskor záródik, és szükség esetén kizárja a napsugarakat, hogy kellemes beltéri klímát biztosítson.

Az új és továbbfejlesztett VELUX elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűbbé teszik a tökéletes otthoni életkörülmények megteremtését. Vezérelj a VELUX távműködtetésű árnyékolókat kézzel, vagy használd a VELUX App Control alkalmazást, hogy bárhol is nyithasd és zárhasd őket. Diszkrét kialakításuknak és halk működésüknek köszönhetően észre se fogod venni, hogy ott vannak.

Ezt nyújtják az új generációs VELUX elektromos és napelemes árnyékolók

Többféle működtetés az igényeid szerint

Használd az árnyékolókat úgy, ahogy neked kényelmes: kézzel, távirányítóval vagy automatikusan. Irányítsd őket bárhol is – akár a szobán belülről is a VELUX App Control segítségével.

Újratervezve a kényelmedért

Az árnyékolók olyan simán és halkan működnek, hogy észre sem veszed, hogy ott vannak. Élvezd a pihentetőbb éjszakai alvást, vagy a frissítő nappali szundit a továbbfejlesztett fényzáró hatásnak köszönhetően.

Tökéletesen illeszkedik az otthonodhoz

Az árnyékolók magas- és lapostetős ablakokhoz is egyaránt elérhető, pliszé, fényzáró vagy fényáteresztő kivitelben. Könnyedén beleolvadnak az otthonod stílusába, miközben karcsú kialakításuknak köszönhetően maximális mennyiségű természetes fényt engednek felhúzott állapotukban.

Továbbfejlesztett
fényzáró hatás

Diszkrét kialakítás
Maximális napfényt
enged be felhúzott
állapotában

Többféle működtetés
Működtesd árnyékolóid
ahogy akarod – kézzel,
távolról vagy
automatikusan



Kevesebb CO₂
kibocsátás
újrahasznosított
anyagokkal

Összhangban a természettel

Árnyékolók, amelyek a természet érzetét varázsolják otthonodba

A Nature Kollekciónal megteremtheted a természet
nyugalmát és békéjét tetőteredben.

Az árnyékolók maximális fényszabályozást biztosítanak,
tartósak és tökéletesen illeszkednek VELUX tetőtéri
ablakaidra. Hozd ki kiegészítőinkkel a legtöbbet tetőtéri
ablakaidból!


OEKO-TEX® Standard 100 minősítéssel rendelkeznek és
elsősorban újrahasznosított anyagból készülnek - mely más
kollekciókhoz képest felére csökkenti ökológiai lábnyomukat.

Csatlakozz hozzánk a fenntartható jövő felé vezető utunkon.
A kollekcióról bővebben a 40. oldalon olvashatsz.

Fényzáró roló (DKY)



Fényáteresztő roló (RFY)





A hővédelem érdekében
válassz a külső
kiegészítők közül

További információ a 26. oldalon



Válaszd ki a belső
árnyékolót a
fényszabályozáshoz

További információ a 33. oldalon



Szerelj fel belső szúnyoghálót,
hogy tovább javítsd a beltéri
komfortot

További információ az 51. oldalon

Ha az árnyékolót
és a hővédő hálót
együtt vásárolod meg,

10%-ot
takaríthatsz meg

További információ
a 23. oldalon

Teljes komfort
több kiegészítő
kombinálásával.
Párosítsd belső
árnyékolód külső
redőnnyel vagy
hővédő hálóval!

Válaszd ki, mi a kényelmes számodra! A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolóig és redőnyökig



Élvezd a zökkenőmentes
távvezérlést a VELUX
**elektromos vagy
napelemes** rolókkal és
redőnyökkel



Elektromosan vagy napenergiával
működő rolóidat és redőnyeidet
korszerűsítheted VELUX **Smart Home**
megoldásokkal az okostelefonos
vezérlés és a teljesen automatizált
hővédelem érdekében



Kézi működtetésű

Egyszerű gyakorlatias megoldás

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogó tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatod a rolót. Az árnyékoló akadálymentesen fut, így bármilyen magasságban megállítható a tetőablak előtt. A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.



Távvezérelt

Intelligens vezérlés a VELUX elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel

Válassz elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítsd az életed otthonodban. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas falikapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válassz napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakodhoz. A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válassz elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



Intelligens Otthonvezérlés

Engedd, hogy Smart Home megoldás gondoskodjon beltéri klímádról

Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásokkal, amelyekkel könnyedén kézbe veheted a beltéri komfort szabályozását. A VELUX App Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonodról vezérelheted VELUX elektromos vagy napelemes termékeid akár otthon vagy, akár utazol. A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal vezérli az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékeket. Ha szeretnéd otthonod megóvni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedd, hogy a rendszer a beépített beltéri klíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő hálókát és redőnyöket.

Komfortos mindennapok VELUX Smart Home megoldásokkal

Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő hálók és redőnyök minden előnyét a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásokkal, hogy könnyedén szabályozd a beltéri klímát, és egyben élvezd a természetes fény és friss levegő minden előnyét.

Bővebb információ: www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home


VELUX App Control

Otthonod beltéri klímáját bárholnan szabályozhatod

A VELUX App Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatod és zárhatod tetőtéri ablakaid, árnyékolóid, hővédő hálóid és redőnyeid. Több elektromos vagy napelemes VELUX termék csoportba rendezve egyszerre vezérelhető.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

KIG 300 – 51 118 Ft



VELUX App Control

VELUX ACTIVE with NETATMO

Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítsd otthonod a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárholnan, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelj elektromos és napelemes VELUX termékeid. A rendszer a beépített beltérklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva neked és családnak.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

KIX 300 – 93 960 Ft



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás

VELUX ACTIVE with Netatmo



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Időnk

90%-át
a négy fal között töltjük

A VELUX külső hővédő termékek akár

96%-kal
csökkentik a beérkező hőt

A természetes fény akár

15%-kal
növeli gyermekeid tanulási képességét





Frissítsd fel belső tereid egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheted a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

Eredeti VELUX árnyékolóidat könnyebb felszerelni, mint gondolnád



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bízd szakemberre:
www.velux.hu/beepitok

Szereld fel eredeti VELUX rolóid akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szükséged lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találod (lásd az 54. oldalt).

Vásárolj ez alapján és biztos lehetsz benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélned sem.



Nem kell vágni – csak pattintsd fel

A VELUX ablakokat előszereltek rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsd rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítsd az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheted a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szükséged lesz, a csomagolásba beletettünk.



Hővédelemre és fényzárásra van szükséged?

Teljes körű védelem egész évben



Külső hővédő-fényzáró
alumínium redőny
27. oldal



Élvezd a kényelmes hűvöset
éjjel-nappal



Külső hővédő-fényzáró
könnyű redőny
28. oldal



Hővédelemre van szükséged a természetes fény mellett?

Élvezd a hűsítő komfortot természetes fénnel és lenyűgöző kilátással!



Külső hővédő háló
29. oldal



Be akarsz sötétíteni?

A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



Fényzáró roló
Fényzáró kampós roló
Vásárold meg hővédő hálóval együtt,
és 10%-ot megtakaríthatsz
35. oldal



Duo fényzáró roló
37. oldal



Fényzáró dupla pliszé
Vásárold meg hővédő hálóval együtt,
és 10%-ot megtakaríthatsz
47. oldal




Szabályozni akarod a fény mennyiségét?

Védd a magánszférád, és szabályozd a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy reluxa megoldásainkkal.



Fényáteresztő roló
Fényáteresztő kampós roló
10%-ot megtakaríthatsz, ha a kampós
rolót hővédő hálóval együtt vásárolod
meg.
33. oldal



Fényáteresztő pliszé
45. oldal



Reluxa
49. oldal



Kívül szeretnéd tartani a rovarokat?

Élvezd a friss, rovaroktól mentes levegőt.



Szúnyogháló
51. oldal



Szükséged van árnyékolóra lapostetős felülvilágító ablakodhoz?

Válassz árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.



Árnyékoló lapostetős felülvilágító ablakokhoz
53. oldal



10%
megtakarítás

Kombináld
az előnyöket, és
takaríts meg pénzt

A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: egy belső árnyékoló a fény szabályozásra vagy fényzárásra, egy külső hővédő hálóval kombinálva, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



Hővédelem és fény szabályozás ROP

MHL hővédő háló + RHL fényáteresztő kampós roló

Színek

				+	
1085	1100	0705	1025		Áttetsző háló 5060




Hővédelem és fény szabályozás ROF

MHL hővédő háló + RFL fényáteresztő roló

Színek

				+	
1085	1100	0705	1025		Áttetsző háló 5060




Hővédelem és fényzárás DOP

MHL hővédő háló + DKL fényzáró roló

Színek

				+	
1086	9050	4161	1028		Áttetsző háló 5060



Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés FOP

MHL hővédő háló + FHC fényzáró dupla pliszé

Színek

				+	
1045	1047	1163	1156		Áttetsző háló 5060



Állítsd meg a hőséget
ablakaid külső
felületén VELUX
hővédelmi termékek
segítségével, és tartsd
otthonod hűvösen a
forró napokon

Külső hővédelem a kellemes hőmérsékletért

Gondoskodj időben tetőtered védelméről a nyári túlmelegedés ellen. Válassz külső kiegészítőink közül, melyek már azelőtt megfékezik a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablak külső üvegfelületét.



Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny

Teljes körű megoldás egész évben: Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés. További információ a 27. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●	●
	Fényzárás	●	●	●	●
	Hőszigetelés	●	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●	
	Betörés elleni védelem	●	●	●	



Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással. További információ a 28. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényzárás	●	●	●
	Hőszigetelés	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem	●		



Nézd meg a felszerelésről szóló videót



Külső hővédő háló

Nyári megoldás, amely amellet, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem. További információ a 29. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényzárás			
	Hőszigetelés			
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem			



Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny


Teljeskörű védelem egész évben. Az erős páncél megvéd a zord időjárástól és szigetel a téli hideg ellen.

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 7 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Közel teljes fényzárás**
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról működtethető vagy napelemes változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- 5 év garancia

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.
** A lamellák fényzáróak, a sínszerkezet egyes részseinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Ablak méretkódja		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Működtetési módok														
	Elektromos SML	158 906	168 365	174 040	181 607	189 174	179 715	189 174	198 633	208 092	204 307	215 658	219 442	234 575
	Napelemes SSL	222 468	235 710	243 655	254 250	264 843	251 600	264 843	278 085	291 327	286 030	301 922	307 219	328 406
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel														
	SSL S30002, SSL + KSX	-	-	374 354	384 949	395 542	382 299	395 542	408 784	422 026	416 729	432 621	437 918	459 105

Az SML redőnyökhöz KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon.
Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK- és FK- elektromos/napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.
Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható. Az árról érdeklődj a vevőszolgálatnál.



0000: Alumínium



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt





0000: Tartós, fényzáró szövet




Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt



5060: Áttetsző, hálós anyag



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

Győzd le a hőséget a 2 az 1-ben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Akár 7 °C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron*
- Fényzárás
- Szívós és tartós poliészter szövet
- A tetőablak hőszigetelését akár 17%-kal javítja
- Beltérből, akár saját magad is felszerelheted
- 5 év garancia

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.



Külső hővédő háló

Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő háló felszerelését te is el tudod végezni.
- 5 év garancia (MML/MSL)

Az elektromos és napelemes hővédő háló felszerelését bízd szakemberre!



Kézi működtetésű, MHL

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



Kézi működtetésű, MHL

A kézi működtetésű háló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedd vissza az árnyékolót a rolódobozába.

-10%

Vásárolj egy hővédő hálót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét vagy rolót a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás. Lásd a 23. oldalt.

Ablak méretkódja													
Működtetési mód	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Napelemes SSS	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel													
 SSS S30001, SSS+KSX	-	-	268 190	274 168	280 146	272 673	280 146	287 618	295 091	292 102	301 069	304 057	316 013

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz. ZOZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 246 szükséges a CK--, C--, FK-- és F-- méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

		Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Működtetési módok														
	Kézi MHL	27 241	27 241	31 667	31 667	31 667	34 051	34 051	34 051	34 051	39 499	39 499	43 926	43 926
	Elektromos MML	95 343	101 019	104 424	108 964	113 504	107 829	113 504	119 179	124 854	122 584	129 395	131 664	140 745
	Napelemes MSL	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban. A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz. KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon. ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992–2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Teremts ideális
körülményeket
a kellemes
nappalokhoz
és a pihentető
éjszakákhoz
egyaránt
VELUX belső
árnyékolók
segítségével!





10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényáteresztő rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 23. oldalt

Fényáteresztő roló

Tompítja a fényt, és biztosítja a magánszférát.
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Elérhető kézi működtetésű változatokban vagy távvezérléssel (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)
- Új elektromos RML és napelemes RSL fényáteresztő rolók keskenyebb sínekkel

Standard színek			
1086	9050	4161	1028
Trend színek			
4163	4162	4069	4164
4165	4166	4168	4167
4171	4169	4170	4155

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

		Ablak méretkódja													
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
	Kézi RHL (kampókkal)	Standard	16 042	16 042	18 649	18 649	18 649	20 053	20 053	20 053	20 053	23 261	23 261	25 868	25 868
	Kézi működtetésű RFL	Standard	27 433	29 598	32 125	34 651	36 095	33 568	36 095	38 623	43 314	39 705	43 314	45 120	46 925
		Trend	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
	Elektromos RML	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 811	83 421	85 227	87 032
		Trend	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
	Napelemes RSL	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 811	83 421	85 227	87 032
		Trend	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070

-10%

-10%

VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel															
	ROP (MHL + RHL)	Standard	38 955	38 955	45 284	45 284	45 284	48 694	48 694	48 694	48 694	56 484	56 484	62 815	62 815
	ROF (MHL + RFL)	Standard	49 207	51 155	57 413	59 686	60 986	60 857	63 131	65 407	69 628	71 284	74 532	80 141	81 766

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
Ha RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



 **10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényzáró rolót hővédő hálójával együtt vásárolod meg.**
Lásd a 23. oldalt

Fényzáró roló

- Megfelelő fényzárás nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.**
- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
 - Nyugodt alvás sötétben
 - Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
 - Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással
 - Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálójával a hatékony hővédelem érdekében
 - **Új elektromos DML és napelemes DSL fényzáró rolók keskenyebb sínekkel**

-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
-  OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

 **Figyelem!** Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

		Ablak méretkódja													
		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi DKL	Standard	30 481	32 887	35 694	38 502	40 106	37 298	40 106	42 914	48 127	44 117	48 127	50 133	52 138	
	Trend	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959	
 Elektromos DML	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245	
	Trend	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066	
 Napelemes DSL	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245	
	Trend	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066	

 DOP (MHL + DKL)	VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel
Standard	51 950 54 115 60 625 63 152 64 596 64 214 66 741 69 268 73 960 75 254 78 863 84 653 86 458

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz. Ha DML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
 www.veluxshop.hu




Duo fényzáró roló

2 az 1-ben megoldás. Tökéletes hálószobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló* színt választhatod fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kombináld külső redőnnel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében

Standard színek			
1085	1100	0705	1025
Trend színek			
4574	4559	3009	4564
4575	4576	4578	4577
4579	4580	4581	4556



* Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



Figyelem!
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek





Alumínium



Fehér

Működtetési mód		Ablak méretkódja													
		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Kézi DFD	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
	Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947	

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.



Gyerek Kollekcio

A legnagyobb kalandok a jo alvással kezdodnek. Fenyzaró rolók és duo fenyzaró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekoszobákba.

Kombináld szúnyoghálóval, hogy a rovarok se zavarjanak az alvásban. Lásd az 51. oldalt

Fenyzaró roló

- 99,9% fenyzarás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

Duo fenyzaró roló

- Kettős fény szabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyerek kollekcióban minden fenyzaró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezető sínek



Alumínium



Fehér

* A roló anyaga fenyzaró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

		Ablak méretkódja												
Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi működtetésű	Fényszáró roló DKL	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	Duo fényzáró roló DFD	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu




Csillagfüzér
4665



Hőléggallonok
4666



Papírsárkányok
4667



Univerzum
4653



Versenyautók
4654



Utak
4655



Rózsaszín csillagok
4659



Kék ég bolt
4660



Zöld csillagok
4661



Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

COLOUR
BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekcióval a rolók színét szabadon megválaszthatod és testre szabhatod, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az egyéni stílusodhoz és ízlésedhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálod a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Meríts némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenzaro-rolok oldalon.

A Colour by You színkollekció fényátersztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.




- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Színválaszték

Standard színek



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

Classic fényzáró roló

A VELUX Classic fényzáró roló megfelelő választás a 2014 előtt gyártott VELUX tetőtéri ablakokhoz. Ideális, ha le szeretnéd cserélni régi árnyékolód egy költségghatékony megoldásra.

- Teljesen kizárja a fényt
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Csak 2014 előtt gyártott VELUX tetőablakokhoz
- 4 különböző szín közül választhatsz

		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Fényátersztő roló RFL	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
	Fényzáró roló DKL	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	Duo Fényzáró roló DFD	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
	Fényátersztő roló RML	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
	Fényzáró roló DML	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
	Fényátersztő roló RSL	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
	Fényzáró roló DSL	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőddhez. Ha DML/RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz meg szukséged: 1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Kevesebb CO₂ kibocsátás újrahasznosított anyagokkal



Fényáteresztő roló RFY



Fényzáró roló DKY


Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálósval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt

Nature Kollekcio

A lakberendezés iránt érdeklődő és környezettudatos vásárlók számára terveztük a Nature Kollekcio, melynek széles választéka lehetővé teszi, hogy elhozd otthonodba a természet békéjét és nyugalma. Elsősorban újrahasznosított anyagból készül, ami a termékek ökológia lábnyomát felére csökkenti a többi kollekcióinkhoz képest. Természetes választás, hogy a legtöbbet hozd ki VELUX tetőtéri ablakaidból.

Fényzáró roló DKY

- Teljes fényzárás a zavartalan pihenés érdekében

Fényáteresztő roló RFY

- Tömpítja a beáramló fényt és megőrzi a magánszférát

Fényzáró roló DKY és Fényáteresztő roló RFY

- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban elérhető
- Kombinál külső redőnnyel vagy hővédő hálósval a hatékony hővédelem érdekében. Tudj meg többet a 26. oldalon!

Színválaszték

Fényzáró roló DKY



Erdő

4901



Mező

4902



Tó

4903



Barlang

4904

Fényáteresztő roló RFY



Felhő

4951



Dűne

4952



Fatörzs

4953



Szikla

4954



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



Tanúsítványok
• OEKO-TEX (2276-378)
Standard 100 – nem tartalmaz káros anyagokat
• StEP by OEKO-TEX (22002567) – fenntartható textilgyártás
• Termékeink ellenőrzött EPD tanúsítványokkal rendelkeznek, megfelelve az európai EN 15804+A2 szabványnak.



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

		Ablak méretkódja												
Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi működtetés	RFY	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DKY	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959

A szállítási idővel kapcsolatos információért kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



VELUX belső árnyékoló, mely tompítja a fényt, stílusos megoldás a magánszféra védelmére



Fényáteresztő pliszé

- Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**
- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
 - Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve* (FHL esetén)
 - Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
 - Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
 - Kombináld külső redőnnel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében
 - **Új elektromos FML és napelemes FSL fényáteresztő pliszék keskenyebb sínekkel**

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

- Oldalsó vezetősínek
- Alumínium
- Fehér

Standard színek			
1016	1274	1259	1282
Trend színek			
1276	1277	1278	1279
1280	1281	1256	1275
1283	1284	1285	1286

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi FHL	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
	Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
 Elektromos FML	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
 Napelemes FSL	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.
* Csak kézi működtetésű változatban kapható
Ha FML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtti gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.




Fényzáró dupla pliszé

Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztához
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- **Új elektromos FMC és napelemes FSC fényzáró dupla pliszék keskenyebb sínekkel**

Standard színek



Trend színek



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

		Ablak méretkódja													
Működtetési módok		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Kézi FHC	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
	Elektromos FMC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
	Napelemes FSC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

-10%

VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé (FHC) + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel



FOP
(MHL + FHC)

Standard	60 179	62 995	70 263	73 548	75 424	74 285	77 570	80 855	86 955	87 165	91 858	98 189	100 534
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz. Ha FMC elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged: 1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)


Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



VELUX reluxák – okos választás konyhába és fürdőszobába



Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Reluxa

Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi PAL	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Engedd be a természetes fényt, de közben tartsd távol a rovarokat a VELUX szúnyogháló segítségével




Szúnyogháló

Friss levegő hivatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható. Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek




A szúnyogháló felszerelését bízd szakemberre!
www.velux.hu/beepitok



0000



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Határozd meg a pontos méretet!

- Mérd le a tetősíkon az ablaknyílás szélességét (**A**) és magasságát (**B**), majd azonosítsd be a szükséges szúnyoghálót a lenti ártáblázat alapján.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági méret van (**B**) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szükség.
- Tekintsd meg a www.velux.hu oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek az ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt kérünk, mérd meg (**A**) és (**B**) méreteket, és keresd meg a megfelelő méretkódot az ártáblázatban.

Ablakkáva szélességi mérete								A
Működtetési mód	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm	
Szúnyogháló méretkódja								
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04	0-1600 mm
	46 042	42 673	56 149	56 149	57 833	70 186	71 870	
Szúnyogháló méretkódja								
 Kézi ZIL		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06		1601-2000 mm
		50 534	56 149	56 149	61 763	70 186		
Szúnyogháló méretkódja								
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10	2001-2400 mm
			56 149	67 378	71 309	81 415	86 469	

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.



B
Ablakkáva magassági mérete

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz



Hővédő háló (MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé (FMG)



1016

1259



Fényzáró dupla pliszé (FMK/FSK)



1045

1047

Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz*

Hővédő háló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz készült hővédő háló fény szabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet nyáron is hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig áttetsző szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fény szabályozást biztosít dekoratív kivitelben.

- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz készült VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

		Ablak (födémnyílás) mérete								
Működtetési módok		60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
	Napelemes MSG** Hővédő háló	118 074	120 641	123 207	125 774	128 341	130 907	133 474	136 041	–
	Elektromos FMG Fényáteresztő pliszé	107 003	109 330	111 657	113 982	116 309	118 635	120 961	123 287	145 387
	Elektromos FMK Fényzáró dupla pliszé	119 918	122 525	125 133	127 739	130 346	132 953	135 559	138 167	162 933
	Napelemes FSK Fényzáró dupla pliszé	119 918	122 525	125 133	127 739	130 346	132 953	135 559	138 167	162 933

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz. Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 16. oldalon olvashatsz.

* Alkalmas CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz.

** Kompatibilis ISD kupola, valamint az ISD 1093 íves üveg felszerelése esetén. Az ISD 2093 sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Rendeld meg új VELUX árnyékolódat 5 egyszerű lépésben

- 1

Keresd meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyisd ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon találsz egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezd le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló-választékot.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.
- 2

Válassz árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágysz? Válaszd ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást. Kérjük, győződj meg róla, hogy tetőablakaid rendelkeznek előszerelt rolótartóval.

Lapozz a 20. oldalra az áttekintéshez.
- 3

Válassz működtetési módot

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhatsz kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.
- 4

Válassz színt

Minden árnyékolószíniünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon találsz.

Figyelem! Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.
- 5

Add le a rendelésed

Rendelj webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon vagy látogass el a legközelebb található VELUX forgalmazóhoz.



- 2014-től

Típus Méret
- 2003–2014

Típus Méret
- 1992–2003

Típus Méret

Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák

- Távnýtórúd**

ZCZ 080 K 80 cm **8 742 Ft**

ZCT 200 K teleszkópos 108-188 cm **15 515 Ft**

A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassd.
- Adapter sínes rolókhoz**

ZOZ 085 4 923 Ft

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolót fel- vagy lehúzni.
- Adapter kampós rolókhoz**

ZOZ 040 6 526 Ft

A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.
- Rolótartó**

ZOZ 230 2 559 Ft

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakodról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szükség lesz.

- Felszerelő csomag**

ZOZ 238 9 086 Ft

A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és elektromos hővédő hálók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.
- Adapter**

ZOZ 213/213K 19 107 Ft

A napelemes alumínium redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.
- Felszerelő csomag**

ZOZ 229S 25 857 Ft

A hővédő fényzáró redőnyök és elektromos/napelemes hővédő hálók (SSS, MML, MSL) VELUX GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.
- Dupla napelem elosztó**

ZOZ 246 21 598 Ft

A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és napelemes hővédő hálók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Áfás fogyasztói ár (27%)


Vevőszolgálat

Hasznát vennéd néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdésed van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdésed, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

- velux.hu**
- +36 1 436 0601**
- www.velux.hu/kapcsolat**

A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)											
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118

HŐVÉDELEM Külső hővédő-fényszáró alumínium redőnyök															
Elektromos	SML	0000	158 906	168 365	174 040	181 607	189 174	179 715	189 174	198 633	208 092	204 307	215 658	219 442	234 575
Napelemes	SSL	0000	222 468	235 710	243 655	254 250	264 843	251 600	264 843	278 085	291 327	286 030	301 922	307 219	328 406

Külső hővédő-fényszáró könnyű redőnyök															
Napelemes	SSS	0000	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314

Külső hővédő hálók															
Kézi	MHL	5060	27 241	27 241	31 667	31 667	31 667	34 051	34 051	34 051	34 051	39 499	39 499	43 926	43 926
Elektromos	MML	5060	95 343	101 019	104 424	108 964	113 504	107 829	113 504	119 179	124 854	122 584	129 395	131 664	140 745
Napelemes	MSL	5060	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314

FÉNYSZÁRÁS Fényszáró rolók															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kézi	DKL	Standard	30 481	32 887	35 694	38 502	40 106	37 298	40 106	42 914	48 127	44 117	48 127	50 133	52 138
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DKY	Nature kollekció	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DBL	Standard	21 337	23 021	24 985	26 951	–	26 109	28 074	30 039	33 689	30 882	33 689	35 093	36 497
Elektromos	DML	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
		Trend Colour by You	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
Napelemes	DSL	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
		Trend Colour by You	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066


Duo fényszáró roló															
Kézi	DFD	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947

Fényszáró dupla pliszé															
Kézi	FHC	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos	FMC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes	FSC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)											
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118

A FÉNY SZABÁLYOZÁSA Fényáteresztő roló															
Kampókkal	RHL	Standard	16 042	16 042	18 649	18 649	18 649	20 053	20 053	20 053	20 053	23 261	23 261	25 868	25 868
Kézi	RFL	Standard	27 433	29 598	32 125	34 651	36 095	33 568	36 095	38 623	43 314	39 705	43 314	45 120	46 925
		Trend Colour by You	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
	RFY	Nature kollekció	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
Elektromos	RML	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 812	83 421	85 227	87 032
		Trend Colour by You	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
Napelemes	RSL	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 812	83 421	85 227	87 032
		Trend Colour by You	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070

Fényáteresztő pliszé															
Kézi	FHL	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos	FML	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes	FSL	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

Reluxa															
Kézi	PAL	Standard Trend	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779

VELUX kereskedő:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%.

A tényleges eladási árakról érdeklődj a kereskedőnél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A szállítási határidőkről érdeklődj a VELUX Vevőszolgálatnál vagy kereskedő partnereknél.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét szállítási határidőről érdeklődj kereskedőnél.



**VÉDD A TERMÉSZETET,
HASZNÁLD A NYOMTATOTT
HELYETT DIGITÁLIS
KATALÓGUSAINKAT ÉS
KIADVÁNYAINKAT!**

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat
www.velux.hu

www.veluxshop.hu
www.alkatresz.veluxshop.hu
www.facebook.com/VELUXmagyarorszag
www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag

